

SHOES&WEAR


COLLECTION 2024

PURE ITALIAN DESIGN



U-Power España

Don't worry... be happy!



DON'T WORRY... BE HAPPY


Nos gusta pensar que cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso. Un nuevo reto, una nueva oportunidad, una situación imprevista que nos permite mostrar todo nuestro valor. Creemos que el pensamiento positivo no es una ilusión, sino una forma concreta de enfrentarse la vida con una sonrisa, seguros de nosotros mismos de nuestras habilidades. Así se explica la razón de nuestra nueva pay-off, que es, en realidad, una filosofía de la vida: don't worry... be happy!

Franco Uzzeni
Presidente



OUR SOUL

Sede central U-POWER



UNA HISTORIA HECHA DE DESAFIOS.

Nuestra filosofía "Don't worry... be happy!" refleja nuestra misión, que siempre ha sido nuestro compromiso con los que utilizan el zapato de trabajo U-POWER: cada zapato es una garantía de comodidad y funcionalidad en puro diseño italiano.

U-POWER se ha fijado el objetivo de convertirse en la referencia auténtica y absoluta del bienestar de las personas en su lugar de trabajo.



Un Safety Partner con sus cualidades de fiabilidad, seguridad y eficacia.



OUR TECHNOLOGY

LA SUPREMACÍA **TECNOLÓGICA** DE U-POWER

**PARA U-POWER,
EL FUTURO ES AHORA!**

Coherente con su misión, U-POWER destina una gran parte de sus inversiones al desarrollo de todas las innovaciones tecnológicas que mejoran la vida diaria de los trabajadores, contribuyendo a su seguridad.

Descubra el **VALOR** y
las **PRESTACIONES**
de una serie de
patentes mundiales
exclusivas.

OUR TECHNOLOGY

wingtex **wingtex**

Forro ventilado

White **tex**

Forro interior de suave piel de becerro blanca

Membrana impermeable y transpirable



Sistema de apertura rápida

LYCRA®

Stress **Out**
SYSTEM

Lengüeta que acompaña la flexión y permite caminar cómodamente sin añadir carga al calzado

Safetu **STRIP**

Franja de goma protectora

Airtoe
COMPOSITE

Airtoe
ALUMINIUM

Puntera de seguridad

ERGODRY

WHITE ERGODRY

ACTIONdry

EXECUTIVE plus

leather.gel

Seam
LESS

Wow! **Wow!** **Wow!**
GEL Green

U-POWER
LUBRICATED

U-POWER

Plantillas anatómicas

Suela



HRO ≥ 300°C

Save & Flex
plus
Green

Save & Flex
plus

Save & Flex
air

Entresuela antiperforación no metálica

Inserto

CORDURA
FABRIC

PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

PU Tek SPIDER
REPEL
HYPERTEX technology

PU Tek HD
HYPERTEX technology

PU Tek STAR
HYPERTEX technology

PU Tek CAP
HYPERTEX technology

Natural
CONFORT 9

Natural
CONFORT 11

Horma anatómica Natural Confort 11



CALZADO GORE-TEX PARA EL ENTORNO LABORAL. PROTECCIÓN Y COMODIDAD.

Alto confort climático

La membrana GORE-TEX es el secreto que se halla en el núcleo del calzado GORE-TEX. Ofrece un alto confort climático en cualquier clima.

Impidiendo la entrada de agua y facilitando la salida del sudor.

La membrana GORE-TEX contiene unos poros microscópicos 20.000 veces más pequeños que una gota de agua y 700 veces más grandes que una molécula de vapor de agua. De esta manera ofrece una impermeabilidad duradera y una alta transpirabilidad.

Los poros de la membrana GORE-TEX son 20.000 veces más pequeños que una gota de agua.



Los poros de la membrana GORE-TEX son 700 veces más grandes que una molécula de vapor de agua.

GAMA DE PRODUCTOS.


Para responder a las necesidades específicas de cada clima, nivel de actividad y uso final, Gore ha desarrollado unos laminados especiales para el calzado. Existen tres

Clases de Productos que facilitan la elección del calzado más apropiado para cada uso final:

Calzado GORE-TEX Extended Comfort

- Impermeabilidad duradera
- Altamente transpirable
- No aislante para favorecer la pérdida de calor


Ideal para climas cálidos y actividades combinadas de interior/ exterior



Calzado GORE-TEX Performance Comfort

- Impermeabilidad duradera
- Transpirable
- Aislamiento moderado para un amplio rango de temperaturas

Ideal para climas variables y múltiples actividades





CALIDAD PROBADA SIN COMPROMISOS

Mucho más que la suma de sus partes.

Todos los componentes del calzado (piel, tejidos, cordones, espuma, hilos) y el diseño completo del producto tienen por objeto ofrecer un máximo rendimiento en el uso final previsto tras superar exhaustivas pruebas de calidad durante todas las fases de desarrollo y producción.

El Calzado GORE-TEX supera con creces los requisitos de la norma EN ISO 20345/347 en lo que respecta a impermeabilidad, transpirabilidad y durabilidad.



Impermeabilidad duradera

El Calzado GORE-TEX debe resistir hasta 300.000 flexiones (80 horas) con agua a la altura del tobillo sin que entre ni una gota de agua. La norma EN ISO 20344 sólo establece 4800 flexiones (80 minutos) y 3 cm² de entrada de agua.

Transpirabilidad

La transpirabilidad de los materiales usados para fabricar el Calzado GORE-TEX es hasta seis veces superior a la especificada en la norma EN ISO 20345/47.

Durabilidad

El forro y la parte superior del Calzado GORE-TEX deben resistir hasta cuatro veces más movimientos de abrasión que lo especificado en la norma EN ISO.



OUR TECHNOLOGY




PU Tek® technology
HYPERTEX

Just touch it to feel it is tough!!

La tecnología PU Tek utiliza hilos de nuevo desarrollo, muy resistentes a la abrasión, tejidos directamente en la tela, para conseguir tejidos de alta tenacidad con un rendimiento de fricción muy elevado.

**HIGH TENACITY
POLYESTER CORE**



**EXTERNAL
PU COATING**

PU Tek Plus
HYPERTEX technology

AS STRONG AS AN ARMADILLO SKIN

PU Tek Plus is exclusive to U-Group

Testing in accordance with the ISO 20344:11 standard showed a much greater breathability than the minimum required and 4 times higher than normal PU Tek for S3 safety footwear.

PU Tek SPIDER
REPE1
HYPERTEX technology

AS STRONG AS AN ARMADILLO SKIN

PU Tek SPIDER is exclusive to U-Group

Testing in accordance with the ISO 20344:11 standard showed a much greater breathability than the minimum required and 4 times higher than normal PU Tek for S3 safety footwear.

PU Tek HD
HYPERTEX technology

AS STRONG AS AN ARMADILLO SKIN

PU Tek HD is exclusive to U-Group

Testing in accordance with the ISO 20344:11 standard showed a much greater breathability than the minimum required and 4 times higher than normal PU Tek for S3 safety footwear.

PU Tek STAR
HYPERTEX technology

AS STRONG AS AN ARMADILLO SKIN

Testing in accordance with the ISO 20344:11 standard showed a much greater breathability than the minimum required and 4 times higher than normal PU Tek for S3 safety footwear.

PU Tek CAP
HYPERTEX technology

AS STRONG AS AN ARMADILLO SKIN

Testing in accordance with the ISO 20344:11 standard showed a much greater breathability than the minimum required and 4 times higher than normal PU Tek for S3 safety footwear.



TEST RESISTENCIA A LA ABRASIÓN EN EL PAPEL DE LIJA NORMA EN 388

FABRIC QUALITY	RESISTENCIA A LA ABRASION EN 388	PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA norma* $\geq 0,8$	COEFICIENTE AL VAPOR DE AGUA norma* ≥ 15
Cordura® 1000	> 1.500 cycle	> 10 mg	> 20 mg/cm ²
PU Tek® Plus	> 3.000 cycle	> 15 mg	> 120 mg/cm ²
PU Tek® SPIDER repet	> 3.000 cycle	> 8 mg	> 60 mg/cm ²
PU Tek® HD	> 8.000 cycle	> 10 mg	> 8,5 mg/cm ²
PU Tek® STAR	> 6.000 cycle	> 10 mg	> 80 mg/cm ²
PU Tek® CAP	> 8.000 cycle	> 7 mg	> 60 mg/cm ²

*valores mínimos exigidos por la norma EN ISO 20344-2011



wingtex

ESTRUCTURA ALVEOLAR



Revolucionario forro ventilado para la máxima transpiración. Las microceldas especiales tienen grandes funciones absorbentes y desabsorbentes.

White tex

SUAVE PIEL BLANCA



El confort está garantizado por el suave forro de piel blanca que asegura un alto nivel de confort y bienestar prolongado.

Natural CONFORT 11



DIA DE ACTIVIDAD PRINCIPIO



DIA DE ACTIVIDAD FINAL

Desarrollado a partir de análisis detallados del pie basados en sus máximos esfuerzos y fortaleza, hemos desarrollado la horma **Natural Confort 11**. Ahora sabemos que durante las diferentes fases de la jornada laboral nuestros pies pueden sufrir variaciones que son muy importantes.

Natural Confort 11 garantiza una adaptación al pie sin carga alguna y un confort natural durante todo el día.

Airtoe ALUMINIUM

La finalidad de la puntera es proteger los dedos de los pies de impactos y aplastamientos, y proporcionar seguridad al pie.

Por eso, la elección del material con el que se fabrica tiene una importancia fundamental.

U-power ofrece una gama completa de punteras de seguridad fabricadas con distintos materiales, cada uno de ellos adecuado para un uso específico.

Airtoe ALUMINIUM



La nobleza y la ligereza del aluminio para un confort sin peligro
AIRTOE ALUMINIUM
Peso medio 54 gr

Airtoe COMPOSITE



La versatilidad y la mayor ligereza del composite
AIRTOE COMPOSITE
Peso medio 50 gr



PUNTERA DE ACERO
Peso medio 93 gr



El Sistema Boa® ofrece soluciones de alto desempeño hechas a la medida para lograr un ajuste y cierre perfecto. El sistema patentado de Boa® consiste de tres partes principales: un dial micro ajustable, un cable/cordón ligero y super resistente y guías para el cable/cordón de baja fricción.

Cada configuración es única y esta diseñada para optimizar el ajuste y darle al usuario precisión, adaptabilidad y control. Los diales y cables/cordones del sistema Boa están respaldados por la **garantía Boa**.



MAYOR VELOCIDAD Y RESISTENCIA:

Diseñado con materiales duraderos de alta calidad y rigurosamente probados en el campo, el **BOA® Fit System** está garantizado para funcionar en cualquier entorno.




ESTABILIDAD MEJORADA:

Potencia sin comprometer la precisión, el **BOA® Fit System** proporciona acción más explosiva y una precisión inigualable.



RESISTENCIA Y SALUD:

Más lejos, rápido y fuerte. El **BOA® Fit System** ahorra energía al mejorar la circulación y la eficiencia.



CAMBIOS DE DIRECCIÓN EXPLOSIVOS:

El **BOA® Fit System** permite cambios de dirección más rápidos e intensos mediante una conexión perfecta entre el equipo y el cuerpo.

COMO FUNCIONA



EMPUJAR
PARA ACTIVAR

DIAL

Los diales **BOA®** optimizan la sujeción con precisión, permitiendo realizar ajustes rápidos para rendir al máximo.



GIRAR
PARA APRETAR



TIRAR PARA LIBERAR
RÁPIDAMENTE

CORDÓN

Los cordones **BOA®** superan habitualmente pruebas de campo muy exigentes en las condiciones más extremas, y cuentan con un diseño experto para aumentar la precisión y el rendimiento.

**FIT FOR LIFE
WITH BOA®.**

**THE BOA®
LIFETIME
GUARANTEE**



GUÍAS

Las guías de cordones sustituyen a los ojales tradicionales para minimizar la fricción y ofrecer un cierre uniforme.

OUR TECHNOLOGY

Stress Out SYSTEM



Un innovador sistema de lengüeta diseñado para acompañar la flexión y proporcionar confort al caminar, sin añadir carga al pie. Esta tecnología exclusiva es fruto de intensos estudios sobre la ergonomía del pie.

Se trata de la división del soporte anatómico combinado con un soporte acolchado de multidensidad insertado en la lengüeta.

PATENTE MUNDIAL

Stress-out System



Save & Flex plus



La exclusiva plantilla antiperforación no metálica, en comparación con la plantilla de acero clásica, es más ligera, más flexible y segura ya que se puede coser directamente a la parte superior, protegiendo así toda la planta del pie.

U-POWER ha integrado en su fabricación únicamente Material de calidad **Save & Flex PLUS**, que ofrecen una resistencia a la perforación a **1100 N**, conforme a los más altos estándares.

Plantilla **SAVE&FLEX PLUS**

QUE SE ULTIZA EN EL CALZADO U-POWER




NORM 1100 N

Save & Flex air

Plantilla antiperforación extra-light. Mismas características de protección que el sistema antiperforación Save & Flex Plus pero **más ligero**, capaces de proteger el pie de clavos y astillas **sin sobrecargar el calzado.**



ESD CEI EN 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA
COMPRENDIDA ENTRE 0,1 Y 100 MOhm



La muestra examinada cumple los requisitos de la norma IEC EN 61340-5-1:2016/COR1:2017, IEC 61340-4- 5:2018 y IEC EN IEC 61340-4-3:2018 con respecto a los requisitos para los elementos específicos de protección de ESD de los componentes electrónicos Electrónica (ámbito relacionado con la producción y utilización de dispositivos electrónicos).

OUR TECHNOLOGY



Plantilla anatómica de suave piel de becerro blanca con estructura de arco de suave compuesto dinámico **BASF**, con extraordinarias propiedades de automodelado capaz de distribuir uniformemente las presiones del peso corporal sobre el pie.



Una estructura arco-plantar en MEZCLA DINAMICA SUAVE, con propiedades de automoldeado capaz de distribuir de manera uniforme, las presiones del peso corporal sobre el pie.



Una estructura arco-plantar en MEZCLA DINAMICA SUAVE, con propiedades de automoldeado capaz de distribuir de manera uniforme, las presiones del peso corporal sobre el pie con un suave gel anti-impacto.



La plantilla **WOW2** está compuesta por dos elementos:

- Una estructura arco-plantar en MEZCLA DINAMICA SUAVE, con propiedades de automoldeado capaz de distribuir de manera uniforme, las presiones del peso corporal sobre el pie.
- Un inserto realizado con una revolucionaria composición de BASF que garantiza propiedades anti-fatiga, capaz de aliviar el stress corporal causado por una posición vertical prolongada.

El resultado es una sensación de beneficio inmediato, incluso desde el primer uso del calzado, que se traduce en un efecto defatigante a lo largo de la jornada laboral.



La plantilla **WOW2 Green** está compuesta por dos elementos:

- Una estructura arco-plantar en **PU de BASF de origen 100%** de fuentes renovables, con propiedades de auto-moldeado capaz de distribuir de manera uniforme, las presiones del peso corporal sobre el pie.
- Un inserto realizado con una revolucionaria composición de BASF que garantiza propiedades anti-fatiga, capaz de aliviar el stress corporal causado por una posición vertical prolongada.

El resultado es una sensación de beneficio inmediato, incluso desde el primer uso del calzado, que se traduce en un efecto defatigante a lo largo de la jornada laboral.

OUR TECHNOLOGY



Base anatómica, creada a partir de estudios sobre la morfología del pie, que se fabrica con un sistema de soporte dual PE y EVA revestido con una superficie textil. Extremadamente confortable, plantilla antibacterias y antiestática para tener siempre los pies descansados y frescos.



Una plantilla excepcionalmente confortable y relajante, que nace de nuestro know-how, realizada en un soporte de EVA revestida con una superficie textil de célula abierta antibacterias y excepcionalmente seca. Extremadamente ligera y antideslizante, asegura el máximo rendimiento, en las situaciones de trabajo mas extremas.



Plantilla anatómica muy suave con micro células abiertas, ligeras y transpirables. Gracias al acoplamiento con un material extremadamente ligero garantiza los pies frescos y secos durante todo el día.



**PRODUCTO
DISPONIBLE SOLO
SOBRE PEDIDO**


La plantilla exclusiva es de piel auténtica con soporte EVA, gracias al procedimiento especial de curtido es antibacterias. Después de estudiar largamente la anatomía del pie, esta suela ofrece un gran apoyo lateral a su tacón, el añadido de gel especial garantiza la absorción de impactos generados durante la actividad laboral. Una suela que garantiza pies frescos y secos, incluso después de muchas horas de trabajo.



POWERED BY



Vibram es el líder mundial en el desarrollo tecnológico y la fabricación de suelas de goma de alto rendimiento, para los mercados outdoor, seguridad laboral, estilo de vida, ortopedia y reparación. Durante más de 80 años, el inconfundible octógono amarillo ha sido el símbolo de una empresa sinónimo de calidad, rendimiento, seguridad, innovación y diseño. Desde el momento en que creamos la primera suela de goma para el alpinismo, Vibram se ha convertido en un referente en el mercado del calzado. Suelas Vibram – derivadas del deseo de aumentar la seguridad y la protección – son conocidas en todo el mundo y son el resultado de un compromiso constante con la investigación y el desarrollo.



UNA HISTORIA DE INNOVACIÓN

La historia de Vibram comenzó en 1936, cuando Vitale Bramani (un Académico del Club Alpino Italiano), en su regreso de un ascenso de alpinismo que finalizó en tragedia (1935), tuvo la idea de hacer suelas de calzado con la misma técnica empleada para hacer neumáticos para vehículos. Este golpe maestro condujo al debut de las primeras suelas marca Vibram – una combinación del nombre y apellido del inventor – y la famosa suela Carrarmato que revolucionó tanto el alpinismo como el mundo del calzado, permitiendo un rendimiento sin precedentes en cuanto a resistencia a la abrasión, tracción y agarre.



RENDIMIENTO VIBRAM El secreto del rendimiento de Vibram® es la óptima combinación de un DISEÑO hiperfuncional y exclusivos COMPUESTOS DE GOMA. Durante más de 80 años Vibram® ha estado entregando las suelas más avanzadas del mercado. El octógono amarillo Vibram® se ha convertido en el estándar de oro de calidad y rendimiento en toda la industria del calzado. Los diseñadores de Vibram® son expertos en estética y saben cómo dar a una suela las mejores características técnicas para cada uso específico. Trabajan junto con el equipo de Probadores Vibram y nuestros socios de suela para obtener la opinión de los usuarios finales para perfeccionar el producto de Vibram. También colaboran con los institutos biomecánicos, para innovar en las líneas, volúmenes y formas de vanguardia para las suelas futuras. Se esfuerzan por desarrollar unas suelas funcionales, cómodas y originales para obtener el máximo rendimiento en el entorno previsto.



PRUEBAS VIBRAM

Todas y cada una de las suelas Vibram deben pasar 3 niveles de pruebas antes de llegar al mercado. Esta serie de pruebas asegura que la calidad del producto cumple con los requisitos de uso.




PRUEBAS DE LABORATORIO

- Realizadas en un ambiente controlado
- Características físico-mecánicas manejadas por máquinas
- Muestras de prueba: suelas.
- Resultado: resistencia al deslizamiento, abrasión, elasticidad, dureza, densidad



PRUEBA DE CAMPO

- Pruebas en exteriores bajo las situaciones más extremas pero reales
- Las pruebas ciegas realizadas por el Equipo de Probadores VIBRAM®
- Muestras de prueba en los zapatos: suelas, diseños y compuestos
- Resultado: aprobación: el producto está listo para el mercado



PRUEBAS EN VIVO

- Prueba en interiores en zapatos con diseño de suela plana
- Correr con zapatos por humanos con protocolos científicos ("en-vivo")
- Muestras de prueba: suelas de diseño plano para enfocar el compuesto rendimiento
- Resultado: comparación de compuestos fiables



TC4+

- Diseñado para su uso en una amplia gama de entornos de trabajo y seguridad.
- Proporciona un alto nivel de agarre y durabilidad
- Excelente resistencia al calor y al desgarro



■ GRIP ■ TRACTION ■ BRAKING ■ STABILITY ■ CUSHIONING ↘ SELF-CLEANING

DESIGN

1. Amplia área de contacto para el AGARRE EN SUELOS INDUSTRIALES CONTAMINADOS
2. Tacos reforzados para la ESTABILIDAD y DURABILIDAD
3. Canales de drenaje de aceite para mejorar el AGARRE y la SEGURIDAD

STORYT




¿SABE CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN ZAPATO DE TRABAJO Y UN U-POWER?

¡SIMPLE!

U-POWER

CREA ZAPATOS DISEÑADOS POR LOS TRABAJADORES PARA LOS TRABAJADORES.



NUESTROS LABORATORIOS HAN DESARROLLADO UN **ZAPATO DE SEGURIDAD** HECHO A MEDIDA PARA TODOS AQUELLOS OFICIOS QUE EXIGEN (O "REQUIEREN") TRABAJAR DURANTE MUCHAS HORAS DE PIE, SIN PODER SENTARSE O CAMBIAR SU POSICIÓN Y QUE CON EL PASO DE LAS HORAS INCREMENTAN LA FATIGA DEL TRABAJADOR.

EL USO CONSTANTE DE **LA TECNOLOGÍA**

RED-CARPET REVITALIZA LAS ÁREAS ESTRESADAS. YA NO HABLAMOS SOLO DE UN INSTRUMENTO DE PROTECCIÓN, SINO DE UN ZAPATO QUE ESTÁ A SU SERVICIO. EL SECRETO ESTÁ EN SU NÚCLEO: LA ABSORBENTE ESPUMA

DE POLIURETANO DE **BASF** QUE ES CAPAZ DE ABSORBER Y ALIVIAR EL ESTRÉS CORPORAL AL REDUCIR LOS TRAUMAS CAUSADOS POR UNA POSICIÓN PROLONGADA EN EL PUESTO DE TRABAJO.

PIERNAS CANSADAS Y

PESADAS? DOLOR LUMBAR, ARTICULAR O CERVICAL? ¿CIRCULACIÓN LENTA?

¡NO HAY PROBLEMA, **U-POWER** HA DISEÑADO UN PRODUCTO ADAPTADO A USTED QUE PUEDE AFECTAR POSITIVAMENTE A SU CUERPO!




ELLING



U-POWER CON TECNOLOGÍA **RED-CARPET** ES MUCHO MÁS QUE UN SIMPLE ZAPATO DE TRABAJO. VISITE EL SITIO WEB Y ENCUENTRE EL MINORISTA MÁS CERCANO A USTED. ¡AHORA DEPENDE DE USTED!
WWW.U-POWER.IT

UN **NUEVO** MATERIAL, COMPLETAMENTE LIBRE DE SUSTANCIAS NOCIVAS, QUE PUEDE ESTIMULAR Y REACTIVAR LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA Y ALIVIAR LAS ARTICULACIONES, EL ÁREA LUMBAR Y EL CUELLO, LO QUE GARANTIZA UN ALTO RENDIMIENTO EN TÉRMINOS DE CONFORT, DE EQUILIBRIO Y UNA DISTRIBUCIÓN PROPORCIONADA DEL PESO DEL CUERPO.





TECH



EXISTE UN CALZADO DE SEGURIDAD PARA CADA TIPO DE TRABAJO?

U-POWER HA CREADO LA COLECCIÓN RED UP PLUS, UN ZAPATO MULTIFUNCIONAL DISEÑADO PARA AQUELLAS PERSONAS QUE REALIZAN TAREAS TANTO EN POSICIONES DE TRABAJO ESTÁTICAS COMO EN MOVIMIENTO CONTINUO.




ESTA NUEVA LÍNEA ES UNA ACTUALIZACIÓN DE LA **RED UP**, QUE INTEGRA LAS NUEVAS SOLUCIONES DE RETORNO DE ENERGÍA, CON LA ADICIÓN DE UN **INSERTO ANTIFATIGA** EN LA ZONA DEL TALÓN.

ESPECÍFICAMENTE, LA SUELA ESTÁ HECHA DE SUAVE POLIURETANO **HIGH REBOUND EN ELASTOPAN DE BASF** QUE, TANTO EN LA FASE DE SOPORTE COMO EN LA DE EMPUJE, GARANTIZA UN **RETORNO DE MÁS DEL 40% DE ENERGÍA** EN TODA LA SUPERFICIE.



NOLOGY

ADEMÁS, LA **INSERCIÓN ANTIFATIGA** EN EL TALÓN, SIEMPRE EN ELASTOPAN DE BASF, EMPLEA UN COMPUESTO REVOLUCIONARIO QUE SE UTILIZA PARA FABRICAR ALFOMBRAS ANTIFATIGA QUE PUEDEN ABSORBER Y ALIVIAR EL ESTRÉS CORPORAL, ESTIMULAR Y REACTIVAR LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA, GARANTIZANDO UN **ALTO RENDIMIENTO EN TÉRMINOS DE COMODIDAD**, EQUILIBRIO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPACTOS.



RED UP PLUS ES IDEAL PARA SER UTILIZADA EN TODOS LOS AMBIENTES DE TRABAJOS QUE REQUIEREN REACTIVIDAD EN ACTIVIDADES DINÁMICAS PROLONGADAS Y COMODIDAD SUPERIOR EN MOMENTOS DE ACTIVIDAD ESTÁTICA.



ESTRUCTURA
ALVEOLAR

wingtex

FORRO CON TÚNEL DE AIRE DE QUE ASEGURA UNA ALTÍSIMA TRANSPIRABILIDAD



Airtoe[®]
ALUMINIUM

PUNTERA,
RESISTENTE A 200J





Save & Flex[®]
plus

ENTRESUELA ANTI-PERFORACIÓN NO METÁLICA, GARANTIZADA EL 100% DE PROTECCIÓN EN TODA SU SUPERFICIE



ESTRUCTURA ARCO-PLANTAR EN MEZCLA DINÁMICA SUAVE, CON PROPIEDADES DE AUTO-MOLDEADO CAPAZ DE DISTRIBUIR DE MANERA UNIFORME, LAS PRESIONES DEL PESO CORPORAL SOBRE EL PIE CON UN SUAVE GEL ANTI-IMPACTO.

LOS NUEV



Airtoe
COMPOSITE

PUNTERA
RESISTENTE A 200J




BASF
We create chemistry

PLANTILLA ANATÓMICA EN SUAVE MEZCLA
DINÁMICA COMBINADA CON UNA ESTRUCTURA
ANTI-FATIGA CON CANALES DE CIRCULACIÓN
DE AIRE



NUEVA TECNOLOGÍA ANTIESTÁTICA SIN
COSTURAS PARA AUMENTAR LA COMODIDAD,
EVITANDO EL CONTACTO CON LA PLANTA DEL
PIE.




Save & Flex
plus

ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA,
100% DE LA SUPERFICIE PLANTAR
PROTEGIDA

PIERNAS CANSADAS Y PESADAS?

NO HAY PROBLEMA !!, **U-POWER** HA CREADO UN PRODUCTO A MEDIDA PARA TI,
CAPAZ DE INFLUIR POSITIVAMENTE SOBRE TU CUERPO!!

GARANTIZANDO **ALTAS PRESTACIONES** EN TÉRMINOS DE CONFORT,
EQUILIBRIO Y UNA DISTRIBUCIÓN PROPORCIONADA DEL PESO
CORPORAL.



LOS ZAPATOS U-POWER CON EFECTO **wow2**

LA CONTINUA ACTIVIDAD DE **INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO** DE U-POWER, SORPRENDE UNA VEZ MAS GRACIAS A LA INNOVADORA PLANTILLA **wow2**, QUE COMBINA LAS MEJORES TECNOLOGÍAS, CON EL OBJETIVO DE OFRECERNOS UNA EXPERIENCIA DE **CONFORT ABSOLUTO!**



wow2

→ ANTI-FATIGA

→ CONFORT

→ TRANSPIRANTE

LA PLANTILLA ESTÁ **wow2** COMPUESTA POR **DOS** ELEMENTOS:

- UNA **ESTRUCTURA** ARCO-PLANTAR EN MEZCLA DINAMICA SUAVE, CON PROPIEDADES DE AUTO-MOLDEADO CAPAZ DE DISTRIBUIR DE MANERA UNIFORME, LAS PRESIONES DEL PESO CORPORAL SOBRE EL PIE.
- UN **INSERTO** REALIZADO CON UNA REVOLUCIONARIA COMPOSICIÓN DE **BASF** QUE GARANTIZA PROPIEDADES ANTI-FATIGA, CAPAZ DE ALIVIAR EL STRESS CORPORAL CAUSADO POR UNA POSICIÓN VERTICAL PROLONGADA.
- EL RESULTADO ES UNA SENSACIÓN DE **BENEFICIO INMEDIATO**, INCLUSO DESDE EL PRIMER USO DEL CALZADO, QUE SE TRADUCE EN UN **EFECTO DEFATIGANTE** A LO LARGO DE LA JORNADA LABORAL.

EL PRIMER ZAPATO DE TRABAJO DEL MUNDO CARBONO NEUTRAL CERTIFICADO



Los productos de la línea red industry green han alcanzado emisiones netas de CO₂ iguales a cero mediante el uso de materiales con reducido impacto medioambiental y la compensación de las emisiones residuales con la compra de créditos de carbono certificados según esquemas y metodologías reconocidas por las Naciones Unidas.



Organización con CFP Systematic Approach certificado por Bureau Veritas Italia Spa de conformidad con la norma ISO 14067 2018



www.carbonfootprintitaly.it



RED INDUSTRY Green

LA MÁXIMA PROTECCIÓN Y COMODIDAD CON **GRAN RESPETO AL MEDIO AMBIENTE**



- SUELA : en PU de BASF de origen **100% DE FUENTES RENOVABLES ***
- PLANTILLA DE COMFORT: en PU di BASF de origen **100% DE FUENTES RENOVABLES ***
- CORTE Y PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN en componentes con un **ELEVADO** porcentaje de **MATERIAL RECICLADO**

Para mayor información del método BASF :



NUESTRA MISIÓN ECOSOSTENIBLE

Una economía circular para el medio ambiente que minimiza los residuos, reutiliza y recupera materiales, reduce las emisiones de CO₂ compensándolas con proyectos específicos.

POR SUPUESTO U-POWER NO SE DETIENE AQUI

Seguiremos invirtiendo día a día, en investigación y desarrollo, optimizando nuestros procesos y reduciendo nuestro consumo, para desarrollar soluciones cada vez más GREEN.



CORDONES con 100% de poliéster reciclado.

CORTE


PUTEK® spider repet con 68% de material reciclado Ultra resistente, hidropelente y transpirable




FORRO con 66% de material reciclado a túnel de aire, altamente transpirable: disipa el sudor y mantiene el pie seco

PLANTILLA


en PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables. Recoge el pie dándole una sensación de alivio y ligereza. Anatómico y antibacteriano.



Nueva tecnología antiestática sin costuras para aumentar la comodidad, evitando el roce del contacto con la planta del pie




SISTEMA ANTIPERFORACIÓN con 59% de material reciclado y protección anti-perforación totalmente "libre de metal" garantizado en el 100% de la superficie plantar porque va cosida directamente al corte.



SUELA en PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables
Antiabrasión, antiaceite, antideslizante y antiestático.

COMUNICACIÓN MEDIOAMBIENTAL CONFORME A LA NORMA EN ISO 14021:2016



PUNTERA resistente a 200J



RED LEVE

TÚNEL DE AIRE
WINGTEX

PUNTERA AIRTOE
ALUMINIUM



MEZCLA EN PU
DE NUEVA
GENERACIÓN

PUTEK® STAR
ALTAMENTE
RESISTENTE A LA
ABRASIÓN

ESTAMPADO EN
TRANSFERENCIA
EN LA SUELA

#SUPERCÓMODOS

SKILLS

→ **LIGEREZA**

La esencia de este revolucionario calzado es la ligereza. Diseñado para satisfacer las diferentes necesidades de cada profesional, RED LEVE es el calzado U-Power más ligero de la historia. Nuestro equipo de I+D, optó por utilizar una plantilla antiperforación ultraligera y una suela de PU de nueva generación que optimizan el peso del calzado sin sacrificar su rendimiento.

→ **FRESCO**

La parte superior de fibras de alta tenacidad garantiza una excelente transpirabilidad. Además, el revestimiento del túnel de aire wingtex garantiza una alta dispersión de la humedad hacia el exterior.

→ **CONFORT**

La comodidad está garantizada por el uso de la innovadora y anatómica cubierta de la plantilla U-Power Original, hecha de poliuretano suave, ligero, transpirable y antibacteriano.

→ **DISEÑO**

De inspiración deportiva, el llamativo aspecto de este calzado se caracteriza por un innovador estampado en transferencia en la suela, que realza el estilo.

THIS IS A REVOLUTION!


La investigación y la innovación son las razones que nos motivan en el desarrollo de productos de alto rendimiento. Para conseguir **RED Premium, Red 360, RedLion, Red over, Red Pro y Bau & Building** hemos aprovechado la colaboración con el líder mundial en el mundo de la química, el Grupo BASF que ha realizado **Infinergy®**, el primer TPU expandido (TPU-E = Poliuretano expandido termoplástico), Ligereza y elasticidad en un único producto.

Porque VUESTRO BIENESTAR Y VUESTRA SEGURIDAD EN EL TRABAJO es nuestra prioridad!

RedLion nace de la voluntad de encontrar una solución a cualquier problema relacionado con el trabajo, tanto en las distancias cortas como en las distancias largas que vais a recorrer: confort, ergonomía, eficiencia energética y ahorro de energía representan unos de los criterios seleccionados para **evitarle el estrés** de la vida profesional.

Infinergy® es un verdadero avance en la innovación, diseñada originalmente para el mundo del deporte donde ha revolucionado el calzado de running. BASF ha conseguido un éxito con esta invención, asociando espumas constituidas por partículas con células cerradas a las de los poliuretanos termoplásticos. Este proceso permite añadir a las propiedades del poliuretano termoplástico las características únicas de las espumas. Entonces combina dos características normalmente opuestas: por un lado, la de **suavidad y comodidad**, por el otro **estabilidad y capacidad de resistencia**.

01



02



Infinergy® :

- Una gran flexibilidad
- Alta capacidad de recuperación
- La flexibilidad y ligereza
- Baja densidad
- Alta resistencia a la tracción
- Resistente a la abrasión
- Alta impermeabilidad
- Resistencia a las variaciones de temperatura (-20° a +40°)
- Coeficiente de rebote un 55% superior

Infinergy® absorbe la energía para retornarla. **Un concentrado de tecnología que reinventa la amortiguación tradicional en amortiguación dinámica.**

- Una amortiguación suave y dinámica que devuelve la energía positiva. La energía se consigue en la fase de la adhesión al suelo, y en la fase de movimiento del pie, la suela la devuelve empujando el pie hacia adelante.
- Excelente resistencia a largo plazo aun expuesto a una tensión constante.
- Contrariamente a otras espumas tradicionales, Infinerger® lleva una memoria elástica a cada temperatura, desde las más cálidos (40 °) a las más frías (-20 °).



TECHNOLOGY

RedLion un confort único a lo largo de todo el día

Una eficiencia verdadera. La amortiguación **Infinergy**® ayuda al ahorro de energía, mucho más que una suela tradicional, ofreciendo un efecto garantizado de ligereza, libertad de movimiento, anti-fatiga y reducción de los trastornos músculo-esqueléticos.

Es la solución para mejorar las condiciones de los trabajadores sometidos cada día a incómodas posturas y diversos tipos de estrés:

- Largos períodos en pie
- Desplazamientos andando a través de largas y cortas distancias
- Largos períodos arrodillándose o agachándose
- Subir y bajar las escaleras repetidas veces
- Mismas y repetidas posturas cada día

03



Infinergy

www.infinergy.com

04



Máximo confort y capacidad de respuesta.

- Una flexibilidad natural garantizada en toda la superficie del pie, desde el talón hasta la parte delantera del pie.
- Una suela ligera y flexible, que se adapta a la superficie del suelo, gracias a su diseño, asegurando la máxima estabilidad.
- Una combinación de una suela de aspecto elegante, construida con material muy suave que envuelve el pie con un confort total: fibras textiles ultra- transpirables y piel de cuero natural.

Un diseño y un ajuste perfecto combinado con una amortiguación óptima!

r frente a todos tus desafíos!

RED PREMIUM

ESTABILIDAD Y TECNOLOGÍA

SUAVE PIEL BLANCA

LOOK ATRACTIVO



ENERGÍA Y VITALIDAD

SEGURIDAD EXTREMA

#SUPERCOMODOS

SKILLS

→ **INFINERGY**

El alma de este revolucionario calzado es la tecnología Infinergy® que almacena más del 55 % de la energía y la devuelve con cada paso. Nacida para el mundo del running, Infinergy® transforma la amortiguación tradicional en una amortiguación dinámica, que aprovecha el movimiento del pie para almacenar energía en la fase de adherencia al suelo y devolverla cuando el pie empuja hacia delante.

→ **CONFORT PREMIUM**

El confort está garantizado por el suave forro de piel blanca que asegura un alto nivel de confort y bienestar prolongado. U-Power Red Premium representa el calzado U-Power más cómodo hasta la fecha gracias a la combinación de suave forro de piel de becerro blanca e Infinergy®.

→ **DESIGN**

De inspiración deportiva, el look cautivador de este calzado se caracteriza por un talón reforzado, puntera de poliuretano antiabrasión y logotipo en relieve.

RED 360

COMODIDAD Y CONFORT

El sistema de lazada en la franja arco plantar en fresco tejido LYCRA® de este calzado altamente innovador, trabaja en sinergia con el corte envolviendo el pie como un calcetín, confortable y protector!

ESTABILIDAD Y TECNOLOGÍA

La pieza sobre el talón con tecnología SHIELD ofrece estabilidad al pie amortiguando los golpes y las presiones. Este escudo anti-shock, transpirable y resistente al agua es la mejor arma que puedes tener en tus pies.

ENERGÍA Y VITALIDAD

El alma de este calzado revolucionario y el sistema Infinergy, garantiza más del 55% de energía y la restituye en cada paso. Combinado con la plantilla, en suave mezcla Dynamic de BASF con propiedades auto moldeables, proporciona una vitalidad regenerada que te acompaña durante el transcurso de toda la jornada !

RED360 ARM

SKILLS



FRESCURA Y LIGEREZA

Pies siempre frescos y secos gracias al corte en suave serraje e insertos en mesh resistentes a la abrasión. La circulación del aire constante garantiza una alta transpirabilidad y salud del pie, con una piel siempre fresca y seca !

SIEMPRE SEGURO

Protegido en todo momento gracias a la puntera AirToe Aluminio, resistente a 200J y a la entre suela anti perforación Save&FlexPlus en tejido que garantiza protección sobre el 100% de la superficie plantar.

SUELA DE CONTACTO Y TRACCIÓN MULTI DIRECCIONAL

El diseño de la suela en PU compacto anti-abrasión garantiza agarre en el suelo y estabilidad del grip con una resistencia al deslizamiento óptima.

MA SECRETA

“¿U-Power?... ¡Me los he calzado, los he probado y aprobado!”

¿Quién es Michele Montagna?

Kinesiólogo profesional (del griego kinesis = movimiento y lógos = estudio), es un investigador en el campo del movimiento humano.

¿De qué se ocupa?

Su actividad profesional se dedica estudiar la influencia de los desórdenes del aparato locomotor en el estado de salud general.

Es un defensor de los principios científicos de reequilibrio estático y dinámico, con respecto a los trastornos de la postura, para influenciar positivamente en las disfunciones del cuerpo humano, hacia procesos de cura espontánea.

Se ocupa de gestión de proyectos y de planificación estratégica en temas de prevención, ergonomía en el trabajo, salud y seguridad en el trabajo (Decreto Legislativo 81/2008), deporte y bienestar.

Actualmente, se desempeña como kinesiólogo y docente de ergonomía en el trabajo, en la prevención de los trastornos musculoesqueléticos laborales, tema sobre el cual ha redactado un manual de uso para los trabajadores (ABC para la Prevención de los Trastornos Musculares y Articulares - EPC Editore).

Sus certificados

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Kinesiólogo UNC N.º 14307 - Unión Nacional de Kinesiólogos de Italia

Maestría en Gestión del Deporte y Actividades Físicas

Diploma Internacional de Formación de Método Postural – Françoise Mezieres

Docente de Ergonomía, Prevención y Tratamiento de los Trastornos Musculoesqueléticos (TME) laborales

Certificado de Formador de Salud y Seguridad en el Trabajo (Decreto Legislativo 81/2008)

Asesor técnico en materia de Fitness, Deporte, Salud y Bienestar

¿Por qué es fundamental el calzado de trabajo?

La calidad de un calzado de seguridad es fundamental no solo porque ofrece protección inmediata, sino porque en el breve, medio y largo plazo también garantiza un uso que protege la salud psicofísica general de los trabajadores a 360°. Las consecuencias a medio y largo plazo son las más difíciles de intuir pero, si se les presta atención, pueden orientar en la elección del calzado de trabajo para obtener soluciones eficaces y diseñadas de acuerdo con los principios que regulan el delicado equilibrio del aparato locomotor.

Las siguientes observaciones de carácter técnico-científico efectuadas en el calzado U-power han sido posibles gracias a la aplicación de la kinesiólogía, es decir, el estudio del movimiento humano, y de la biomecánica que analiza el comportamiento de las estructuras fisiológicas cuando son sometidas a esfuerzos estáticos o dinámicos.

BENEFICIOS A CORTO* PLAZO

- Máxima adherencia/seguridad
- Menor cansancio al final del día
- Menor fatiga en los movimientos en las mismas horas trabajadas
- Menor gasto energético durante el desplazamiento
- Alivio de la pesadez de piernas
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con los accidentes por resbalamiento
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con el miedo de resbalar (reflejos antiálgicos)
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con los accidentes por tropiezos
- Reducción de los factores de riesgo que conducen a posturas dañinas
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con la cervical (por ejemplo, torticolis)
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con eventos como calambres diurnos y nocturnos
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con contracturas musculares
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con accidentes «sin causas aparentes»
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con la lumbalgia aguda (lumbago)
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con los choques del sistema esquelético
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con los trastornos de las dinámicas respiratorias
- Reducción de los factores de riesgo

relacionados con la aparición de cortisol (hormona del estrés)

BENEFICIOS A MEDIO* PLAZO

- Mayor equilibrio
- Mayor rapidez de reflejos
- Menor pesadez de piernas
- Mayor sensibilidad y percepción de las piernas
- Reducción/desaparición de dolores musculofasciales en las piernas
- Reducción/desaparición de dolores articulares en las piernas
- Mejor circulación y oxigenación de las piernas
- Mejora del nivel de fuerza en las piernas
- Reducción/desaparición de dolores relacionados con el nervio ciático
- Mayor oxigenación en los músculos y en los órganos internos
- Mejor funcionalidad muscular
- Mayor movilidad articular
- Reducción/desaparición de dolores musculares y articulares generales
- Reducción/desaparición de dolores o inflamaciones
- Adquisición de más libertad de movimiento
- Reducción/desaparición de posibles dolores de cabeza recurrentes (cefaleas y migrañas)
- Reducción/desaparición de dolores musculofasciales en las extremidades superiores
- Reducción/desaparición de hormigueos/parestias
- Reducción/desaparición de los síntomas de la artritis

BENEFICIOS A LARGO* PLAZO

- Reducción/desaparición de dolores crónicos de larga data
- Mejora de la fuerza en las piernas
- Mayor oxigenación de la espalda
- Mejora de la movilidad de la columna vertebral
- Mejora de la postura estática y dinámica
- Mejora de las funcionalidades gastrointestinales
- Mejora de las funcionalidades orgánicas generales
- Mayor oxigenación de la médula espinal
- Normalización del STP (Sistema Tónico Postural) (nivel de rigidez postural general)
- Reducción de callos y endurecimientos plantares
- Mejora del apoyo plantar
- Mejora del andar
- Reducción de los síntomas de la artrosis
- Mejora de las energías al despertar por la mañana
- Mejora de la funcionalidad respiratoria
- Reducción/desaparición de síntomas y trastornos indirectamente asociados en el ámbito de las disfunciones posturales
- Reducción del grado de inflamación del cuerpo
- Mayor conciencia corporal
- Mejora de las capacidades de cura espontánea (sistema inmunitario)

*NOTA La definición de corto, medio y largo plazo no puede objetivarse debido a los innumerables factores concomitantes y debido a la subjetividad de cada trabajador.

LA IMPORTANCIA DEL ANTIDESLIZAMIENTO

¿Qué sucedería si tuviéramos que trabajar sobre un suelo muy resbaladizo? Instintivamente, trataríamos de ralentizar el paso y los movimientos, pero no tendríamos la seguridad de una suela que garantice una sujeción realmente segura. Además, nuestro cuerpo, sin que se lo pidamos, tendería a ponerse rígido para contraer el mayor número posible de músculos para dar cohesión a todo el sistema, que se preparará para reaccionar en caso de deslizamiento o pérdida del equilibrio. U-POWER y la tecnología de la suela de alta adherencia de 0,68 (presente en la línea Red Lion) reduce los factores de riesgo de accidentes, lo que garantiza la máxima seguridad de los movimientos sobre las superficies más difíciles durante las actividades estáticas y dinámicas. Sentir la adhesión del calzado de trabajo y su agarre permite reducir el estrés muscular y tensional.

Una suela con elevada adherencia y con ángulos pronunciados permite aligerar el paso y reducir el uso de energía necesario para el desplazamiento y los movimientos (mayor adherencia = menor fuerza de trabajo necesaria). Básicamente, esto significa que el trabajador tendrá la garantía de una mayor seguridad, un menor gasto energético y una reducción de las tensiones musculares y articulares que pueden producirse a lo largo del tiempo.

INFINERGY (RED LION)

“Muy a menudo, tanto la hipotonía como la hipertonía muscular son provocadas por diferentes factores, simultáneos y amplificadas por eventuales factores de riesgo, como por ejemplo, calzados de trabajo no adecuados”

Ahora, imagínese que está caminando con un calzado de trabajo capaz de disipar el estrés articular y muscular, pero que también dispone de un soporte adecuado para aligerar el paso mediante la reducción del gasto metabólico muscular y el aumento de la energía dinámica. Nace Infinergy, un polímero innovador de BASF utilizado en el mundo del running, que U-POWER emplea en los calzados de trabajo; se presenta en forma de microcápsulas cohesionadas y fundidas para crear un material con altas capacidades

elásticas sin alterar sus propiedades a lo largo del tiempo debido al uso. La pieza de INFINERGY que se encuentra debajo del calcáneo permite ALMACENAR ENERGÍA con cada paso y sentir que dicha energía VUELVE al cuerpo cuando se levanta el pie del suelo. Un verdadero empuje en sentido antigravitacional; este polímero es capaz de comprimirse y almacenar energía cinética con la presión del pie, y su deformación temporal proporciona ENERGÍA CINÉTICA al levantar el pie, lo que provoca un efecto defatigante. Los músculos y la circulación de las piernas son los primeros que se benefician con su uso; en poco tiempo, los efectos positivos se sienten indirectamente en el bienestar de la columna vertebral.

INFINERGY COMBINA:

Ligereza del paso, disipación de la carga sobre los cartílagos y las articulaciones, soporte y acompañamiento biomecánico durante la pisada, restitución de energía potencial en ENERGÍA CINÉTICA = mayor fuerza de trabajo, reducida intervención de la energía metabólica, reducción de las tensiones del músculo, mejor circulación, aumento de la fuerza, efecto defatigante en las piernas, la espalda y la cervical, mejora de los trastornos posturales.

La energía de INFINERGY proporciona ligereza a los calzados U-POWER que minimiza las tensiones musculofasciales y articulares, lo que influye positivamente en el equilibrio postural estático y dinámico de los trabajadores.

“Estudios científicos demuestran que la mayor parte de los trastornos musculares y articulares que se manifiestan durante la vida laboral pueden prevenirse y tratarse utilizando calzados con tecnologías capaces de reducir o solucionar los desequilibrios debidos, entre otras causas, a los continuos choques que sufren las articulaciones”

“El calzado U-Power da la sensación de no tener un calzado de trabajo en los pies”

PU HIGH REBOUND EN ELASTOPAN DE BASF (RED UP Y RED UP PLUS)

La superficie de PU ABSORBE el impacto del pie durante el apoyo, lo que reduce el daño en las articulaciones y en los respectivos cartílagos. La tecnología High Rebound ACUMULA energía potencial con cada paso, que se convierte en una DEVOLUCIÓN de energía cinética, que quienes usan U-POWER pueden sentir. El PU durante el desplazamiento genera, mediante una serie de

informaciones de tipo sensorial, una reacción de respuesta viscoelástica de la fascia (tejido conectivo que rodea a los músculos, tendones y ligamentos, y cumple una función de soporte y circulatoria), lo que permitirá una MAYOR EFICACIA MUSCULAR con MENOR GASTO ENERGÉTICO y MAYOR FUNCIONALIDAD CIRCULATORIA.

Por lo tanto, la pisada, es decir, la sucesión de apoyos plantares del paso (talón, planta, punta) puede realizarse como una báscula, de manera armoniosa y elástica, CON UNA PERCEPTIBLE SENSACIÓN DE BIENESTAR.

SUMMARY

RED PREMIUM

36



COMFORT PREMIUM!

RED EGO

40



RED 360 ARMA SECRETA!

RED LION

46



ESTO ES UNA REVOLUCIÓN!

RED OVER

56



CALZADO PARA EMERGENCIAS

BAU & BUILDING

60



COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA

RED PRO

62



SER UN PRO

RED LEVE

64



LA LIGEREZA EN TUS PIES

RED INDUSTRY

68



EFFECTO WOW

RED INDUSTRY Green

74



EL PRIMER CALZADO LABORAL
CERTIFICADO CARBONO NEUTRAL

RED SMART

78



MÁXIMA FLEXIBILIDAD

RED CARPET

80



COMO ESTAR EN UNA ALFOMBRA
ANTI-FATIGA!

RED UP PLUS

82



KEEP CALM & UPGRADE!

RED UP

86



KEEP CALM & RED UP!

GORE-TEX

90



IMPERMEABLES Y TRANSPIRABLES

FLAT/OUT

94



ARE YOU READY?

THE ROAR...



98
AUTÉNTICO DISEÑO ITALIANO
AUTÉNTICA PROTECCIÓN PERSONAL

U-MANAGER



105
CLÁSICO Y ELEGANTE

ROCK&ROLL



112
AGILES Y FUERTES

U-SPECIAL



124
SOLUCIONES TÉCNICAS Y ESPECÍFICAS

ENTRY



132
BEST PRICE

WINNER



101
LA APUESTA GANADORA

CONCEPT M



106
LAS TODOTERRENO QUE SE ENFRENTAN
A TODO

LEI&LEI



118
HIGH & SOFT

STEP ONE



125
ESENCIALES Y FUNCIONAL

CONCEPT PLUS



102
NIVEL DE ENTRADA CON TODAS LAS
OPCIONES

WHITE68&BLACK



108
NO SOLO BLANCAS

PROFESSIONAL



122
MORE & LESS

STYLE&JOB



128
SIMPLEMENTE SEGURIDAD



COMFORT PREMIUM!

El confort está garantizado por el suave forro de piel blanca que asegura un alto nivel de confort y bienestar prolongado. U-Power Red Premium representa el calzado U-Power más cómodo hasta la fecha gracias a la combinación de suave forro de piel de becerro blanca e Infinergy®.

WhiteTex
FORRO VENTILADO

Airtoe
ALUMINIUM
PUNTERA DE SEGURIDAD

Save & Flex plus
ENTRESUELA
ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA

U-POWER ORIGINAL
BASE ANATÓMICA

EGON	S1P SRC ESD	RN20016
<p>CORTE Nylon transpirante y microfibra afelpada, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada</p>		
<p>PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original, en suave piel de becerro blanca</p>		
<p>SUELA PU/PU y Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

ELVIS	S1P SRC ESD	RN20026
<p>CORTE Nylon transpirante y microfibra afelpada, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada</p>		
<p>PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original, en suave piel de becerro blanca</p>		
<p>SUELA PU/PU y Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

ICARUS	S1P SRC ESD	RN20046
<p>CORTE Nylon transpirante y microfibra afelpada, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada</p>		
<p>PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original, en suave piel de becerro blanca</p>		
<p>SUELA PU/PU y Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		



PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION

SUELA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA		Red Premium
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	≥ 0,32	0,38
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,28	0,38
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≥ 0,18	0,30
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≥ 0,13	0,26

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

IRVIN **S1P SRC ESD** **RN20036**

CORTE
Nylon transpirante, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original, en suave piel de becerro blanca

SUELA
PU/PU y **Infinergy®**

NUMERACIÓN
del 35 al 48

MOKI **S1P SRC ESD** **RN20056**

CORTE
Malla ultra transpirante, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original, en suave piel de becerro blanca

SUELA
PU/PU y **Infinergy®**

NUMERACIÓN
del 35 al 48

IVY **S1P SRC ESD** **RN20126**

CORTE
Nylon transpirante y microfibra afelpada, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original, en suave piel de becerro blanca

SUELA
PU/PU y **Infinergy®**

NUMERACIÓN
del 35 al 42

SYLVIE s ESD **S3S CI FO SR** **RN20134**

CORTE
Suave microfibra resistente, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original, en suave piel de becerro blanca

SUELA
PU/PU y **Infinergy®**

NUMERACIÓN
del 35 al 42

BARRET	S3 SRC CI ESD	RN10064
<p>CORTE PU TEK® CAP altamente resistente a la abrasión, hidrórepelente, transpirable, forro de suave piel de becerro blanca, protección anti-abrasión en la puntera</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTI PERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original, en suave piel de becerro blanca</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	  	<p>PU Tek® CAP HYPERTEX technology</p> 

DAKOTA	S3 SRC CI ESD	RN20064
<p>CORTE PU TEK® CAP altamente resistente a la abrasión, hidrórepelente, transpirable, forro de suave piel de becerro blanca, protección anti-abrasión en la puntera</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTI PERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original, en suave piel de becerro blanca</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	  	<p>PU Tek® CAP HYPERTEX technology</p> 

FANTOM	S3 SRC CI ESD	RN10074
<p>CORTE PU TEK® CAP altamente resistente a la abrasión, hidrórepelente, transpirable, forro de suave piel de becerro blanca, protección anti-abrasión en la puntera</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTI PERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original, en suave piel de becerro blanca</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	  	<p>PU Tek® CAP HYPERTEX technology</p> 

KALEO	S3 SRC CI ESD	RN20074
<p>CORTE PU TEK® CAP altamente resistente a la abrasión, hidrórepelente, transpirable, forro de suave piel de becerro blanca, protección anti-abrasión en la puntera</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTI PERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original, en suave piel de becerro blanca</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	  	<p>PU Tek® CAP HYPERTEX technology</p> 

KENT	S3 SRC CI ESD	RN10084
<p>CORTE Suave microfibras resistente, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTI PERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original, en suave piel de becerro blanca</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	  	

JAGO	S3 SRC CI ESD	RN20084
<p>CORTE Suave microfibras resistente, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTI PERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original, en suave piel de becerro blanca</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	  	

CALEB	S3 SRC CI ESD	RN10094
<p>CORTE Suave microfibras resistente, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTI PERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original, en suave piel de becerro blanca</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	  	

ZAK	S3 SRC CI ESD	RN20094
<p>CORTE Suave microfibras resistente, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTI PERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original, en suave piel de becerro blanca</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	  	

ERMES

S3 SRC CI ESD

RN20104

CORTE

Microfibra efecto Nubuck, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original, en suave piel de becerro blanca

SUELA

PU/PU y **Infinergy®**

NUMERACIÓN

del 35 al 48



XENO

S3 SRC CI ESD

RN20114

CORTE

Microfibra efecto Nubuck, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original, en suave piel de becerro blanca

SUELA

PU/PU y **Infinergy®**

NUMERACIÓN

del 35 al 48





TU ARMA SECRETA!

RED360 SKILLS

- Energía y Vitalidad
- Frescura y ligereza
- Comodidad y confort
- Estabilidad y Tecnología
- Suela de contacto y tracción multi direccional

TU ARMA SECRETA PARA TRABAJAR CON SEGURIDAD!

wingtex
FORRO VENTILADO

Airtoe
ALUMINIUM
PUNTERA DE SEGURIDAD

Save & Flex plus
ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

U-POWER ORIGINAL
BASE ANATÓMICA

NEGAN

S1P SRC ESD

RS20026

CORTE
Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 48



SNIPER

S1P SRC ESD

RS20056

CORTE
Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 48



RYDER

S1P SRC ESD

RS20016

CORTE
Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 48



GANG

S1P SRC ESD

RS20076

CORTE
Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 48



PU/PU **TECNOPLÍMERO** LAST-GENERATION

SUELA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA		RED 360
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,45
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,33
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,36
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,20

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

SABER **S1P SRC ESD** **RS20046**

CORTE
Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48





KATE **S1P SRC ESD** **RS20176**

CORTE
Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 42





SPECTER **S1P SRC ESD** **RS20036**

CORTE
Airtet Ultra transpirable y suave piel afelpada

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48





ARON **S1P SRC ESD** **RS20096**

CORTE
Suave piel afelpada perforada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48





BLASTER **S1P SRC ESD** **RS10106**
CORTE

Suave piel afelpada perforada, y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48


MASON **S1P SRC ESD** **RS20106**
CORTE

Suave piel afelpada perforada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48


CURRY **S1P SRC ESD** **RS20156**
CORTE

Suave piel afelpada perforada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48


RICK **S3 SRC CI ESD** **RS20224**
CORTE

Piel nubuck natural tratado hidropelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48


LORD **S3 SRC CI ESD** **RS10124**
CORTE

Piel nubuck natural tratado hidropelente y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48


DUKE **S3 SRC CI ESD** **RS20124**
CORTE

Piel nubuck natural tratado hidropelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48


DARYL **S3 SRC CI ESD** **RS10084**
CORTE

Piel nubuck natural tratado hidropelente y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48


NAOS **S3 SRC CI ESD** **RS20084**
CORTE

Piel nubuck natural tratado hidropelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA

AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original

SUELA

PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN

del 35 al 48



STRIKE	S3 SRC CI ESD	RS10154
<p>CORTE Piel nubuck natural tratado hidrorrepelente y escudo anti-impactos en el talón</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU y Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

BYRON	S3 SRC CI ESD	RS20154
<p>CORTE Piel nubuck natural tratado hidrorrepelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU y Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

ARDEN	S3 SRC CI ESD	RS10164
<p>CORTE Piel nubuck natural tratado hidrorrepelente y escudo anti-impactos en el talón</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU y Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

RUSH	S3 SRC CI ESD	RS20164
<p>CORTE Piel nubuck natural tratado hidrorrepelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU y Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

TUCKER	S3 SRC CI ESD	RS20184
<p>CORTE Piel nubuck natural tratado hidrorrepelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU y Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

MILO	S3 SRC CI ESD	RS20064
<p>CORTE PU TEK® HD de alto rendimiento hidrorrepelente y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU y Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		<p>PU Tek HD HYPERTEXT technology</p>

KRUG	S3 SRC CI ESD	RS20194
<p>CORTE PU TEK® HD de alto rendimiento hidrorrepelente y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU y Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		<p>PU Tek HD HYPERTEXT technology</p>

PROJECT	S3 SRC CI ESD	RS20204
<p>CORTE PU TEK® HD de alto rendimiento hidrorrepelente y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original SUELA PU/PU y Infinergy® NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		<p>PU Tek HD HYPERTEXT technology</p>

ZORBI S3 SRC CI ESD RS20214

CORTE
PU TEK® HD de alto rendimiento hidrorrepelente y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera



PU Tek HD
 HYPERTEX technology

PUNTERA
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
 Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
 PU/PU y Infinergy®
NUMERACIÓN
 del 35 al 48


SVEN S3 SRC CI ESD RS20144

CORTE
PU TEK® star con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera



PU Tek STAR
 HYPERTEX technology

PUNTERA
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
 Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
 PU/PU y Infinergy®
NUMERACIÓN
 del 35 al 48


JACOB S3 SRC CI ESD RS10134

CORTE
PU TEK® star con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera



PU Tek STAR
 HYPERTEX technology

PUNTERA
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
 Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
 PU/PU y Infinergy®
NUMERACIÓN
 del 35 al 48


MARLIN S3 SRC CI ESD RS20134

CORTE
PU TEK® star con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera



PU Tek STAR
 HYPERTEX technology

PUNTERA
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
 Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
 PU/PU y Infinergy®
NUMERACIÓN
 del 35 al 48


HARRY S3 SRC CI ESD RS10114

CORTE
PU TEK® star con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera



PU Tek STAR
 HYPERTEX technology

PUNTERA
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
 Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
 PU/PU y Infinergy®
NUMERACIÓN
 del 35 al 48


BRYAN S3 SRC CI ESD RS20114

CORTE
PU TEK® star con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera



PU Tek STAR
 HYPERTEX technology

PUNTERA
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
 Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
 PU/PU y Infinergy®
NUMERACIÓN
 del 35 al 48







ESTO ES UNA REVOLUCIÓN !

Cuanta más energía se utiliza, ¡más se recibe!

No hay límites en tu trabajo ...

Ningún obstáculo puede detenerte

RedLion te hará invencible!!!

Gracias a las nuevas suelas de alta tecnología con insertos de **Infinergy®**, te sentirás recargado en cada paso, preparado para nuevos desafíos
Zapatos RedLion, ¡energía inagotable!



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD



PUNTERA DE SEGURIDAD



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA

YELLOW

S1P SRC ESD

RL20386

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



ORANGE

S1P SRC ESD

RL20396

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



RAMAS

S1P SRC ESD

RL10036

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



POINT

S1P SRC ESD

RL20036

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
PU/PU y **Infinergy®**
NUMERACIÓN
del 35 al 48



PU/PU **TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION**

SUELA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA		RED LION
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,68
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,44
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,24
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,15

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

PUSH | **S1P SRC ESD** | **RL20056**

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
PU/PU y Infenergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

DEA | **S1P SRC ESD** | **RL20426**

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
PU/PU y Infenergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

ULTRA | **S1P SRC ESD** | **RL20476**

CORTE
Malla ultra traspirable con inserciones en Nylon antiabrasión

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
PU/PU y Infenergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

ACTIVE | **S1P SRC ESD** | **RL20066**

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
PU/PU y Infenergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48

SUMMER	S1P SRC ESD	RL20346
<p>CORTE Airtet Ultra traspirable y suave piel afelpada</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		

FREQUENCY	S1P SRC ESD	RL20456
<p>CORTE Airtet Ultra traspirable y suave piel afelpada</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		

AXEL	S1P SRC ESD	RL20236
<p>CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación. Doble cordón</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 36 al 48</p>		
		

ADVENTURE	S1P SRC ESD	RL20076
<p>CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación.</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		

MOVING	S1P SRC ESD	RL10086
<p>CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		

EMOTION	S1P SRC ESD	RL20086
<p>CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		

GOING	S1P SRC ESD	RL20096
<p>CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 48</p>		
		

ROCKET	S3 WR SRC CI	RL2E144
<p>CORTE PUTEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU e Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		

MONSTER	S3 SRC CI ESD	RL20366
<p>CORTE PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 48</p>	<p>PU Tek PLUS* HYPERTEXTtechnology</p>	

PU TEK® PLUS TECHNOLOGY utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta tenacidad y alto rendimiento al desgaste. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoría S3.

* PU Tek Plus es exclusivo de U-Group

HARD	S3 SRC CI ESD	RL10356
<p>CORTE PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 48</p>	<p>PU Tek PLUS* HYPERTEXTtechnology</p>	

STRONG	S3 SRC CI ESD	RL20356
<p>CORTE PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 48</p>	<p>PU Tek PLUS* HYPERTEXTtechnology</p>	

STEGO	S3 SRC CI ESD	RL10376
<p>CORTE PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	<p>PU Tek PLUS* HYPERTEXTtechnology</p>	
HORMA: 12 CÓDIGO: RL1A376		(A)

RAPTOR	S3 SRC CI ESD	RL20376
<p>CORTE PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	<p>PU Tek PLUS* HYPERTEXTtechnology</p>	
HORMA: 12 CÓDIGO: RL2A376		(A)

KINDLE	S3 SRC CI ESD	RL20404
<p>CORTE PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	<p>PU Tek PLUS* HYPERTEXTtechnology</p>	

PRIME	S3 SRC CI ESD	RL20414
<p>CORTE PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 48</p>	<p>PU Tek PLUS* HYPERTEXTtechnology</p>	

FLOYD **S3 AN SRC CI ESD** **RL10464**

CORTE
Pull-up hidrorrepelente con puntera anti-abrasión

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48






(B)

ESCAPE **S3 SRC CI ESD** **RL20464**

CORTE
Pull-up hidrorrepelente con puntera anti-abrasión

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48






(B)



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



		VALORES NORMA		RED LION
SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	≥	0,32	0,39
	Tacón INCLINACIÓN 7°	≥	0,28	0,33
SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≥	0,18	0,21
	Tacón INCLINACIÓN 7°	≥	0,13	0,27

(B) RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

HUMMER **S3 SRC CI ESD** **RL10174**

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48






(A)

YODA **S3 SRC CI ESD** **RL20174**

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48






(A)

INFINITY **S3 SRC CI ESD** **RL10023**

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48






(A)

KICK **S3 SRC CI ESD** **RL20023**

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 48






(A)

LIFT	S3 SRC CI ESD	RL10013
<p>CORTE Nubuck natural, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
<p>HORMA: 12 CÓDIGO: RL1A013</p>		

CARBON	S3 SRC CI ESD	RL20013
<p>CORTE Nubuck natural, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
<p>HORMA: 12 CÓDIGO: RL2A013</p>		

SHOT	S3 SRC CI ESD	RL10043
<p>CORTE Nubuck natural, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

BOLT	S3 SRC CI ESD	RL20043
<p>CORTE Nubuck natural, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

CARTER	S3 SRC CI ESD	RL10103
<p>CORTE Nubuck natural, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 48</p>		

SPYKE	S3 SRC CI ESD	RL20103
<p>CORTE Nubuck natural, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 48</p>		

DHARMA	S3 SRC CI ESD	RL20164
<p>CORTE Nubuck natural, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

TIKI	S3 SRC CI ESD	RL20224
<p>CORTE Nubuck natural, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 48</p>		

BRAVE S3 SRC CI ESD RL20184

CORTE
Nubuck natural,
hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 48



FACE S3 SRC CI ESD RL20144

CORTE
Nubuck natural,
hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 48



SHAPE S3 SRC CI ESD RL10114

CORTE
Nubuck natural,
hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 48



CLUB S3 SRC CI ESD RL20114

CORTE
Nubuck natural,
hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 48



RING S3 SRC CI ESD RL20134

CORTE
Nubuck natural,
hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y Infinergy®
NUMERACIÓN
del 38 al 48



MORGAN S3 SRC CI ESD RL20484

CORTE
New microfibras
Safety Dry, hidrófuga,
transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 48



CODY S1P SRC ESD RL30316

CORTE
Nubuck natural,
hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU y Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 48



KYLE s ESD	S3S FO SR	RL20273
<p>CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

LEE s ESD	S3S FO SR	RL20283
<p>CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

JUNE	S1 SRC	RL20241
<p>CORTE Microfibra Lucky con inserciones en MESH ultra-transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN No presente</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

BLINK	S3 SRC CI ESD	RL20334
<p>CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

LINKIN	S3 SRC CI ESD	RL20254
<p>CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

GLACE	S2 SRC	RL20262
<p>CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN No presente</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 46</p>		

BLANCO	S2 SRC	RL20272
<p>CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN No presente</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

NOIR	S2 SRC	RL20282
<p>CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN No presente</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

ZELDA	S2 SRC	RL20292
<p>CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN No presente</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy[®]</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 46</p>		
		(A)

MOON	SB-E-A-FO SRC	RL20301
<p>CORTE Microfibra Lucky</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN No presente</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy[®]</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 46</p>		
		(A)

VEROK	S1P SRC ESD	RL20216
<p>CORTE Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex[®] PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy[®]</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 42</p>		
		(A)

CHERRY	S1P SRC ESD	RL20196
<p>CORTE Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex[®] PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy[®]</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 42</p>		
		(A)

LOLLY	S1P SRC ESD	RL20206
<p>CORTE Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex[®] PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy[®]</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 42</p>		
		(A)

CANDY	S3 SRC CI ESD	RL20324
<p>CORTE Nubuck natural, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex[®] PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy[®]</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 42</p>		
		(A)







CALZADO PARA EMERGENCIAS

ALTA VISIBILIDAD PARA UNA MÁXIMA SEGURIDAD

Diseñado para aquellos que están en situaciones todos los días para proteger vidas, incluso en condiciones adversas. Impermeable, flexible, ligero, transpirable y adecuado en cada situación, garantiza la seguridad y comodidad a los que trabajan en la seguridad de los demás.



PUNTERA DE SEGURIDAD



PUNTERA DE SEGURIDAD



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA

LEGEND RS S3 WR HI HRO SRC CI RL1E134

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/VIBRAM e Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

(A)

FIXED RS S3 WR SRC CI RL1E104

CORTE
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU e Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 48



(B)



PU/VIBRAM TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION

SUELA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	VALORES NORMA	RED OVER	
SRC (SRA+SRB)	Planta	0,32	0,53	
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,40
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,37
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,28

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



PERFILES CON ALTURAS DIFERENTES AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

PERFIL DE ALTURA DIFERENTE PARA MEJORAR LA RÁPIDA DISPERSIÓN DE LÍQUIDOS Y DETRITOS



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

MIND RS S3 WR SRC CI RL1E114

CORTE
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU e Infenergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 48



FORM RS S3 SRC CI ESD RL1E154

CORTE
Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga
FORRO
Wingtex
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU e Infenergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 48



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	VALORES NORMA	RED OVER	
SRC (SRA+SRB)	Planta	0,32	0,39	
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,33
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,21
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,27

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

SPIRIT	RS S3 WR SRC CI	RL1E124
<p>CORTE Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga</p> <p>FORRO GORE-TEX Performance Membrane</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL</p> <p>SUELA PU/PU e Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		(B)

KREED	RS S3 SRC CI ESD	RL1E164
<p>CORTE Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga</p> <p>FORRO Wingtex</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL</p> <p>SUELA PU/PU e Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		(B)

DOMINATION	RS S3 WR SRC CI	RL1E144
<p>CORTE PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural</p> <p>FORRO GORE-TEX Performance Membrane</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL</p> <p>SUELA PU/PU e Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		(B)

RESCUE	RS S3 SRC CI ESD	RL1E184
<p>CORTE PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural</p> <p>FORRO Wingtex</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL</p> <p>SUELA PU/PU e Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		(B)

KORA	S3 WR HI HRO SRC CI	RL1E214
<p>CORTE PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural</p> <p>FORRO GORE-TEX Performance Membrane</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL</p> <p>SUELA PU/VIBRAM e Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 48</p>		
HRO ≥ 300° C		(A)

SAURON	S3 WR HI HRO SRC CI	RL2E214
<p>CORTE PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural</p> <p>FORRO GORE-TEX Performance Membrane</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL</p> <p>SUELA PU/VIBRAM und Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 48</p>		
HRO ≥ 300° C		(A)





COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA

La nueva colección Bau&Building es la línea de calzado ideal para las personas que trabajan al aire libre y en entornos húmedos sobre terrenos irregulares y superficies traicioneras. Los modelos están fabricados con cuero Pull-up suave e hidrófugo, muy resistente para aumentar la fuerza.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD



BASE ANATÓMICA



PLANTILLA ANATÓMICA ANTI-FATIGA



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11



COSMO S3 HRO HI SRC CI RL10524

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga con costuras de Kevlar® DuPont™. Puntera reforzada con PU

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original, plantilla anatómica en suave poliuretano, transpirable y antibacteriano

SUELA
PU/**VIBRAM** e **Infinergy®**

NUMERACIÓN
del 38 al 48



HRO ≥ 300° C (A)

DAVE S3 HRO HI SRC CI RL20524

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga con costuras de Kevlar® DuPont™. Puntera reforzada con PU

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original, plantilla anatómica en suave poliuretano, transpirable y antibacteriano

SUELA
PU/**VIBRAM** e **Infinergy®**

NUMERACIÓN
del 38 al 48



HRO ≥ 300° C (A)

RONAN S3 HRO HI SRC CI RL10514

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga. Puntera reforzada con PU

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original, plantilla anatómica en suave poliuretano, transpirable y antibacteriano

SUELA
PU/**VIBRAM** e **Infinergy®**

NUMERACIÓN
del 38 al 48



HRO ≥ 300° C (A)

YARVIS S3 HRO HI SRC CI RL20514

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga. Puntera reforzada con PU

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original, plantilla anatómica en suave poliuretano, transpirable y antibacteriano

SUELA
PU/**VIBRAM** e **Infinergy®**

NUMERACIÓN
del 38 al 48



HRO ≥ 300° C (A)



EN ISO 20345:2011 C €

BAU & BUILDING

SILVER S3 SRC CI ESD RL10534

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga con costuras de Kevlar® DuPont™. Puntera reforzada con PU
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original, plantilla anatómica en suave poliuretano, transpirable y antibacteriano
SUELA
PU/PU e Infinergy®
NUMERACIÓN
del 38 al 48



Doble cordón



(B)

TIM S3 SRC CI ESD RL20534

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga con costuras de Kevlar® DuPont™. Puntera reforzada con PU
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original, plantilla anatómica en suave poliuretano, transpirable y antibacteriano
SUELA
PU/PU e Infinergy®
NUMERACIÓN
del 38 al 48



Doble cordón



(B)

THANOS S3 SRC CI ESD RI11334

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga. Puntera reforzada con PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW 2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 38 al 48



Doble cordón



(C)

DRAX S3 SRC CI ESD RI21334

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga. Puntera reforzada con PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW 2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 38 al 48



Doble cordón



(C)

QUILL S3 SRC CI ESD RI11424

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga. Puntera reforzada con PU
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW 2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 38 al 48



Doble cordón



(C)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA	BAU & BUILDING
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta \geq 0,32	0,53
		Tacón INCLINACIÓN 7° \geq 0,28	0,40
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta \geq 0,18	0,37
		Tacón INCLINACIÓN 7° \geq 0,13	0,28

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



(A)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA	BAU & BUILDING
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta \geq 0,32	0,39
		Tacón INCLINACIÓN 7° \geq 0,28	0,33
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta \geq 0,18	0,21
		Tacón INCLINACIÓN 7° \geq 0,13	0,27

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



(B)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA	BAU & BUILDING
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta \geq 0,32	0,43
		Tacón INCLINACIÓN 7° \geq 0,28	0,31
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta \geq 0,18	0,28
		Tacón INCLINACIÓN 7° \geq 0,13	0,20

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



(C)



SER UN PRO!

Los zapatos "RED PRO" están diseñados para aquellos que trabajan en lugares donde la puntera de seguridad y la plantilla antiperforación no son necesarias pero quieren mantener los estándares de seguridad requeridos por la norma EN ISO 20347:2012.

Zapatos cómodos, ligeros, con el inserto Infinergy de BASF que devuelve más del 55% de energía con cada paso.



FORRO VENTILADO



BASE ANATÓMICA



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11



NATE

01 FO SRC ESD

RO20019

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
No presente
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU e Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 48



ASHER

01 FO SRC ESD

RO20029

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
No presente
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU e Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 48



CAELI

01 FO SRC ESD

RO20059

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
No presente
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU e Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 42



PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION

SUELA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA		RED PRO
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,68
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,44
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,24
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,15

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

FOREMAN 01 FO SRC ESD R020047

CORTE
Nylon transpirable con capa protectora
PUNTERA
No presente
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU e Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 48



GREG 02 FO SRC ESD R020037

CORTE
New microfibras Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
No presente
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU e Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 48



CONNOR 01 FO SRC ESD R020067

CORTE
Nylon transpirable con capa protectora
PUNTERA
No presente
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU e Infinergy®
NUMERACIÓN
del 35 al 48





LA LIGEREZA EN TUS PIES

La esencia de este revolucionario calzado es la ligereza. Diseñado para satisfacer las diferentes necesidades de cada profesional, RED LEVE es el calzado U-Power más ligero de la historia. Nuestro equipo de I+D, optó por utilizar una plantilla antiperforación ultraligera y una suela de PU de nueva generación que optimizan el peso del calzado sin sacrificar su rendimiento.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD



PLANTILLA TEXTIL ANTIPERFORACIÓN "NO METAL"



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11



BASE ANATÓMICA



BRUCE

S1P SRC ESD

RV20026

CORTE

Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera

PUNTERA

Airtoe Aluminium ANTIPERFORACIÓN

Plantilla textil antiperforación ultraligera

PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original

SUELA

Mezcla en PU de nueva generación

NUMERACIÓN del 35 al 48



FRANK

S1P SRC ESD

RV20036

CORTE

Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera

PUNTERA

Airtoe Aluminium ANTIPERFORACIÓN

Plantilla textil antiperforación ultraligera

PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original

SUELA

Mezcla en PU de nueva generación

NUMERACIÓN del 35 al 48



MIKE

S1P SRC ESD

RV20066

CORTE

Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera

PUNTERA

Airtoe Aluminium ANTIPERFORACIÓN

Plantilla textil antiperforación ultraligera

PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original

SUELA

Mezcla en PU de nueva generación

NUMERACIÓN del 35 al 48



ADAM

S1P SRC ESD

RV20076

CORTE

Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera

PUNTERA

Airtoe Aluminium ANTIPERFORACIÓN

Plantilla textil antiperforación ultraligera

PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original

SUELA

Mezcla en PU de nueva generación

NUMERACIÓN del 35 al 48



ROBIN	S1P SRC ESD	RV20096
<p>CORTE Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera</p> <p>PUNTERA Airtoe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA Mezcla en PU de nueva generación</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	  	

TONY	S1P SRC ESD	RV20126
<p>CORTE Airtoe ultra traspirante y suave piel afelpada</p> <p>PUNTERA Airtoe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA Mezcla en PU de nueva generación</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	  	

MICHELLE	S1P SRC ESD	RV20086
<p>CORTE Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera</p> <p>PUNTERA Airtoe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA Mezcla en PU de nueva generación</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 42</p>	  	

SCOTT	S1P SRC ESD	RV20116
<p>CORTE Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera</p> <p>PUNTERA Airtoe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA Mezcla en PU de nueva generación</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	  	

PETER	S3 SRC CI ESD	RV20044
<p>CORTE PU TEK® star altamente resistente a la abrasión, hidrórepelente, transpirable con protección antiabrasión en la puntera</p> <p>PUNTERA Airtoe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA Mezcla en PU de nueva generación</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	   <p>PU Tek STAR HYPERTEX technology</p>	

STEVE	S3 SRC CI ESD	RV20054
<p>CORTE PU TEK® star altamente resistente a la abrasión, hidrórepelente, transpirable con protección antiabrasión en la puntera</p> <p>PUNTERA Airtoe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA Mezcla en PU de nueva generación</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	   <p>PU Tek STAR HYPERTEX technology</p>	

LOGAN	S3 SRC CI ESD	RV20104
<p>CORTE PU TEK® star altamente resistente a la abrasión, hidrórepelente, transpirable con protección antiabrasión en la puntera</p> <p>PUNTERA Airtoe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA Mezcla en PU de nueva generación</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	   <p>PU Tek STAR HYPERTEX technology</p>	

MATT	S3 SRC CI ESD	RV20014
<p>CORTE PU TEK® star altamente resistente a la abrasión, hidrórepelente, transpirable con protección antiabrasión en la puntera</p> <p>PUNTERA Airtoe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA Mezcla en PU de nueva generación</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	   <p>PU Tek STAR HYPERTEX technology</p>	

GARY | **S1P SRC ESD** | RV30336

CORTE
Suave microfibras efecto Nabuk, hidrorrepelente

PUNTERA
Airtoe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
Mezcla en PU de nueva generación

NUMERACIÓN
del 35 al 48






CAESAR | **S3 SRC CI ESD** | RV20324

CORTE
Suave microfibras efecto Nabuk, hidrorrepelente

PUNTERA
Airtoe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
Mezcla en PU de nueva generación

NUMERACIÓN
del 35 al 48







PARKER | **S3 SRC CI ESD** | RV10024

CORTE
Suave microfibras efecto Nabuk, hidrorrepelente

PUNTERA
Airtoe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
Mezcla en PU de nueva generación

NUMERACIÓN
del 35 al 48






BEN | **S3 SRC CI ESD** | RV20024

CORTE
Suave microfibras efecto Nabuk, hidrorrepelente

PUNTERA
Airtoe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
Mezcla en PU de nueva generación

NUMERACIÓN
del 35 al 48






TYLER | **S3 SRC CI ESD** | RV10304

CORTE
Suave microfibras efecto Nabuk, hidrorrepelente

PUNTERA
Airtoe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
Mezcla en PU de nueva generación

NUMERACIÓN
del 35 al 48






RYAN | **S3 SRC CI ESD** | RV20304

CORTE
Suave microfibras efecto Nabuk, hidrorrepelente

PUNTERA
Airtoe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
Mezcla en PU de nueva generación

NUMERACIÓN
del 35 al 48






JOE | **S3 SRC CI ESD** | RV10014

CORTE
PU TEK® star altamente resistente a la abrasión, hidrorrepelente, transpirable con protección antiabrasión en la puntera

PUNTERA
Airtoe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
Mezcla en PU de nueva generación

NUMERACIÓN
del 35 al 48






PU TEK STAR
HYPERTEX technology

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA		RED LEVE
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,38
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,41
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,28
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,26

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

NELSON	S3 SRC CI ESD	RV10214
<p>CORTE Suave microfibra efecto Nabuk, hidorepelente</p> <p>PUNTERA Airtoe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA Mezcla en PU de nueva generación</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	  	

BART	S3 SRC CI ESD	RV20214
<p>CORTE Suave microfibra efecto Nabuk, hidorepelente</p> <p>PUNTERA Airtoe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA Mezcla en PU de nueva generación</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	  	

ALAN	S2 SRC ESD	RV20222
<p>CORTE Suave microfibra efecto Nabuk, hidorepelente</p> <p>PUNTERA Airtoe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN No presente</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA Mezcla en PU de nueva generación</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	  	

LIAM	S2 SRC ESD	RV20232
<p>CORTE Suave microfibra efecto Nabuk, hidorepelente</p> <p>PUNTERA Airtoe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN No presente</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA Mezcla en PU de nueva generación</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	  	

BRADLEY	S1P SRC ESD	RV20144
<p>CORTE Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera</p> <p>PUNTERA Airtoe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA Mezcla en PU de nueva generación</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	  	

THOMAS	S3 SRC CI ESD	RV20134
<p>CORTE Suave microfibra efecto Nabuk, hidorepelente</p> <p>PUNTERA Airtoe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA Mezcla en PU de nueva generación</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	  	





EFEECTO WOW



PIERNAS CANSADAS Y PESADAS?

No hay problema !!, U-POWER ha creado un producto a medida para ti, capaz de influir positivamente sobre tu cuerpo!!
Garantizando altas prestaciones en términos de confort, equilibrio y una distribución proporcionada del peso corporal.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



PLANTILLA ANATÓMICA ANTI-FATIGA

REFLEX

S1P SRC ESD

RI20036

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



DENVER

S1P SRC ESD

RI21086

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



VORTIX

S1P SRC ESD

RI20666

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



BERLINO


S1P SRC ESD

RI21126

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 48



LA PLANTILLA ^{WOW2} ESTÁ COMPUESTA POR DOS ELEMENTOS:
 - UNA ESTRUCTURA ARCO-PLANTAR EN MEZCLA DINAMICA SUAVE, CON PROPIEDADES DE AUTO-MOLDEADO CAPAZ DE DISTRIBUIR DE MANERA UNIFORME, LAS PRESIONES DEL PESO CORPORAL SOBRE EL PIE.
 - UN INSERTO REALIZADO CON UNA REVOLUCIONARIA COMPOSICIÓN DE BASF QUE GARANTIZA PROPIEDADES ANTI-FATIGA



PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA RED INDUSTRY	
SRC (SRA+SRB)	SRA <small>SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H₂O + DEYERENTE</small>	Planta	0,32 0,45
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28 0,32
	SRB <small>SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA</small>	Planta	0,18 0,44
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13 0,21

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11



TOKYO

S1P SRC ESD

RI21076

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 42



AERATOR

S1P SRC ESD

RI20056

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 47



ALICANTE

RS S1P SRC ESD

RI10026

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 47



RADIAL

S1P SRC ESD


RI20026

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
del 35 al 47



MARSIGLIA	S1P SRC ESD	RI21106
<p>CORTE Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPEFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Anti-fatiga WOW2</p> <p>SUELA PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	  	

NAIROBI	S1P SRC ESD	RI21096
<p>CORTE Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPEFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Anti-fatiga WOW2</p> <p>SUELA PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	  	

RIO	S1P SRC ESD	RI21116
<p>CORTE Piel afelpada con inserciones en malla ultra traspirable</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPEFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Anti-fatiga WOW2</p> <p>SUELA PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	   	

DEMON	S1P SRC ESD	RI20066
<p>CORTE Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPEFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Anti-fatiga WOW2</p> <p>SUELA PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>	  	

SHANGHAI	S1P SRC ESD	RI21226
<p>CORTE Nylon ultra-traspirable con microfibra MATRIX altamente resistente a la abrasión</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPEFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Anti-fatiga WOW2</p> <p>SUELA PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	  	

SCANDY	S1P SRC ESD	RI00136
<p>CORTE Piel nubuck natural, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPEFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Anti-fatiga WOW2</p> <p>SUELA PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>	  	

OSLO	S1P SRC ESD	RI21136
<p>CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPEFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Anti-fatiga WOW2</p> <p>SUELA PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>	  	

MISTRAL	S1P SRC ESD	RI50086
<p>CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPEFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Anti-fatiga WOW2</p> <p>SUELA PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>	  	

DOMINGO S3 HRO HI SRC CI RI11034

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU
PUNTERA
 AirToe Composite
ANTI PERFORACIÓN
 Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
 Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
 PU/Nitrilo con resistencia + 300 ° por contacto (1min), antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
 del 38 al 47



HRO ≥ 300° C



BOGOTA S3 HRO HI SRC CI RI21034

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU
PUNTERA
 AirToe Composite
ANTI PERFORACIÓN
 Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
 Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
 PU/Nitrilo con resistencia + 300 ° por contacto (1min), antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
 del 38 al 47



HRO ≥ 300° C



STOCCOLMA S3 SRC CI ESD RI11074

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU
PUNTERA
 AirToe Composite
ANTI PERFORACIÓN
 Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
 Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
 PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
 del 35 al 48



(A)



LISBONA S3 SRC CI ESD RI21074

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU
PUNTERA
 AirToe Composite
ANTI PERFORACIÓN
 Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
 Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
 PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
 del 35 al 48



(A)



BOSTON RS S3 SRC CI ESD RI11044

CORTE
 Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
 AirToe Composite
ANTI PERFORACIÓN
 Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
 Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
 PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
 del 35 al 48



(A)



PARIGI S3 SRC CI ESD RI21044

CORTE
 Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
 AirToe Composite
ANTI PERFORACIÓN
 Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
 Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
 PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
 del 35 al 48



(A)



TENERIFE RS S3 HRO HI SRC CI RI11314

CORTE
 Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
 AirToe Composite
ANTI PERFORACIÓN
 Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
 Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
 PU/Nitrilo con resistencia + 300 ° por contacto (1min), antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
 del 38 al 47



HRO ≥ 300° C



FUERTE S3 HRO HI SRC CI RI21314

CORTE
 Piel flor grana mina, hidrófuga
PUNTERA
 AirToe Composite
ANTI PERFORACIÓN
 Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
 Anti-fatiga **WOW2**
SUELA
 PU/Nitrilo con resistencia + 300 ° por contacto (1min), antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática
NUMERACIÓN
 del 38 al 47



HRO ≥ 300° C



TWEED	S3 SRC CI ESD	RI10074
<p>CORTE Piel nubuck natural, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Anti-fatiga WOW2</p> <p>SUELA PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

GESSATO	S3 SRC CI ESD	RI20074
<p>CORTE Piel nubuck natural, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Anti-fatiga WOW2</p> <p>SUELA PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

SCURO	S3 SRC CI ESD	RI10164
<p>CORTE Piel plena flor, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Anti-fatiga WOW2</p> <p>SUELA PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

NERO	S3 SRC CI ESD	RI20154
<p>CORTE Piel plena flor, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Anti-fatiga WOW2</p> <p>SUELA PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

REBEL	S3 SRC CI ESD	RI10064
<p>CORTE Piel nubuck natural, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Anti-fatiga WOW2</p> <p>SUELA PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>		

RAJAS	S3 SRC CI ESD	RI20064
<p>CORTE Piel nubuck natural, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Anti-fatiga WOW2</p> <p>SUELA PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>		

HELSINKI UK	S3 SRC CI ESD	RI11014
<p>CORTE Piel Pull-up, hidrófuga con puntera anti-abrasión</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Anti-fatiga WOW2</p> <p>SUELA PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

MOSKA UK	S3 SRC CI ESD	RI21014
<p>CORTE Piel Pull-up, hidrófuga con puntera anti-abrasión</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Anti-fatiga WOW2</p> <p>SUELA PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

DUBAI UK **S3 SRC CI ESD** **RI11084**

CORTE
Piel flor grana mina con inserción en microfibra, hidrófuga y con cierre en velcro

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 38 al 48




(B)

VARSAVIA **S2 SRC ESD** **RI21292**

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48




(A)

MADRID **S2 SRC ESD** **RI21052**

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48




(A)

LONDRA **S2 SRC ESD** **RI21062**

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
No presente

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48




(A)

PANAMA UK **S3 SRC CI ESD** **RI10414**

CORTE
PU TEK® STAR con altísima resistencia a la abrasión, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48




(A)

MONACO UK **S3 SRC CI ESD** **RI20414**

CORTE
PU TEK® STAR con altísima resistencia a la abrasión, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48




(A)

MONTANA UK **S3 SRC CI ESD** **RI11554**

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga con puntera anti-abrasión

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga **WOW2**

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48




(B)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA	RED INDUSTRY
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA	Planta ≥ 0,32	0,43
	LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Tacón INCLINACIÓN 7° ≥ 0,28	0,31
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX	Planta ≥ 0,18	0,28
	LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacón INCLINACIÓN 7° ≥ 0,13	0,20

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC





EL PRIMER CALZADO LABORAL CERTIFICADO CARBONO NEUTRAL

Los productos de la línea Red industry green han alcanzado emisiones netas de CO2 iguales a cero mediante el uso de materiales con reducido impacto medioambiental y la compensación de las emisiones residuales con la compra de créditos de carbono certificados según esquemas y metodologías reconocidas por las Naciones Unidas.



CANYON UK S1P SRC ESD RI20346

CORTE

Suave y resistente microfibras con un elevado porcentaje de material reciclado, con insertos transparentes

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS GREEN

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW2 GREEN en PU de BASF

SUELA

PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN

del 35 al 48

Puntera de refuerzo en PU



NIAGARA UK S3 SRC CI ESD RI10324

CORTE

Suave y resistente microfibras con un elevado porcentaje de material reciclado

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS GREEN

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW2 GREEN en PU de BASF

SUELA

PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN

del 35 al 48

Puntera de refuerzo en PU



NATURAL UK S3 SRC CI ESD RI20324

CORTE

Suave y resistente microfibras con un elevado porcentaje de material reciclado

PUNTERA

AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS GREEN

PLANTILLA AMOVIBLE

WOW2 GREEN en PU de BASF

SUELA

PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN

del 35 al 48

Puntera de refuerzo en PU






LA PLANTILLA ESTÁ COMPUESTA POR DOS ELEMENTOS:

- UNA ESTRUCTURA ARCO-PLANTAR EN PU DE BASF DE ORIGEN 100% DE FUENTES RENOVABLES, CON PROPIEDADES DE AUTO-MOLDEADO CAPAZ DE DISTRIBUIR DE MANERA UNIFORME, LAS PRESIONES DEL PESO CORPORAL SOBRE EL PIE.
- UN INSERTO REALIZADO CON UNA REVOLUCIONARIA COMPOSICIÓN DE BASF QUE GARANTIZA PROPIEDADES ANTI-FATIGA.



PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Plantas	VALORES	RED
			NORMA	INDUSTRY
SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Plantas	Plantas	0,32	0,33
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,36
SRA	Plantas	Plantas	0,18	0,29
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,26

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

LAKE UK S3 SRC CI ESD RI10334

CORTE
PU TEK® spider repet con un elevado porcentaje de material reciclado

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF

SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48

Puntera de refuerzo en PU

ISLAND UK S3 SRC CI ESD RI20334

CORTE
PU TEK® spider repet con un elevado porcentaje de material reciclado

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF

SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48

Puntera de refuerzo en PU

LAND UK S3 SRC CI ESD RI10384

CORTE
PU TEK® spider repet con un elevado porcentaje de material reciclado

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF

SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48

Puntera de refuerzo en PU

EMBER UK S3 SRC CI ESD RI20384

CORTE
PU TEK® spider repet con un elevado porcentaje de material reciclado

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS GREEN

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW2 GREEN en PU di BASF

SUELA
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 48

Puntera de refuerzo en PU

COAST UK	S3 SRC CI ESD	RL10574
<p>CORTE Suave y resistente microfibras con un elevado porcentaje de material reciclado</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS GREEN</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE WOW GREEN en PU di BASF</p> <p>SUELA PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables e Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		  
<p>Puntera de refuerzo en PU</p>		

ASPEN UK	S3 SRC CI ESD	RL20574
<p>CORTE Suave y resistente microfibras con un elevado porcentaje de material reciclado</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS GREEN</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE WOW GREEN en PU di BASF</p> <p>SUELA PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables e Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		  
<p>Puntera de refuerzo en PU</p>		

VENTURA	S3 SRC CI ESD	RL10614
<p>CORTE PU TEK® spider repet con un elevado porcentaje de material reciclado</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS GREEN</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE WOW GREEN en PU di BASF</p> <p>SUELA PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables e Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		   PU TEK® SPIDER <small>REPEL HYPERTEX technology</small>
<p>Puntera de refuerzo en PU</p>		

MALIBU	S3 SRC CI ESD	RL20614
<p>CORTE PU TEK® spider repet con un elevado porcentaje de material reciclado</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS GREEN</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE WOW GREEN en PU di BASF</p> <p>SUELA PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables e Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		   PU TEK® SPIDER <small>REPEL HYPERTEX technology</small>
<p>Puntera de refuerzo en PU</p>		

LANCASTER UK	S3 SRC CI ESD	RI11564
<p>CORTE Suave y resistente microfibras con un elevado porcentaje de material reciclado</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS GREEN</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE WOW2 GREEN en PU di BASF</p> <p>SUELA PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		  
<p>Puntera de refuerzo en PU</p>		

MOJAVE UK	S3 SRC CI ESD	RI21564
<p>CORTE Suave y resistente microfibras con un elevado porcentaje de material reciclado</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS GREEN</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE WOW2 GREEN en PU di BASF</p> <p>SUELA PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		  
<p>Puntera de refuerzo en PU</p>		

CLIFF	S2 SRC ESD	RI20394
<p>CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN No presente</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE WOW2 GREEN en PU di BASF</p> <p>SUELA PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		   SAFETY DRY
<p>Puntera de refuerzo en PU</p>		

MAPLE	S3 SRC CI ESD	RI21384
<p>CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS GREEN</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE WOW2 GREEN en PU di BASF</p> <p>SUELA PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		   SAFETY DRY
<p>Puntera de refuerzo en PU</p>		

CLAY	SB E A FO SRC ESD	RI60391
<p>CORTE Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN No presente</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE WOW2 GREEN en PU di BASF</p> <p>SUELA PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		 
		(A)

BURN	S2 SRC ESD	RI20404
<p>CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN No presente</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE WOW2 GREEN en PU di BASF</p> <p>SUELA PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		   
		(A)

BROOK UK	S1P SRC ESD	RI30416
<p>CORTE Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS GREEN</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE WOW2 GREEN en PU di BASF</p> <p>SUELA PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		  
		(A)
<p>Puntera de refuerzo en PU</p>		



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



(B)

		VALORES NORMA		RED INDUSTRY
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,43
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,31
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,28
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,20

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



(C)

		VALORES NORMA		RED LION
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,68
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,44
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,24
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,15

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC





MÁXIMA FLEXIBILIDAD

Calzado de seguridad totalmente 'Metal Free' con el sistema antiperforación Save & Flex Plus que garantiza una protección del 100% de la planta del pie y una puntera de composite que proporciona toda la seguridad que necesitas en el trabajo en un peso de sólo 50 g.

wingtex
FORRO VENTILADO

Compo toe
PUNTERA DE SEGURIDAD

Save & Flex plus
ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

ERGODRY
BASE ANATÓMICA

Natural CONFORT
HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

TAYLOR s ESD S1PS FO SR RK20016

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y refuerzo de poliuretano en la puntera
PUNTERA
CompoToe
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
New ErgoDry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
dalla 35 alla 48



MARS s ESD S1PS FO SR RK20046

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación e inserciones de malla con refuerzo de poliuretano en la puntera
PUNTERA
CompoToe
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
New ErgoDry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
dalla 35 alla 48



LAMAR s ESD S1PS FO SR RK20056

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación e inserciones en Nylon con refuerzo de poliuretano en la puntera
PUNTERA
CompoToe
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
New ErgoDry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
dalla 35 alla 48



PRINCE s ESD S1PS FO SR RK30076

CORTE
Piel afelpada con inserciones de malla y refuerzo de poliuretano en la puntera
PUNTERA
CompoToe
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
New ErgoDry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
dalla 35 alla 48



GAYNOR s ESD S3S CI FO SR RK10114

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga con puntera de poliuretano reforzada

PUNTERA
CompoToe

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
New ErgoDry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
dalla 35 alla 48



SINATRA s ESD S3S CI FO SR RK20114

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga con puntera de poliuretano reforzada

PUNTERA
CompoToe

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
New ErgoDry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
dalla 35 alla 48



STING s ESD S3S CI FO SR RK10094

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga con puntera reforzada en poliuretano

PUNTERA
CompoToe

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
New ErgoDry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
dalla 35 alla 48



BILLIE s ESD S3S CI FO SR RK20094

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga con puntera reforzada en poliuretano

PUNTERA
CompoToe

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
New ErgoDry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
dalla 35 alla 48



MORRISON s ESD S3S CI FO SR RK10104

CORTE
PU TEK® PLUS altamente resistente a la abrasión con puntera de refuerzo de poliuretano

PUNTERA
CompoToe

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
New ErgoDry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
dalla 35 alla 48



JACKSON s ESD S3S CI FO SR RK20104

CORTE
PU TEK® PLUS altamente resistente a la abrasión con puntera de refuerzo de poliuretano

PUNTERA
CompoToe

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
New ErgoDry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
dalla 35 alla 48



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°	VALORES NORMA	RED SMART
			IV	0,45
		Zapato inclinado hacia la punta 7°	IV	0,43
		Zapato inclinado hacia el talón 7°	IV	0,49
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia la punta 7°	IV	0,47
		Zapato inclinado hacia el talón 7°	IV	0,36

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



* PU Tek Plus es exclusivo de U- Group

PU TEK® PLUS TECHNOLOGY utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta-tenacidad y alto rendimiento al desgarre. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoría S3.



COMO ESTAR EN UNA ALFOMBRA ANTIFATIGA!

Piernas cansadas y pesadas? Dolor lumbar, articular o cervical? ¿Circulación lenta?
¡No hay problema, U-POWER ha diseñado un producto adaptado a usted que puede afectar positivamente a su cuerpo!

El uso constante de la **TECNOLOGÍA RED-CARPET** revitaliza las áreas estresadas. Nuestros laboratorios han desarrollado un zapato de seguridad hecho a medida para todos aquellos oficios que exigen (o "requieren") trabajar durante muchas horas de pie, sin poder sentarse o cambiar su posición y que con el paso de las horas incrementan la fatiga del trabajador.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11



POINT CARPET S1P SRC ESD RC20036

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU + Red Carpet
NUMERACIÓN
del 35 al 48



ACTIVE CARPET S1P SRC ESD RC20066

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU + Red Carpet
NUMERACIÓN
del 35 al 48



PUSH CARPET S1P SRC ESD RC20056

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU + Red Carpet
NUMERACIÓN
del 35 al 48



SUMMER CARPET S1P SRC ESD RC20346

CORTE
Ainet Ultra transpirable y suave piel afelpada
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU + Red Carpet
NUMERACIÓN
del 35 al 48



GOING CARPET **S1P SRC ESD** **RC20096**

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN
del 38 al 48






LIFT CARPET **S3 SRC CI ESD** **RC10013**

CORTE
Piel nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN
del 38 al 48






CARBON CARPET **S3 SRC CI ESD** **RC20013**

CORTE
Piel nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN
del 38 al 48






RAPTOR CARPET **S3 SRC CI ESD** **RC20376**

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN
del 35 al 48






PU Tek PLUS*
HYPERTEXT technology

YODA CARPET **S3 SRC CI ESD** **RC20174**

CORTE
Piel nubuck natural, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU + Red Carpet

NUMERACIÓN
del 35 al 48







PU Tek PLUS*
HYPERTEXT technology

* PU Tek Plus es exclusivo de U-Group

PU TEK® PLUS TECHNOLOGY utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta tenacidad y alto rendimiento al desgarre. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoría S3.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



		VALORES NORMA		RED CARPET
SRC (SRA+SRB)	SRA			
	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHÁ CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,68
		Tacón	0,28	0,44
		INCLINACIÓN 7°		
SRB	SRB			
	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHÁ EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,24
		Tacón	0,13	0,15
		INCLINACIÓN 7°		

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



KEEP CALM & UPGRADE!

U-POWER ha creado la colección Red up plus, un zapato multifuncional diseñado para aquellas personas que realizan tareas tanto en posiciones de trabajo estáticas como en movimiento continuo.

Esta nueva línea es una actualización de la RED UP, que integra las nuevas soluciones de retorno de energía, con la adición de un inserto anti-fatiga en LA ZONA del talón.

Específicamente, la suela está hecha de suave poliuretano HIGH REBOUND en Elastopan de BASF que, tanto en la fase de soporte como en la de empuje, garantiza un retorno de más del 40% de energía en toda la superficie.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA

ATOS PLUS

S1P SRC ESD

RP20016

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48



GEMINI PLUS

S1P SRC ESD

RP20026

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48



SKAT PLUS

S1P SRC ESD

RP20176

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48



DRACO PLUS

S1P SRC ESD

RP20046

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL
SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf
NUMERACIÓN
del 35 al 48



PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION

SUELA CON TECNOLOGIA HIGH REBOUND EN ELASTOPAN GARANTIZA UN RETORNO DE MÁS DEL 40% DE LA ENERGÍA EN TODA SU SUPERFICIE.



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA	RED UP PLUS
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13
			0,51
			0,43
			0,33
			0,24

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

SKY PLUS S1P SRC ESD RP20036

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48

ORION PLUS S1P SRC ESD RP20056

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48

DORADO PLUS S1P SRC ESD RP20066

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48

SIRIO PLUS S1P SRC ESD RP20076

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
WOW GEL

SUELA
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN
del 35 al 48

NASH PLUS	S1P SRC ESD	RP20086
CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL SUELA PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf NUMERACIÓN del 35 al 48	 	

RIGEL PLUS	S1P SRC ESD	RP20096
CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL SUELA PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf NUMERACIÓN del 35 al 48	 	

MERAK PLUS	S3 SRC CI ESD	RP10144
CORTE Nubuck natural, hidrófuga PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL SUELA PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf NUMERACIÓN del 35 al 48	 	

AVION PLUS	S3 SRC CI ESD	RP20144
CORTE Nubuck natural, hidrófuga PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL SUELA PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf NUMERACIÓN del 35 al 48	 	

NEK PLUS	S3 SRC CI ESD	RP10184
CORTE Nubuck natural, hidrófuga PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL SUELA PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf NUMERACIÓN del 35-48	 	

SHEDIR PLUS	S3 SRC CI ESD	RP20184
CORTE Nubuck natural, hidrófuga PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL SUELA PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf NUMERACIÓN del 35-48	 	

ELECTRA PLUS	S1P SRC ESD	RP20156
CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL SUELA PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf NUMERACIÓN del 35 al 42	 	

TAURUS PLUS	S3 SRC CI ESD	RP20114
CORTE PUTEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL SUELA PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf NUMERACIÓN del 38 al 48	 PU Tek PLUS* HYPERTEX technology	

VELAR PLUS	S3 SRC CI ESD	RP10124
<p>CORTE PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL</p> <p>SUELA PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	<p>PU TEK PLUS* HYPERTEX technology</p>	<p>PU TEK PLUS* HYPERTEX technology</p>

SCUDO PLUS	S3 SRC CI ESD	RP20124
<p>CORTE PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL</p> <p>SUELA PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	<p>PU TEK PLUS* HYPERTEX technology</p>	<p>PU TEK PLUS* HYPERTEX technology</p>

PU TEK PLUS*
 HYPERTEX technology

* PU Tek Plus es exclusivo de U-Group

PU TEK® PLUS TECHNOLOGY utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta tenacidad y alto rendimiento al desgarre. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoría S3.





KEEP CALM & RED UP!

La línea RED-UP ha sido diseñada con el objetivo de mejorar el concepto de confort en el trabajo, manteniendo inalteradas todas las características de protección y seguridad.

La innovadora tecnología HIGH REBOUND es extremadamente flexible y ligera. En la línea RED-UP se convierte en la base de apoyo que da la bienvenida y soporte a toda la planta del pie.

Su energía se regenera y regresa de manera constante para asegurar un aumento en el rendimiento a lo largo del tiempo.

WingTex

FORRO VENTILADO

AirToe
ALUMINIUM

PUNTERA DE SEGURIDAD

SaveFlex
plus

ENTRESUELA
ANTIPERFORACIÓN
NO METÁLICA

U-POWER
ORIGINAL

BASE ANATÓMICA

ATOS

S1P SRC ESD

RU20016

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original

SUELA

PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN

del 35 al 48



GEMINI

S1P SRC ESD

RU20026

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original

SUELA

PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN

del 35 al 48



DEXTER

S1P SRC ESD

RU10046

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original

SUELA

PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN

del 35 al 48



DRACO

S1P SRC ESD

RU20046

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA

AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original

SUELA

PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf

NUMERACIÓN

del 35 al 48



SUELA CON TECNOLOGIA HIGH REBOUND EN ELASTOPAN GARANTIZA UN RETORNO DE MÁS DEL 40% DE LA ENERGÍA EN TODA SU SUPERFICIE.



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES	RED UP
			NORMA	
		Tacón	0,32	0,42
		INCLINACIÓN 7°	0,28	0,37
SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA		Planta	0,18	0,25
		Tacón	0,13	0,16

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION



Natural CONFORT 11
HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11



SKY	S1P SRC ESD	RU20036
<p>CORTE Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

ORION	S1P SRC ESD	RU20056
<p>CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

SKAT	S1P SRC ESD	RU20176
<p>CORTE Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

SIRIO	S1P SRC ESD	RU20076
<p>CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

NASH	S1P SRC ESD	RU20086
<p>CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	  	

DORADO	S1P SRC ESD	RU20066
<p>CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	  	

ELECTRA	S1P SRC ESD	RU20156
<p>CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 42</p>	  	

RIGEL	S1P SRC ESD	RU20096
<p>CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	  	

ARIES	S3 SRC CI ESD	RU10134
<p>CORTE Nubuck natural, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	  	

HYDRA	S3 SRC CI ESD	RU20134
<p>CORTE Nubuck natural, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	  	

MERAK	S3 SRC CI ESD	RU10144
<p>CORTE Nubuck natural, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	  	

AVION	S3 SRC CI ESD	RU20144
<p>CORTE Nubuck natural, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	  	

NEK	S3 SRC CI ESD	RU10184
<p>CORTE Nubuck natural, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p>NUMERACIÓN del 35-48</p>		

SHEDIR	S3 SRC CI ESD	RU20184
<p>CORTE Nubuck natural, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p>NUMERACIÓN del 35-48</p>		

VELAR	S3 SRC CI ESD	RU10124
<p>CORTE PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	<p>PU Tek PLUS* HYPERTEX technology</p>	

SCUDO	S3 SRC CI ESD	RU20124
<p>CORTE PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	<p>PU Tek PLUS* HYPERTEX technology</p>	

TAURUS	S3 SRC CI ESD	RU20114
<p>CORTE PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 48</p>	<p>PU Tek PLUS* HYPERTEX technology</p>	



TRIX	S1P SRC ESD	RU20106
<p>CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

* PU Tek Plus es exclusivo de U- Group

PU TEK® PLUS TECHNOLOGY utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta-tenacidad y alto rendimiento al desgaste. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoría S3.



IMPERMEABLES Y TRANSPIRABLES

La membrana GORE-TEX impide que el agua penetre en el zapato y asegura de que los pies se mantienen secos y protegidos. Es ultra-ligera, impermeable, transpirable y resistente en el tiempo.

El sudor puede escapar sin obstáculos, porque los poros de GORE-TEX son 700 veces más grandes que una molécula de vapor de agua, para que sus pies con seguridad pueden "respirar". Gracias a los poros microscópicos que son 20.000 veces más pequeños que una gota de agua, el GORE-TEX es absolutamente impermeable. Esta tecnología ofrece el máximo confort a sus pies, en cada temporada.



PUNTERA DE SEGURIDAD



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



BASE ANATÓMICA

DROP GTX S3 WR HRO HI SRC CI GO10054

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/VIBRAM
NUMERACIÓN
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C



CLIMB GTX S3 WR HRO HI SRC CI GO10064

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga
FORRO
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/VIBRAM
NUMERACIÓN
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



		VALORES NORMA	GORETEX
SRA (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA	Planta 0,32	0,54
	LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Tacón INCLINACIÓN 7° 0,28	0,37
SRC (SRA+SRB)	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX	Planta 0,18	0,28
	LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacón INCLINACIÓN 7° 0,13	0,20

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



Zapatos GORE-TEX Extended Comfort

- seco y confortable, con altas temperaturas
- Impermeable, muy transpirable y sin aislamiento para una mayor disipación de calor

Ideal para climas cálidos y la alternancia en el exterior e interior

Material externo

Tejido protector

Membrana GORE-TEX

Forro



Zapatos GORE-TEX Performance Comfort

- seco y confortable, con temperaturas elevadas
- Impermeable en el tiempo, transpirable y moderadamente aislado para una amplia gama de temperaturas

Ideal para el clima cambiante y muchísimas actividades


Material externo

Tejido protector

Membrana GORE-TEX

aislamiento

Forro



Lluvia, charcos

- La membrana GORE-TEX
- Impermeable en el tiempo
 - Transpirable

El vapor de agua, el sudor



Natural CONFORT 11
HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11



DUDE GTX UK

S3 WR SRC CI

GO10094

- CORTE**
Nubuck natural, hidrófuga
- FORRO**
GORE-TEX Performance Membrane
- PUNTERA**
AirToe Composite
- ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS
- PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
- SUELA**
PU/PU
- NUMERACIÓN**
del 35 al 48



Puntera remontada en PU

(B)

SMASH GTX

S3 WR SRC CI

GO10084

- CORTE**
Piel Pull-up, hidrófuga
- FORRO**
GORE-TEX Performance Membrane
- PUNTERA**
AirToe Composite
- ANTIPERFORACIÓN**
Save & Flex® PLUS
- PLANTILLA AMOVIBLE**
U-POWER original
- SUELA**
PU/PU
- NUMERACIÓN**
del 38 al 47



(B)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



(B)

		VALORES NORMA	GORETEX
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32 0,51
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28 0,43
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18 0,33
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13 0,24

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



(C)

		VALORES NORMA	GORETEX
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32 0,39
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28 0,33
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18 0,21
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13 0,27

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

DOMINATION	RS S3 WR SRC CI	RL1E144
<p>CORTE PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural</p> <p>FORRO GORE-TEX Performance Membrane</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL</p> <p>SUELA PU/PU e Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	   	
		(C)

FIXED	RS S3 WR SRC CI	RL1E104
<p>CORTE Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga</p> <p>FORRO GORE-TEX Performance Membrane</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL</p> <p>SUELA PU/PU e Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	  	
		(C)

LEGEND	RS S3 WR HRO HI SRC CI	RL1E134
<p>CORTE Piel plena flor, hidrófuga</p> <p>FORRO GORE-TEX Performance Membrane</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL</p> <p>SUELA PU/VIBRAM e Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	  	
HRO ≥ 300° C		(E)

MIND	RS S3 WR SRC CI	RL1E114
<p>CORTE Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga</p> <p>FORRO GORE-TEX Performance Membrane</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL</p> <p>SUELA PU/PU e Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	  	
		(C)

SPIRIT	RS S3 WR SRC CI	RL1E124
<p>CORTE Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga</p> <p>FORRO GORE-TEX Performance Membrane</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL</p> <p>SUELA PU/PU e Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	  	
		(C)

ROCKET	S3 WR SRC CI	RL2E144
<p>CORTE PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable</p> <p>FORRO GORE-TEX Performance Membrane</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU e Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	  	
		(D)



KORA	S3 WR HRO HI SRC CI	RL1E214
<p>CORTE PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural</p> <p>FORRO GORE-TEX Performance Membrane</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL</p> <p>SUELA PU/VIBRAM e</p> <p>Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 48</p>		
HRO ≥ 300° C		(E)

SAURON	S3 WR HRO HI SRC CI	RL2E214
<p>CORTE PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural</p> <p>FORRO GORE-TEX Performance Membrane</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL</p> <p>SUELA PU/VIBRAM e</p> <p>Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 48</p>		
HRO ≥ 300° C		(E)



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE		VALORES	GORETEX
			NORMA	
		Planta	≧ 0,32	0,68
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≧ 0,28	0,44
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≧ 0,18	0,24
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≧ 0,13	0,15

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE		VALORES	GORETEX
			NORMA	
		Planta	≧ 0,32	0,53
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≧ 0,28	0,40
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	≧ 0,18	0,37
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≧ 0,13	0,28

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



ESTÁS PREPARADO?

Entusiasmo explosivo , productos que traspasan la contemporaneidad. La línea Flat Out nace para llevar los límites de la seguridad y comodidad a un nivel más alto !

La puntera de aluminio súper ligera, la suela con diseño ergonómico con un coeficiente de resistencia al deslizamiento excepcional, los materiales de la más alta calidad, hacen de los productos de la línea Flat Out la respuesta óptima para la seguridad.

Comodidad para todos , en cada momento ... para todas las edades ...

Flat Out, ESTÁS PREPARADO?



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



SUELA ULTRA-LIGERA

NICO	S1P SRC	UF20136
<p>CORTE Piel afelpada con inserciones en MESH ultra-traspirable</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>		

ALAIN	S1P SRC	UF20146
<p>CORTE Piel afelpada con inserciones en MESH ultra-traspirable</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>		

TOMMY	S1P SRC	UF20016
<p>CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		


CARLOS	S1P SRC	UF20026
<p>CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		

PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	FLAT OUT
			≡	
SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacón INCLINACIÓN 7°	Planta	0,32	0,71
			0,28	0,52
SRB	Tacón INCLINACIÓN 7°	Planta	0,18	0,32
			0,13	0,23

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°
AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL
MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

INSERTO TPU LATERAL PARA FACILITAR ANTITORSION Y PROPORCIONAR UNA BUENA ESTABILIZACIÓN DEL PIE

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°
AUMENTA LA ADHERENCIA

Natural
CONFORT 11
HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11

NICKEL
FREE

KIMI	S1P SRC	UF20126
<p>CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>		
		

LEWIS	S1P SRC	UF20176
<p>CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		
		

MICHAEL	S1P SRC	UF20156
<p>CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		
		

AYRTON	S1P SRC	UF20166
<p>CORTE Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		
		

FANGIO	S1P SRC	UF20186
<p>CORTE Piel afelpada con inserciones en BOLTANY ultra-traspirable</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIREFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		
		

ALEX	S1P SRC	UF20196
<p>CORTE Piel afelpada con inserciones en BOLTANY ultra-traspirable</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIREFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		
		

SENNÁ	S1P SRC	UF20206
<p>CORTE Piel afelpada con inserciones en BOLTANY ultra-traspirable</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIREFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		
		

ROBERT	S1P SRC	UF20096
<p>CORTE Piel afelpada con inserciones en MESH ultra-traspirable</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIREFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		

COLIN	S1P SRC	UF20036
<p>CORTE Piel afelpada con inserciones de canvas JEANS</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIREFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>		
		

MIKA	S1P SRC	UF20216
<p>CORTE Micro fibra ultra ligera y transpirable con insertos textiles</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIREFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		
		



KEN	S3 SRC	UF10104
<p>CORTE Piel plena flor pull-up hidrófugada</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		<p>UNI 11583:2015 Norma para los requerimientos de seguridad y protección para el trabajo en techos inclinados</p> 

SEBASTIEN	S3 SRC	UF20064
<p>CORTE Piel plena flor pull-up hidrófugada</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		

HENRY	S3 SRC	UF10074
<p>CORTE Piel plena flor pull-up hidrófugada</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		<p>UNI 11583:2015 Norma para los requerimientos de seguridad y protección para el trabajo en techos inclinados</p> 

STIG	S3 SRC	UF20074
<p>CORTE Piel plena flor pull-up hidrófugada</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

WALTER	S3 SRC	UF10064
<p>CORTE Piel plena flor pull-up hidrófugada</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		<p>UNI 11583:2015 Norma para los requerimientos de seguridad y protección para el trabajo en techos inclinados</p> 

BJORN	S3 SRC	UF20084
<p>CORTE Piel plena flor pull-up hidrófugada</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>		

JAMES	S3 SRC	UF20234
<p>CORTE PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 48</p>	 	



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

* PU Tek Plus es exclusivo
de U- Group

PU TEK® PLUS TECHNOLOGY utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta tenacidad y alto rendimiento al desgarrar. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoría S3.



AUTÉNTICO DISEÑO ITALIANO AUTÉNTICA PROTECCIÓN PERSONAL

No sólo trabajo, este es el espíritu que nos ha animado en la creación de esta nueva colección...
Una mezcla de colores y materiales que hacen de la colección THE ROAR algo único.
"Don't worry... be happy" con vuestros zapatos THE ROAR.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



SUELA ULTRA-LIGERA

LION	S3 SRC	SN10014
<p>CORTE Nubuck natural, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU LIGHT GRIP</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		

KING	S3 SRC	SN20014
<p>CORTE Nubuck natural, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU LIGHT GRIP</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		



AMAZON	S3 SRC ESD	SN20154
<p>CORTE Nubuck natural, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU LIGHT GRIP</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		
<p>FORRO DE CUERO</p> 		

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES	THE ROAR
			NORMA	
SRC (SRA+SRB)	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacón	0,28	0,34
		Inclinación 7°		
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,48
		Tacón	0,28	0,34
SRC (SRA+SRB)	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,19
		Tacón	0,13	0,15
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Tacón	0,28	0,38
		Inclinación 7°		
SRC (SRA+SRB)	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,21
		Tacón	0,13	0,13

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

(A)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES	THE ROAR
			NORMA	
SRC (SRA+SRB)	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacón	0,28	0,38
		Inclinación 7°		
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,40
		Tacón	0,28	0,38
SRC (SRA+SRB)	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,21
		Tacón	0,13	0,13
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Tacón	0,28	0,38
		Inclinación 7°		
SRC (SRA+SRB)	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,21
		Tacón	0,13	0,13

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

(B)



(A)



(B)

BLOQUES FRONTALES ELEVADOS Y ESTRIADOS MEJORA LA ADHERENCIA

CANAL DE DRENAJE AUTOLIMPIANTE

DISEÑO ERGONÓMICO DE LA SUELA QUE CONSIGUE LA MÁS RÁPIDA EVACUACIÓN DE LÍQUIDOS Y RESIDUOS

CANALES LATERALES MÁXIMO ANTIDESLIZAMIENTO

Natural CONFORTE(1)
HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11



PREDATOR

S3 SRC

SN10044

CORTE
Suave piel "OLD STYLE", hidrófuga.
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU LIGHT GRIP
NUMERACIÓN
del 38 al 47



(A)

FOREST

S3 SRC

SN20044

CORTE
Suave piel "OLD STYLE", hidrófuga.
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU LIGHT GRIP
NUMERACIÓN
del 38 al 47



(A)

BOB

S3 SRC CI ESD

SN10234

CORTE
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU LIGHT GRIP
NUMERACIÓN
del 35 al 48



(B)



UNI 11583:2015
Norma para los requerimientos de seguridad y protección para el trabajo en techos inclinados

PU TEK PLUS*
HYPERTEK technology

ANDY

S3 SRC CI ESD

SN10244

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU LIGHT GRIP
NUMERACIÓN
del 35 al 48



(B)



UNI 11583:2015
Norma para los requerimientos de seguridad y protección para el trabajo en techos inclinados

SAFARI	S3 SRC	SN10034
<p>CORTE Suave piel "OLD STYLE", hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		<p>UNI 11583:2015 Norma para los requerimientos de seguridad y protección para el trabajo en techos inclinados</p> 

SAVANA	S3 SRC	SN20034
<p>CORTE Suave piel "OLD STYLE", hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		

CARAVAN	S1P SRC	SN10056
<p>CORTE Lona de alta resistencia y máxima transpirabilidad con insertos en suave piel afelpada</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>		

TROPHY	S1P SRC	SN20056
<p>CORTE Lona de alta resistencia y máxima transpirabilidad con insertos en suave piel afelpada</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

JOY	S1P SRC	SN20096
<p>CORTE Suave piel afelpada, perforada. Doble cordón.</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>		

JADE	S1P SRC	SN20086
<p>CORTE Suave piel afelpada, perforada. Doble cordón.</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		

TUAREG	S1P SRC	SN20066
<p>CORTE Lona de alta resistencia y máxima transpirabilidad con insertos en suave piel afelpada</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		

DOVER	S3 SRC	SN20136
<p>CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		<p>SAFETY DRY</p> 



LA APUESTA GANADORA

La colección U-Power nace de la pasión que nos acompaña en cada proyecto. Totalmente "metal free" y ultra ligera, la gama de productos WINNER es la opción ganadora para aquellos que eligen un calzado, deportivo e innovador.

wingte
FORRO VENTILADO

Air toe
COMPOSITE
PUNTERA DE SEGURIDAD

Save & Flex
plus
ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METALICA

U-POWER ORIGINAL
BASE ANATÓMICA

Natural
CONFORT 11
HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

TANGO

S3 SRC

WN10074

CORTE
Piel pull-up con inserto en Textile impermeable, maya inyectada.
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



DRIBBLING

S3 SRC

WN20074

CORTE
Piel pull-up con inserto en Textile impermeable, maya inyectada.
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



MATCH

S1P SRC

WN20016

CORTE
Suave piel afelpada con inserciones de máxima transpirabilidad, maya inyectada.
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA		WINNER
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,45
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,32
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,44
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,21

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC





NIVEL DE ENTRADA CON TODAS LAS OPCIONES

Si usted pide un calzado seguro, **CONCEPT PLUS** es lo que busca. Caracterizado por un atractivo diseño, usted descubrirá que también "cuenta con estándares en todos los aspectos". Ligero de peso, cómodo y flexible, garantiza un bienestar absoluto para sus pies, respetando plenamente los más estrictos requisitos de seguridad. Le convencerá.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA

FIT	S1P SRC	UA50026
<p>CORTE Suave piel afelpada, perforada</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>	 	

TWISTER	S1P SRC	UC20036
<p>CORTE Suave piel afelpada + Insertos en mesh</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>	 	

JAZZ	S3 SRC	UC10094
<p>CORTE Piel Pull-up, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>	 	

PROVOKE	S3 SRC	UC20064
<p>CORTE Piel Pull-up, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>	 	

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)			VALORES NORMA	CONCEPT PLUS
SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	IV	0,32	0,43
	Tacón INCLINACIÓN 7°	IV	0,28	0,31
SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	IV	0,18	0,28
	Tacón INCLINACIÓN 7°	IV	0,13	0,20

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

(A)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)			VALORES NORMA	CONCEPT PLUS
SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	IV	0,32	0,54
	Tacón INCLINACIÓN 7°	IV	0,28	0,37
SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	IV	0,18	0,28
	Tacón INCLINACIÓN 7°	IV	0,13	0,20

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

(B)

PU/PU TECNOPLÍMERO LAST- GENERATION



(A)

PU/VIBRAM TECNOPLÍMERO LAST- GENERATION



(B)

PERFILES CON ALTURAS DIFERENTES AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

PERFIL DE ALTURA DIFERENTE PARA MEJORAR LA RÁPIDA DISPERSIÓN DE LÍQUIDOS Y DETRITOS

POWER BY



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11



CROSS	S3 SRC	UC10014
CORTE Piel plena flor, hidrófuga con insertos en Bay-cast antiabrasion PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 38 al 47		

CORNER	S3 SRC	UC20014
CORTE Piel plena flor, hidrófuga con insertos en Bay-cast antiabrasion PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 38 al 47		

DEVASTATE	RS S3 SRC	UA10324
CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 48		

ELECT	S3 SRC	UA20624
CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 47		

STAR	RS S3 SRC	UA10574
<p>CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		

ELITE	S3 SRC	UA20564
<p>CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>		

ASCEND	S3 SRC	UA10164
<p>CORTE Piel plena flor, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		

BEAST	S3 SRC	UA20114
<p>CORTE Piel plena flor, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		

GRAVEL	RS S3 HRO HI SRC CI	UA10584
<p>CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry</p> <p>SUELA PU/VIBRAM</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		
HRO ≥ 300° C		

ERUPTION	S3 HRO HI SRC CI	UA20394
<p>CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry</p> <p>SUELA PU/VIBRAM</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		
HRO ≥ 300° C		

JAGUAR UK	S3 SRC	RR10284
<p>CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga con puntera remontada en PU.</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

LYNX UK	S3 SRC	RR20284
<p>CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga con puntera remontada en PU.</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>		



CLÁSICO Y ELEGANTE

U-MANAGER calzado diseñado para los usuarios que no quieren renunciar a un aspecto clásico y elegante... También adecuado para todos los que, por razones de trabajo, tienen que vestir de manera más formal (sector terciario).

Save & Flex plus
ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

EXECUTIVE plus
BASE ANATÓMICA

Natural CONFORT 11
HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

BERLIN	S3 SRC	MG20064
<p>CORTE Suave piel plena flor, hidrófuga</p> <p>PUNTERA Acero</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Executive PLUS</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		

FLORENCE	S3 SRC	MG20074
<p>CORTE Suave piel plena flor, hidrófuga</p> <p>PUNTERA Acero</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Executive PLUS</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHÁ CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES	U-MANAGER
			NORMA	
SRC (SRA+SRB)	SRA	Planta	≧ 0,32	0,40
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≧ 0,28	0,33
	SRB	Planta	≧ 0,18	0,20
		Tacón INCLINACIÓN 7°	≧ 0,13	0,16

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

PU/PU SHOCK ABSORB SOLE





LAS TODOTERRENO QUE SE ENFRENTAN A TODO

Cuando necesite zapatos técnicos que sean resistentes y seguros, no lo dude - entre en el mundo de **CONCEPT M**. La suela con sus **tacos independientes** le ofrece un increíble nivel de adherencia en un terreno desigual; sus pies se agarrarán como las orugas de una máquina quitanieves. Con **Thinsulate™** usted tendrá un rendimiento térmico excepcional, mientras que las mejores pieles granuladas le garantizan la máxima resistencia al agua. Se sentirá completamente a gusto en todos los caminos... incluso donde no haya caminos.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11



TAXI

S3 SRC

UM10263

CORTE
Nubuk natural, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



PERFORMANCE

S3 SRC CI

UM10054

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



TRACK

S3 SRC

UM10013

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 36 al 48



MUSTANG

S3 SRC

UM20013

CORTE
Piel plena flor, hidrófuga
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla acero inox
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 36 al 47



TRIBAL S3 SRC UM10074

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



METAL FREE 100%

(B)

ETNIC S3 SRC UM20074

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/PU

NUMERACIÓN
del 38 al 47



METAL FREE 100%

(B)

TRAIL S3 HRO HI SRC CI UM10034

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/VIBRAM

NUMERACIÓN
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C (A)

JUMP S3 HRO HI SRC CI UM20034

CORTE
Piel Pull-up, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry

SUELA
PU/VIBRAM

NUMERACIÓN
del 38 al 47



HRO ≥ 300° C (A)

LEOPARD UK S3 HRO HI SRC CI UM70354

CORTE
Piel flor, hidrófuga

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
PU/VIBRAM

NUMERACIÓN
del 38 al 47



Thinsulate thermal insulation

Puntera remontada en PU

HRO ≥ 300° C (A)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



		VALORES NORMA	CONCEPT M
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32 0,54
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28 0,37
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18 0,28
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13 0,20

		VALORES NORMA	CONCEPT M
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32 0,55
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28 0,38
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18 0,27
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13 0,34



RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



NO SOLO BLANCAS

Trabajos y especiales requieren un calzado de seguridad con características especiales. Contra **peligros invisibles** como bacterias y escorias, residuos orgánicos y químicos, materiales tecnológicos como **Ecolorica**, **New Safety Dry** y **Microfibra** ofrecen la protección adecuada a los pies. Todos los productos son fácilmente lavables **gracias al diseño esencial** y a los **materiales empleados**.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



BASE ANATÓMICA



RESPONSE GRIP S2 SRC UW20032

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



SHINE GRIP S2 SRC UW10012

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



REBOUND GRIP S2 SRC UW20022

CORTE
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



LAB GRIP S1 SRC UW20021

CORTE
Microfibra Lucky
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



BREEZE GRIP	SB-E-A-FO SRC	UW60011
<p>CORTE Microfibra Lucky</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN No presente</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE White Ergo Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 42</p>		
		
		(A)

SINERGY GRIP	SB-E-A-FO SRC	UW60021
<p>CORTE Microfibra Lucky</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN No presente</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE White Ergo Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 42</p>		
		
		(A)

NURSE GRIP	S1 SRC	UW20031
<p>CORTE Microfibra Lucky</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN No presente</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE White Ergo Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>		
		
		(A)

SURGE GRIP	SB-E-A-FO SRC	UW60041
<p>CORTE Microfibra Lucky</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN No presente</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE White Ergo Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		
		(A)

KYLE s ESD	S3S FO SR	RL20273
<p>CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		
		(A)

LEE s ESD	S3S FO SR	RL20283
<p>CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU y Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		
		(A)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	VALORES NORMA	
			WHITE68 & BLACK	
	Planta	0,32	0,45	
	Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,32	
	Planta	0,18	0,44	
	Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,21	

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

(A)



BLINK	S3 SRC CI ESD	RL20334
<p>CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU e Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		

BLANCO	S2 SRC	RL20272
<p>CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN No presente</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU e Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		

MADRID	S2 SRC ESD	RI21052
<p>CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN No presente</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Anti-fatiga WOW2</p> <p>SUELA PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		

LONDRA	S2 SRC ESD	RI21062
<p>CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN No presente</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Anti-fatiga WOW2</p> <p>SUELA PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		

CLIFF	S2 SRC ESD	RI20394
<p>CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN No presente</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE WOW2 GREEN en PU de BASF</p> <p>SUELA PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		

MAPLE	S3 SRC CI ESD	RI21384
<p>CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS GREEN</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE WOW2 GREEN en PU de BASF</p> <p>SUELA PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		

CLAY	SB E A FO SRC ESD	RI60391
<p>CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN No presente</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE WOW2 GREEN en PU de BASF</p> <p>SUELA PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		

BURN	S2 SRC ESD	RI20404
<p>CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN No presente</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE WOW2 GREEN en PU de BASF</p> <p>SUELA PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		

STRUCTURE	S2 SRC	UW20112
<p>CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN No presente</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE White Ergo Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

SUPER	SB-E-A-FO SRC	UW60061
<p>CORTE Microfibra Lucky</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN No presente</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE White Ergo Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>		

LINKIN	S3 SRC CI ESD	RL20254
<p>CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU e Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	 	

MORGAN	S3 SRC CI ESD	RL20484
<p>CORTE New microfibra Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU e Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	 	

ENOUGH	S3 SRC	UW10164
<p>CORTE, lengüeta Impermeable</p> <p>New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE White Ergo Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>		

OXFORD	S3 SRC	UW20094
<p>CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE White Ergo Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>		

NOIR	S2 SRC	RL20282
<p>CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN No presente</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU e Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	 	





AGILES Y FUERTES

Se abre una nueva frontera para el calzado de seguridad. **ROCK&ROLL** es sinónimo de **ligereza, confort y durabilidad**.

Los materiales utilizados son ligeros y resistentes, el forro y los insertos en material altamente **transpirable**, los modelos tienen un look decidido e inconfundible que hacen de esta línea una gran novedad para los usuarios de calzado de seguridad. **AGILES Y FUERTES...** La respuesta es **ROCK&ROLL**



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



BASE ANATÓMICA

COAL	S1P SRC	RR20016
<p>CORTE Airenet transpirable con suave piel afelpada</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

SUN	S1P SRC	RR20056
<p>CORTE Suave piel afelpada</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

VENTO	S1P SRC	RR20186
<p>CORTE Suave piel afelpada con amplio aireador externo</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		

ARIA	S1 SRC	RR20181
<p>CORTE Suave piel afelpada con amplio aireador externo</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN No presente</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>		

PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION

PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA		R&R
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,45
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,32
SRC (SRA+SRB)	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,44
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,21

(A)

		VALORES NORMA		R&R
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,51
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,43
SRC (SRA+SRB)	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,33
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,24

(B)

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

PERFILES DE BLOQUE
CON UN ÁNGULO DE
90°
AUMENTA LA
ADHERENCIA

CANAL
ESTABILIZADOR
MULTINIVEL
MEJORA LAS
PROPIEDADES
ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN
PREFORMADO 6 MM
MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE
CON UN ÁNGULO DE
90°
AUMENTA LA
ADHERENCIA



(A)



(B)

PERFILES CON
ALTURAS DIFERENTES
AUMENTA LA
ADHERENCIA

CANAL
ESTABILIZADOR
MULTINIVEL
MEJORA LAS
PROPIEDADES
ANTIDESLIZANTES

PERFIL DE ALTURA
DIFERENTE
PARA MEJORAR LA
RÁPIDA DISPERSIÓN
DE LÍQUIDOS Y
DETRITOS

Natural
CONFORT11

HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11



BREZZA

S1P SRC

RR20196

CORTE
Suave piel afelpada con
amplio aireador externo
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 48



(A)

SPRINT

S1 SRC ESD

RR20191

CORTE
Suave piel afelpada con
amplio aireador externo
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



(A)

LIGHT ONE

S1P SRC

RR30566

CORTE
Suave piel afelpada
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



(A)

LABRADOR

S1P SRC

RR30436

CORTE
Suave piel afelpada
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



(A)

DARDO	S1P SRC	RR20416
<p>CORTE Suave piel con insertos altamente transpirable</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		

MIAMI	S1P SRC	RR20346
<p>CORTE Piel Pull-up con insertos en Cordura</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		

BONDE	S3 SRC	RR10236
<p>CORTE Suave piel afelpada, hidrófuga con insertos en Cordura</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>		

LEO	S3 SRC	RR20236
<p>CORTE Suave piel afelpada, hidrófuga con insertos en Cordura</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>		

GIPPO	RS S3 SRC	RR10254
<p>CORTE Suave piel plena flor, hidrófuga con insertos en Cordura</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		

STYLE	S3 SRC	RR20254
<p>CORTE Suave piel plena flor, hidrófuga con insertos en Cordura</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>		

FLORIDA	S1P SRC	RR10356
<p>CORTE Suave piel afelpada con insertos en Cordura</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

CALIFORNIA	S1P SRC	RR20356
<p>CORTE Suave piel afelpada con insertos en Cordura</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>		

TEAK	S3 SRC ESD	RR10304
<p>CORTE Piel plena flor, hidrófuga con insertos en Bay-cast antiabrasion</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

IROKO	S3 SRC ESD	RR20304
<p>CORTE Piel plena flor, hidrófuga con insertos en Bay-cast antiabrasion</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

BAT	S1P SRC ESD	RR30624
<p>CORTE Suave piel plena flor, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

YUKON	S3 SRC	RR20464
<p>CORTE Piel Pull-up, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



		VALORES NORMA	R&R
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA	Planta \geq 0,32	0,54
	LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Tacón INCLINACIÓN 7° \geq 0,28	0,37
		SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX	Planta \geq 0,18
	LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacón INCLINACIÓN 7° \geq 0,13	0,20

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



		VALORES NORMA	R&R
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA	Planta \geq 0,32	0,41
	LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Tacón INCLINACIÓN 7° \geq 0,28	0,32
		SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX	Planta \geq 0,18
	LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacón INCLINACIÓN 7° \geq 0,13	0,16

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

SQUIRREL UK	S3 SRC ESD	RR10624
<p>CORTE Suave piel plena flor, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	  Puntera remontada en PU	

CURLY UK	S3 SRC ESD	RR20624
<p>CORTE Suave piel plena flor, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	  Puntera remontada en PU	

JENA	RS S3 SRC	RR10244
<p>CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>		

TIGER	S3 SRC	RR20244
<p>CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>	 	

TEXAS UK	RS S3 SRC	RR10443
<p>CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	  Puntera remontada en PU	

ARIZONA UK	S3 SRC	RR20443
<p>CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	  Puntera remontada en PU	

JAGUAR UK	S3 SRC	RR10284
<p>CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga con puntera remontada en PU</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>	 Puntera remontada en PU	

LYNX UK	S3 SRC	RR20284
<p>CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga con puntera remontada en PU</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>	  Puntera remontada en PU	

KLEVER UK	S3 SRC CI	RR70334
<p>CORTE Suave piel flor, hidrófuga con puntera remontada en PU</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		 <p>Puntera remontada en PU</p> <p>FORRO Lana ecológica</p>

SIBERIAN	S3 SRC CI	RR40754
<p>CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		<p>FORRO Lana ecológica</p> <p>Abertura lateral con cremallera</p> 

TERRANOVA UK	S3 SRC	RR10454
<p>CORTE Piel Pull-up, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		 <p>Puntera remontada en PU</p>

IRON	RS S3 HRO HI SRC CI	RR10564
<p>CORTE Piel Pull-up, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry</p> <p>SUELA PU/VIBRAM</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		   <p>HRO ≥ 300° C</p>

GREENLAND UK	S3 SRC	RR10364
<p>CORTE Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		 <p>Puntera remontada en PU</p>

QUEBEC UK	S3 SRC	RR20364
<p>CORTE Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>		 <p>Puntera remontada en PU</p>

CALGARY UK	S3 SRC	RR70374
<p>CORTE Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		 <p>Puntera remontada en PU</p>

ALASKA UK	S3 SRC CI	RR40384
<p>CORTE Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Action Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		 <p>FORRO Lana ecológica</p> <p>Puntera remontada en PU</p>



HIGH & SOFT

Esta línea ha sido creada para la mujer que, también en la vida laboral, quiere sentirse cómoda y elegante. En algunos modelos, la **plantilla extraíble PUSH UP** realizada con el material especial "memory" en sinergia con la suela garantiza una sensación de suavidad y comodidad, y también el efecto "altura" gracias a su realce de 50mm...
¡LEI & LEI PUSH-UP... adiós al cansancio..... disfruta la vida!!!



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



PLANTILLA ANATÓMICA ANTI-FATIGA



BREEZE GRIP

SB-E-A-FO SRC

UW60011

CORTE
Microfibra Lucky
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU **U.Grip68**
NUMERACIÓN
del 35 al 42



(A)

SINERGY GRIP

SB-E-A-FO SRC

UW60021

CORTE
Microfibra Lucky
PUNTERA
AirToe Composite
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
White Ergo Dry
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 42



(A)

TROPHY

S1P SRC

SN20056

CORTE
Lona de alta resistencia y máxima transpirabilidad con insertos en suave piel afelpada
PUNTERA
AirToe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU LIGHT GRIP
NUMERACIÓN
del 35 al 42



MICHELLE

S1P SRC ESD

RV20086

CORTE
Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera
PUNTERA
Airtoe Aluminium
ANTIPERFORACIÓN
Plantilla textil antiperforación ultraligera
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
Mezcla en PU de nueva generación
NUMERACIÓN
del 35 al 42



IVY S1P SRC ESD RN20126

CORTE
Nylon transpirante y microfibra afelpada con puntera de poliuretano reforzada

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original, en suave piel de becerro blanca

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 42






VEROK S1P SRC ESD RL20216

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 42






KATE S1P SRC ESD RS20176

CORTE
Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín en lycra y escudo anti-impactos en el talón

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 42






TOKYO S1P SRC ESD RI21076

CORTE
Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.

PUNTERA
AirToe Composite

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
Anti-fatiga WOW2

SUELA
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

NUMERACIÓN
del 35 al 42







CHERRY S1P SRC ESD RL20196

CORTE
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 42






RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



(A)

		VALORES NORMA		LEI&LEI
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,45
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,32
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,44
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,21

SYLVIE s ESD S3S CI FO SR RN20134

CORTE
Suave microfibra resistente con puntera de poliuretano reforzada

PUNTERA
AirToe Aluminium

ANTIPERFORACIÓN
Save & Flex® PLUS

PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original, en suave piel de becerro blanca

SUELA
PU/PU y Infinergy®

NUMERACIÓN
del 35 al 42







(B)

		VALORES NORMA		LEI&LEI
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,68
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,44
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,24
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,15

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

LOLLY	S1P SRC ESD	RL20206
<p>CORTE Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU e Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 42</p>		
(B)		

CANDY	S3 SRC CI ESD	RL20324
<p>CORTE Nubuck natural, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU e Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 42</p>		
(B)		

POINT	S1P SRC ESD	RL20036
<p>CORTE Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU e Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 42</p>		
(B)		

ADVENTURE	S1P SRC ESD	RL20076
<p>CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU e Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 42</p>		
(B)		

SUMMER	S1P SRC ESD	RL20346
<p>CORTE Airnet Ultra traspirable y suave piel afelpada</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU e Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 42</p>		
(B)		

ULTRA	S1P SRC ESD	RL20476
<p>CORTE Malla ultra traspirable con inserciones en Nylon antiabrasión</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU e Infinergy®</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 42</p>	 <p>Malla ultra traspirable</p>	
(B)		

POINT CARPET	S1P SRC ESD	RC20036
<p>CORTE Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL</p> <p>SUELA PU/PU + Red Carpet</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 42</p>		
(B)		

ACTIVE CARPET	S1P SRC ESD	RC20066
<p>CORTE Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL</p> <p>SUELA PU/PU + Red Carpet</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 42</p>		
(B)		

ELECTRA	S1P SRC ESD	RU20156
<p>CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 42</p>		
		

SIRIO	S1P SRC ESD	RU20076
<p>CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 42</p>		
		

GEMINI	S1P SRC ESD	RU20026
<p>CORTE Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 42</p>		
		

SHEDIR	S3 SRC CI ESD	RU20184
<p>CORTE Nubuck natural, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE U-POWER original</p> <p>SUELA PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p>NUMERACIÓN del 35-42</p>		
		

ELECTRA PLUS	S1P SRC ESD	RP20156
<p>CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL</p> <p>SUELA PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 42</p>		
		

SIRIO PLUS	S1P SRC ESD	RP20076
<p>CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL</p> <p>SUELA PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 42</p>		
		

GOING CARPET	S1P SRC ESD	RC20096
<p>CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL</p> <p>SUELA PU/PU + Red Carpet</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 42</p>		
		

DORADO PLUS	S1P SRC ESD	RP20066
<p>CORTE Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p>PUNTERA AirToe Aluminium</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE WOW GEL</p> <p>SUELA PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 42</p>		
		



MORE & LESS

Los zapatos "PROFESSIONAL by U-Power" están diseñados para aquellos que trabajan en lugares donde la puntera de seguridad y la plantilla antiperforación no son necesarias pero quieren mantener los estándares de seguridad requeridos por la norma EN ISO 20347:2012.

Zapatos cómodos, ligeros, con suelas antiestáticas y resistentes a los hidrocarburos y los aceites.

- + Cómodos
- Pesados
- = **PROFESSIONAL**

by **U-Power**
Don't worry... be happy!



FORRO VENTILADO



BASE ANATÓMICA



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11



STING GRIP 02 FO SRC UK10767

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
No presente
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



430 gr.



METAL FREE 100%

(A)

TONIC GRIP 02 FO SRC UK20767

CORTE
Nubuck natural, hidrófuga
PUNTERA
No presente
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 35 al 47



420 gr.



METAL FREE 100%

(A)

AIR 01 FO SRC UK20749

CORTE
Suave piel afelpada, perforada
PUNTERA
No presente
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU
NUMERACIÓN
del 38 al 47



410 gr.



METAL FREE 100%

(A)

COMFORT GRIP 01 FO SRC UK20759

CORTE
Suave piel afelpada, perforada
PUNTERA
No presente
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
U-POWER original
SUELA
PU/PU U-GRIP®
NUMERACIÓN
del 38 al 47



410 gr.



METAL FREE 100%

(A)

PU/PU TECNOPOLIMERO
LAST-GENERATION
U-GRIP®

PU/PU SUPER GRIP SOLE

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	
			PROFESSIONAL	(A)
SRC (SRA+SRB)	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacón	0,28	0,48
		Planta	0,18	0,21
SRC (SRA+SRB)	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacón	0,13	0,17
		Planta	0,13	0,17

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	VALORES NORMA	
			PROFESSIONAL	(B)
SRC (SRA+SRB)	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacón	0,28	0,31
		Planta	0,18	0,20
SRC (SRA+SRB)	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacón	0,13	0,16
		Planta	0,13	0,16

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO
CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



SOFT	02 FO SRC	TE20197
<p>CORTE Safety Dry, hidrófuga</p> <p>PUNTERA No presente</p> <p>ANTIPERFORACIÓN No presente</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>	  	<p>400 gr.</p> 
		
(B)		



SOLUCIONES TÉCNICAS Y ESPECÍFICAS

El calzado de la línea **U-SPECIAL** esta pensado para los usuarios que operan en entornos de alto riesgo, ambientes donde son imprescindibles zapatos que cumplen con las normas de seguridad y dotados con **soluciones técnicas y específicas** mas exigentes.

WINGTEX
FORRO VENTILADO

Airtoe
ALUMINIUM
PUNTERA DE SEGURIDAD

Airtoe
COMPOSITE
PUNTERA DE SEGURIDAD

Save&Flex plus
ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

ERGODRY
WHITE ERGODRY

Natural
CONFORT 11
HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

NICKEL FREE

DEPP	RS S3 M HRO HI SRC	S010223
<p>CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry SUELA PU/VIBRAM NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		
		 PROTECCION METATARSAL
HRO ≥ 300° C		

BULLS	S3 HRO HI SRC	S010213
<p>CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry SUELA PU/VIBRAM NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		
		 PROTECCION METATARSAL
HRO ≥ 300° C		

ENOUGH	S3 SRC	UW10164
<p>CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE White Ergo Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 47</p>		
		 SAFETY DRY

OXFORD	S3 SRC	UW20094
<p>CORTE New Safety Dry, hidrófuga, transpirable PUNTERA AirToe Composite ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS PLANTILLA AMOVIBLE White Ergo Dry SUELA PU/PU NUMERACIÓN del 35 al 47</p>		
		 SAFETY DRY



ESENCIALES Y FUNCIONALES

Para aquellos que buscan un producto esencial pero sin renunciar a la **funcionalidad**, hemos diseñado

STEP ONE, una línea "NO BÁSICA" que no le hace renunciar a nada... el Sistema de **Ventilación Forzada** dejará respirar a sus pies, y el **Stress Out** le acompañará (sin cansarle) durante todo el día. Déjese convencer por su atractivo **diseño** y por su **precio** extremadamente interesante y competitivo.



CHECK	S1P SRC	SO10115
<p>CORTE Suave piel afelpada con insertos en Cordura</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

CONTROL	S1P SRC	SO20115
<p>CORTE Suave piel afelpada con insertos en Cordura</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

PREMIERE	S3 SRC	SO10104
<p>CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga, con insertos en tejido antiabrasión</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		

SOLID	S3 SRC	SO20104
<p>CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga, con insertos en tejido antiabrasión</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>		

DEPP	RS S3 M HRO HI SRC	S010223
<p>CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry</p> <p>SUELA PU/VIBRAM</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>	 <p>PROTECCION METATARSAL</p>	 
HRO ≥ 300° C		(B)

BULLS	S3 HRO HI SRC	S010213
<p>CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry</p> <p>SUELA PU/VIBRAM</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		 
HRO ≥ 300° C		(B)

INNOVATION	RS S3 SRC	S010633
<p>CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		
		(A)

PITUCON	S3 SRC	S010043
<p>CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		
		(A)

TAIGA	S3 SRC CI	S040013
<p>CORTE Piel flor grana mina, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>	 <p>FORRO Lana ecológica</p> <p>Abertura lateral con cremallera</p>	 
		(D)

NORDIC PLUS	S3 SRC CI	S040053
<p>CORTE Piel Pull-up, hidrófuga</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		 
		(D)



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA	STEP ONE
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta ≧ 0,32	0,43
		Tacón INCLINACIÓN 7° ≧ 0,28	0,31
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta ≧ 0,18	0,28
		Tacón INCLINACIÓN 7° ≧ 0,13	0,20

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA	STEP ONE
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta ≧ 0,32	0,54
		Tacón INCLINACIÓN 7° ≧ 0,28	0,37
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta ≧ 0,18	0,28
		Tacón INCLINACIÓN 7° ≧ 0,13	0,20

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

LATITUDE UK	RS S3 SRC	S010683
<p>CORTE Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>		 Puntera remontada en PU

MERIDIANE UK	S3 SRC	S020683
<p>CORTE Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		 Puntera remontada en PU

CURTISS	S1 SRC	S020181
<p>CORTE Suave piel afelpada, perforada</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN No presente</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>		

APRIL	S1P SRC	S020485
<p>CORTE Suave piel afelpada, perforada</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		

SOYUZ	S1P SRC	S030015
<p>CORTE Suave piel afelpada, perforada</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 36 al 48</p>		

SONG	S1 SRC	S030011
<p>CORTE Suave piel afelpada, perforada</p> <p>PUNTERA AirToe Composite</p> <p>ANTIPERFORACIÓN No presente</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Ergo Dry</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 36 al 48</p>		 METAL FREE 100%



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Plantas	VALORES	STEP ONE
			NORMA	
		0,32	0,45	
	Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,32	
SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Plantas	0,18	0,44	
	Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,21	

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERÁMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Plantas	VALORES	STEP ONE
			NORMA	
		0,32	0,51	
	Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,43	
SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Plantas	0,18	0,33	
	Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,24	

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC



SIMPLEMENTE SEGURIDAD

Si busca un zapato de seguridad clásico y resistente con una excelente relación **calidad/precio**, la **Colección STYLE & JOB** es la solución ideal para usted.



FORRO VENTILADO



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

DESERT	S1P SRC	BC10415
<p>CORTE Suave piel afelpada con insertos en Cordura</p> <p>PUNTERA Acero</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

OASIS	S1P SRC	BC20415
<p>CORTE Suave piel afelpada con insertos en Cordura</p> <p>PUNTERA Acero</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		

REAL	S1P SRC	BC10315
<p>CORTE Suave piel afelpada con insertos en Cordura</p> <p>PUNTERA Acero</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

TUDOR	S1P SRC	BC20315
<p>CORTE Suave piel afelpada con insertos en Cordura</p> <p>PUNTERA Acero</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		

CROCODILE	S3 SRC	BC10423
<p>CORTE Piel grabada, hidrófuga</p> <p>PUNTERA Acero</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 48</p>		
		
		

REPTILE	RS S3 SRC	BC10033
<p>CORTE Piel grabada, hidrófuga</p> <p>PUNTERA Acero</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		
		

TONGUE	S3 SRC	BC20023
<p>CORTE Piel grabada, hidrófuga</p> <p>PUNTERA Acero</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		
		

MAYON	S3 SRC	BC10473
<p>CORTE Piel grabada, hidrófuga</p> <p>PUNTERA Acero</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		
		

MAUNA	S3 SRC	BC20473
<p>CORTE Piel grabada, hidrófuga</p> <p>PUNTERA Acero</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		
		
		

KATMAI UK	S3 SRC	BC10483
<p>CORTE Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU</p> <p>PUNTERA Acero</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		
		<p>Puntera remontada en PU</p> 

TANNER	RS S1P SRC	BC10345
<p>CORTE Piel grabada</p> <p>PUNTERA Acero</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		
		
		(A)

TEAM	S1P SRC	BC20345
<p>CORTE Piel grabada</p> <p>PUNTERA Acero</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>		
		
		(A)

BOSS	S1P SRC	BC20305
<p>CORTE Suave piel afelpada perforada</p> <p>PUNTERA Acero</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>		
		
		(A)

DREAM	S1P SRC	BC20335
<p>CORTE Suave piel afelpada perforada</p> <p>PUNTERA Acero</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>		
		
		(A)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



		VALORES NORMA		STYLE&JOB
SRC (SRA+SRB)	SRA			0,35
	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA	Planta	≧ 0,32	
	LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Tacón INCLINACIÓN 7°	≧ 0,28	0,30
	SRB			0,20
SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX	Planta	≧ 0,18		
LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacón INCLINACIÓN 7°	≧ 0,13	0,15	

		VALORES NORMA		STYLE&JOB
SRC (SRA+SRB)	SRA			0,41
	SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA	Planta	≧ 0,32	
	LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Tacón INCLINACIÓN 7°	≧ 0,28	0,33
	SRB			0,18
SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX	Planta	≧ 0,18		
LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacón INCLINACIÓN 7°	≧ 0,13	0,14	

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

ROTATIONAL	S1P SRC	BC20035
<p>CORTE Suave piel afelpada perforada</p> <p>PUNTERA Acero</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		 

FOX	S1 SRC	BC20031
<p>CORTE Suave piel afelpada perforada</p> <p>PUNTERA Acero</p> <p>ANTIPERFORACIÓN No presente</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>		
		 

MAGIC	S1P SRC	BC30335
<p>CORTE Suave piel afelpada perforada</p> <p>PUNTERA Acero</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		 

FAIRY	S1 SRC	BC30331
<p>CORTE Suave piel afelpada perforada</p> <p>PUNTERA Acero</p> <p>ANTIPERFORACIÓN No presente</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>		
		 

BETTER	S1P SRC	BC20576
<p>CORTE Suave piel afelpada perforada con insertos altamente transpirable</p> <p>PUNTERA Acero</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		
		 

BELL	S1P SRC	BC20566
<p>CORTE Suave piel afelpada perforada con insertos altamente transpirable</p> <p>PUNTERA Acero</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Save & Flex® PLUS</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 38 al 47</p>		
		 



BEST PRICE

Le ofrecemos una selección de artículos con **precios absolutamente competitivos** sin renunciar a seguridad y calidad que caracteriza a todos nuestro productos. High quality... BEST PRICE by U-POWER.

Natural
CONFORT¹¹
HORMA ANATÓMICA
MONDOPOINT 11

SAFE	RS S3 SRC	UE10013
<p>CORTE Piel grabada, hidrófuga</p> <p>PUNTERA Acero</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		(A)

SIMPLE	S3 SRC	UE20013
<p>CORTE Piel grabada, hidrófuga</p> <p>PUNTERA Acero</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		(A)

SAFE UK	S3 SRC	UE10123
<p>CORTE Piel grabada, hidrófuga</p> <p>PUNTERA Acero</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		 <p>Puntera remontada en PU</p>
		(A)

MOVIDA	S1P SRC	UE20025
<p>CORTE Suave piel afelpada perforada</p> <p>PUNTERA Acero</p> <p>ANTIPERFORACIÓN Plantilla acero inox</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 48</p>		
		(A)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



		VALORES NORMA		ENTRY
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,35
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,30
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,20
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,15

(A)

		VALORES NORMA		ENTRY
SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Planta	0,32	0,39
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,28	0,31
	SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHA EN ACERO INOX LUBRIFICANTE GLICERINA	Planta	0,18	0,20
		Tacón INCLINACIÓN 7°	0,13	0,16

(B)

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

REPLY	S2 SRC	UE20192
<p>CORTE New Safety Dry, hidrófuga</p> <p>PUNTERA Acero</p> <p>ANTIPERFORACIÓN No presente</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>		
		(B)

LUCKY	S1 SRC	UE20191
<p>CORTE Microfibra Lucky</p> <p>PUNTERA Acero</p> <p>ANTIPERFORACIÓN No presente</p> <p>PLANTILLA AMOVIBLE Flat-Fit</p> <p>SUELA PU/PU</p> <p>NUMERACIÓN del 35 al 47</p>		
		(B)

MERCHANDISING



CORDON

- ST1N100** NEGRO
cm 100 - Emb.: un pares
- ST1N120** NEGRO
cm 120 - Emb.: un pares
- ST1N140** NEGRO
cm 140 - Emb.: un pares



CORDON

- ST1A100** PLATA
cm 100 - Emb.: un pares
- ST1A120** PLATA
cm 120 - Emb.: un pares
- ST1A140** PLATA
cm 140 - Emb.: un pares



CORDON

- ST1G100** GRIS/NEGRO
cm 100 - Emb.: un pares
- ST1G120** GRIS/NEGRO
cm 120 - Emb.: un pares
- ST1G140** GRIS/NEGRO
cm 140 - Emb.: un pares



CORDON

- ST1V100** VERDE
cm 100 - Emb.: un pares
- ST1V120** VERDE
cm 120 - Emb.: un pares
- ST1V140** VERDE
cm 140 - Emb.: un pares



CORDON

- ST1F100** AMARILLO
cm 100 - Emb.: un pares
- ST1F120** AMARILLO
cm 120 - Emb.: un pares
- ST1F140** AMARILLO
cm 140 - Emb.: un pares



CORDON

- ST1O100** NARANJA FLUO
cm 100 - Emb.: un pares
- ST1O120** NARANJA FLUO
cm 120 - Emb.: un pares
- ST1O140** NARANJA FLUO
cm 140 - Emb.: un pares



CORDON

- ST5N100** NEGRO
cm 100 - Emb.: 5 pares
- ST5N120** NEGRO
cm 120 - Emb.: 5 pares
- ST5N140** NEGRO
cm 140 - Emb.: 5 pares



CORDON

- ST5G100** GRIS/NEGRO
cm 100 - Emb.: 5 pares
- ST5G120** GRIS/NEGRO
cm 120 - Emb.: 5 pares
- ST5G140** GRIS/NEGRO
cm 140 - Emb.: 5 pares



CORDON

- ST5B100** BEIGE CON BICOLOR
cm 100 - Emb.: 5 pares
- ST5B120** BEIGE CON BICOLOR
cm 120 - Emb.: 5 pares
- ST5B140** BEIGE CON BICOLOR
cm 140 - Emb.: 5 pares



CORDON

- ST5F100** AMARILLO
cm 100 - Emb.: 5 pares
- ST5F120** AMARILLO
cm 120 - Emb.: 5 pares
- ST5F140** AMARILLO
cm 140 - Emb.: 5 pares



CORDON

- ST5V100** VERDE
cm 100 - Emb.: 5 pares
- ST5V120** VERDE
cm 120 - Emb.: 5 pares
- ST5V140** VERDE
cm 140 - Emb.: 5 pares



CORDON

- ST5O100** NARANJA FLUO
cm 100 - Emb.: 5 pares
- ST5O120** NARANJA FLUO
cm 120 - Emb.: 5 pares
- ST5O140** NARANJA FLUO
cm 140 - Emb.: 5 pares



BOLSA GRANDE

CODE: BC00001

Medidas

L75 x H38 x B35 cm



BOLSA PEQUEÑA

CODE: BC00017

Medidas

L40 x H40 x B20 cm

CORDON

- STOG100 GRIS/NEGRO
cm 100 - Emb.: 10 pares
- STOG120 GRIS/NEGRO
cm 120 - Emb.: 10 pares
- STOG140 GRIS/NEGRO
cm 140 - Emb.: 10 pares

CORDON

- STOA100 PLATA
cm 100 - Emb.: 10 pares
- STOA120 PLATA
cm 120 - Emb.: 10 pares
- STOA140 PLATA
cm 140 - Emb.: 10 pares

CORDON

- STOV100 VERDE
cm 100 - Emb.: 10 pares
- STOV120 VERDE
cm 120 - Emb.: 10 pares
- STOV140 VERDE
cm 140 - Emb.: 10 pares

CORDON

- STOO100 NARANJA FLUO
cm 100 - Emb.: 10 pares
- STOO120 NARANJA FLUO
cm 120 - Emb.: 10 pares
- STOO140 NARANJA FLUO
cm 140 - Emb.: 10 pares

CORDON

- STOB100 BEIGE CON BICOLOR
cm 100 - Emb.: 10 pares
- STOB120 BEIGE CON BICOLOR
cm 120 - Emb.: 10 pares
- STOB140 BEIGE CON BICOLOR
cm 140 - Emb.: 10 pares

CORDON

- STOF100 AMARILLO
cm 100 - Emb.: 10 pares
- STOF120 AMARILLO
cm 120 - Emb.: 10 pares
- STOF140 AMARILLO
cm 140 - Emb.: 10 pares

CORDON

- STON100 NEGRO
cm 100 - Emb.: 10 pares
- STON120 NEGRO
cm 120 - Emb.: 10 pares
- STON140 NEGRO
cm 140 - Emb.: 10 pares

U-POWER ORIGINAL

- CS00607 PLANTILLA
en cuero
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 35 al 48

LEATHER GEL

- CS00300 PLANTILLA
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 37 al 48

U-POWER ORIGINAL

- CS00608 PLANTILLA
en Poliuretano Soft
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 35 al 48

ACTION DRY

- CS00015 PLANTILLA
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 35 al 48

ERGO DRY

- CS00100 PLANTILLA
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 35 al 48

WOW + GEL

- CS00606 PLANTILLA
en Poliuretano Soft
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 35 al 48

WOW2

- CS00605 PLANTILLA
en Poliuretano Soft
Emb.: un par
NUMERACIÓN: del 35 al 48

INFORMATIVE NOTES

NORMATIVA EUROPEA CALZADO DE SEGURIDAD

(UE) 2016/425	Directiva Europea concerniente armonización de leyes para EPIS
EN ISO 20344:2011	EPIS Equipos de Protección Individual-métodos de ensayo del calzado
EN ISO 20345:2011	Equipos de Protección Individual-calzado de seguridad
EN ISO 20346:2007	Equipos de Protección Individual-calzado de protección
EN ISO 20347:2012	Equipos de Protección Individual-calzado ocupacional
EN 13287:2012	Requisitos y métodos de ensayo para resistencia al deslizamiento
CEI EN 61340-5-1	Protección de aparatos electrónicos contra fenómenos electrostáticos - ESD

MARCAO IDENTIFICATIVO DE NUESTROS PRODUCTOS

CEI EN 6134 -5-1	Protección de aparatos electrónicos contra fenómenos electrostáticos - ESD
	Logotipo del productor y responsable del producto
	Nombre comercial
EN ISO 20345:2011	Referencia de la normativa
UA10274 S3 HRO	Código producto y referencia de la categoría de protección
01/2023	Mes y año de producción
42	Talla del producto

Las informaciones se pueden encontrar en varias partes del producto, pero siempre ALCANZABLES y VISIBLES

TABLA DE PROTECCIÓN CORRESPONDIENTE A NUESTROS ZAPATOS DE SEGURIDAD

A	Calzado antiestático	Resistencia eléctrica del fondo comprimido entre $1 \times 10^5 \Omega$ y $1 \times 10^8 \Omega$
E	Absorción de energía en la zona del tacón	Riesgo mecánico: reducción del traumatismo en el talón por impactos o caídas desde alturas limitadas. Energía mecánica ≥ 20 J
FO	Superficie de la suela exterior resistente a los hidrocarburos	Aumento del volumen de la muestra única $< 12\%$
WRU	Material de la parte superior resistente al agua	Resistencia a la penetración y absorción de agua de la parte superior Absorción de H ₂ O después de 60' $\leq 30\%$ H ₂ O transmitido después de 60' $\leq 0,2$ gr
P	Entresuela resistente a la perforación	≥ 1100 Newton
CI	Aislamiento térmico del frío de la suela	Disminuir T ≥ 10 °C en el ambiente a -17 °C durante 30
HI	Aislamiento térmico del calor de la suela	Aumentar T ≥ 22 °C descansando en la placa a T de 150 °C durante 30
HRO	Resistencia al calor de la superficie de la suela exterior a la temperatura al contacto	Muestra en contacto a 300 °C. durante 60" - No se derrite
AN	Protección del tobillo	Riesgo mecánico, protección del tobillo: valor medio de la fuerza transmitida ≥ 10 kN valor máximo < 15 kN
WR	Zapato resistente al agua	Después de 1000 pasos o después de 80' de ciclo dinámico automático no deben entrar más de 3cm ² de agua (mancha)
M	Zapato con protección metatarsiana	Riesgo mecánico, protección de los metatarsos: caída de objetos, golpes en los pies. Altura después del impacto ≥ 40 mm (tamaño 42)
CR	Parte superior resistente a los cortes	factor I $\geq 2,5$

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

SIMBOLO DE MARCADO	VALORES MINIMOS EXIGIDOS POR LA NORMA
SRA Superficie de prueba: plancha ceramica Lubrificante: H₂O + detergente	$\geq 0,32$ Resultado planta $\geq 0,28$ Resultado de tacón inclinación 7°
SRB Superficie de prueba: plancha en acero inox Lubrificante: glicerina	$\geq 0,18$ Resultado planta $\geq 0,13$ Resultado de tacón inclinación 7°
SRC (SRA+SRB)	Marcado por ambos métodos

CATEGORÍAS DE SEGURIDAD Y SÍMBOLOS UTILIZADOS

EN ISO 20345:2011

Calzado de seguridad, con puntera resistente a más de 200J

- SB** FO
- S1** A+FO+E
- S1P** A+FO+E+P
- S2** A+FO+E+WRU
- S3** A+FO+E+WRU+P
- S4** A+FO+E+ (resistencia al agua) BOTA
- S5** A+FO+E+P+ (resistencia al agua) BOTA

EN ISO 20346:2011

Calzado de protección, con puntera resistente a más de 100J

- PB** FO
- P1** A+FO+E
- P2** A+FO+E+P
- P3** A+FO+E+WRU+P

EN ISO 20347:2012

Calzado de trabajo, sin puntera de seguridad

- OB** FO (si presente)
- O1** A+E
- O1P** A+E+P
- O2** A+E+WRU
- O3** A+E+WRU+P
- O4** A+E+(resistencia al agua) BOTA
- O5** A+E+(resistencia al agua) BOTA

Para cualquier reclamación o aclaración respecto a los productos, certificados y datos técnicos, no duden en contactar nuestra oficina de ventas.

TODAS COLECCIONES U-POWER ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN:
www.u-power.it



Escanea este Código QR en tu smartphone y entra en el mundo U-POWER

Este catalogo anula todas las precedentes.

Los datos y características indicadas en este catalogo puede sufrir cambios sin previo aviso. La reproducción de los fotografías puede tener variantes en tonos cromáticos respecto a la realidad.

Nuestro objetivo es el de mejorar siempre nuestros productos, por eso pueden existir pequeñas diferencias comparando los productos con los del catalogo.

INFORMATIVE NOTES

NUEVA
NORMA 2022

NUEVOS REQUISITOS DE LA NORMA EN ISO 20344:2022

Las nuevas normas EN ISO 20345:2022 y EN ISO 20347:2022 han incorporado requisitos nuevos, específicos y adicionales. Algunos se han eliminado o han sufrido modificaciones:

- PL – Resistencia a la perforación (inserto no metálico)
- PS – Resistencia a la perforación (inserto no metálico)
- C – Calzado parcialmente conductor
- A – Calzado antiestático
- HI – Aislamiento térmico de la suela
- CI – Aislamiento del calzado contra el frío
- E – Absorción de energía en la zona del talón
- WR – Resistencia al agua
- M – Protección metatarsal
- AN – Protección del maléolo
- CR – Resistencia al cizallamiento
- SC – Resistencia a la abrasión de la cubierta de la punta
- SR – Resistencia al deslizamiento (en suelo de baldosas cerámicas con glicerina)
- WPA – Penetración y absorción de agua
- HRO – Resistencia al calor por contacto con la suela
- FO – Resistencia de la suela al contacto con hidrocarburos
- LG – Calzado adecuado para escaleras

Características más importantes y significativas de la norma EN ISO 20345:2022

Resistencia al deslizamiento (SR)

El anterior ensayo de deslizamiento "SRC" (SRA + SRB) ya no se utilizará, el reglamento prevé un cambio en el procedimiento para realizar el ensayo de deslizamiento en condiciones diferentes, denominado "SR" (véase el cuadro siguiente)

Resistencia a la perforación (P, PL, PS)

En esta nueva versión de la norma, la resistencia a la perforación en el calzado se divide en tres categorías diferentes:

P Resistencia a la perforación con inserto metálico

PL Resistencia a la perforación con inserto no metálico (prueba realizada con clavo de Ø4,5 mm)

PS Resistencia a la perforación con inserto no metálico (prueba realizada con clavo de Ø3,0 mm)

Única resistencia a los hidrocarburos

Este requisito es opcional para todas las clases de protección. Si está presente, se indica con FO en el marcado.

Penetración de agua

El requisito adicional WRU (parte superior resistente al agua), que describe el efecto repelente al agua de la parte superior del calzado, se ha cambiado por WPA (penetración y absorción de agua). Los requisitos de la parte superior se mantienen sin cambios.

EMPUÑADURA DE ESCALERA (LG)

Para un mejor agarre en la escalera de peldaños, la suela debe tener una construcción que cumpla con los requisitos de la famice según la norma con una altura del talón de al menos 10 mm, altura del crampón en la famice de al menos 1,5 mm y una superficie de la famice de al menos 35 mm.

Resistencia a la abrasión de la puntera (SCUFF CAP)

Se realiza una prueba de abrasión "Martindale" de 8.000 ciclos para determinar la abrasión de la broca; la broca no debe desarrollar agujeros en todo su espesor.

SUELA ANTIDESLIZANTE

EN ISO 20345:2022 y EN ISO 20347:2022

Símbolo de marcado (SR)	Condiciones exigidas por la norma
Antideslizante en baldosas de cerámica con glicerina	≥ 0,19 zapato inclinado hacia el talón 7° ≥ 0,22 zapato inclinado 7° hacia la punta
Resistencia al deslizamiento en baldosas cerámicas con agua + NALS	≥ 0,31 zapato inclinado hacia el talón 7° ≥ 0,36 zapato inclinado 7° hacia la punta

INFORMATIVE NOTES

Marcado de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425  EN ISO 20345:2022 Norma europea	Nombre del fabricante U GROUP S.r.l. S3S SR FO HRO HI Clase de protección Requisito de resistencia al deslizamiento	Fecha de producción 05/2023 00000 - XXX Requisitos adicionales Código del lote
---	---	--

Además de los Requisitos Básicos existen otros, como se muestra en la siguiente tabla, cada requisito opcional indicado en el marcado del producto corresponde a una protección de riesgo asociada específica:

SÍMBOLO DE PROTECCIÓN	EN ISO 20345:2022														EN ISO 20347:2022														Requisitos	
	SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S4	S5	S5L	S5S	S6	S7	S7L	S7S	OB	O1	O2	O3	O3L	O3S	O4	O5	O5L	O5S	O6	O7	O7L	O7S		
Zona del talón cerrada	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	La zona del talón debe estar cerrada
Puntera resistente a un impacto de 200J	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Puntera resistente a una compresión de 15 kN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A Calzado antiestático	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Resistencia eléctrica >100 kΩ y ≤1000 MΩ	
E Absorción de energía en la zona del talón	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Energía absorbida ≥20 J	
FO Resistencia de la suela a los hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aumento del volumen ≤12%	
WPA Absorción y penetración de agua en la parte superior	0	-	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	X	0	-	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	X	X	X	Absorción ≤30% Penetración ≤0,2 g	
P Resistencia a la perforación (con inserto metálico antipinchazos)	0	0	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	0	0	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	≥1100 N		
PL Resistencia a la perforación (con inserto no metálico antipinchazos tipo PL)	0	0	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	0	0	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	A 1100 N sin perforación		
PS Resistencia a la perforación (con inserto antipinchazos no metálico de tipo PS)	0	0	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	X	0	0	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	Fuerza media de perforación ≥1100 N Fuerza de perforación única ≥950 N		
CI Aislamiento en frío de la parte inferior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Caída de temperatura tras 30 minutos a -17 °C ≤10 °C	
HI Aislamiento del calor inferior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aumento de temperatura tras 30 minutos a 150 °C ≤22 °C		
C Calzado parcialmente conductor	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Resistencia eléctrica ≤100 kΩ		
HRO Resistencia al calor por contacto con la suela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin signos de fusión y/o rotura	
AN Protección del maléolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Energía transmitida: valor medio ≤10 kN valor único ≤15 kN	
WR Resistencia al agua del calzado completo	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	No penetra el agua	
M Protección metatarsal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Altura residual tras el impacto: medición 41 y 42 ≥40,0 mm		
CR Resistencia al cizallamiento	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	Índice de resistencia al cizallamiento ≥2,5	
SR Resistencia al deslizamiento (superficie cerámica recubierta de glicerina)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	≥0,19 (talón 7°) - ≥0,22 (consejo 7°)	
LG Calzado adecuado para escaleras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Resistencia a la abrasión de las dimensiones fámice y fámice adecuadas para su uso en escaleras	
SC Resistencia a la abrasión de la puntera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin agujeros pasantes tras 8000 ciclos de abrasión	

SAVIA



WEAR

COLLECTION 2024
PURE ITALIAN DESIGN



EL FUTURO DEL TEJIDO POLAR ES

EcoEngineering

Desde que PolarFleece se presentó al mundo en 1981, Polartec ha sido el principal creador de soluciones textiles innovadoras y sostenibles, manteniendo a las personas abrigadas, secas, frescas y protegidas. Pero fue en 1993 cuando Polartec inventó el proceso para tejer telas de alto rendimiento a partir de botellas de material reciclado posconsumo. Desde entonces, Polartec se ha dedicado a innovar tejidos sostenibles de alto rendimiento a través de una iniciativa llamada Polartec® EcoEngineering™.



En la actualidad, Polartec ha reciclado **1700 millones** de botellas para transformarlas en tejidos de alto rendimiento y sigue fabricando telas de primera calidad a partir de materiales reciclados posconsumo. Ofrecen una línea de más de **200 tejidos** fabricados con al menos un 50% de material reciclado posconsumo, traducéndose en millones de metros de tejidos fabricados con hilo de PET reciclado cada año. Pero como los inventores del tejido polar técnico original, Polartec ha diseñado la serie Fleece que debe realizarse en material **100 % reciclado posconsumo**, al mismo tiempo que avanza en las capacidades de rendimiento de la tecnología textil.


POLARTEC® MICRO SERIES FLEECE

LIGERO TEJIDO POLAR TÉCNICO ORIGINAL

El cambio definitivo en la ropa de abrigo. Nadie fabrica mejor el tejido polar sintético que sus inventores originales. Este estilo de Microfleece Polartec® está fabricado a partir de hilo de PET 100 % reciclado. Los hilos de poliéster de primera calidad se usan por sus propiedades hidrofóbicas ligeras para contribuir a repeler la humedad y acelerar los tiempos de secado. Las estructuras Loft crean bolsas de aire térmico para retener el calor y seguir permitiendo una óptima transpiración. Esta es la razón por la que Polartec Fleece sigue siendo el tejido más fiable y versátil que existe.

CARACTERÍSTICAS + VENTAJAS

- 01 SUAVE COMODIDAD
- 02 CALIDEZ LIGERA
- 03 ALTAMENTE TRANSPIRABLE
- 04 RESISTENTE
- 05 RECICLADO
- 06 SECADO RÁPIDO



THE SCIENCE OF FABRIC



Para mayor información

POLARTEC.COM



POLARTEC
EcoEngineering



HEIQ

HeiQ es una de las empresas líderes en el campo de la innovación textil. En los últimos años, ha creado algunas de las tecnologías textiles más eficaces, duraderas y de mayor rendimiento del mercado actual.



Para mayor información

Fundada en 2005 por Carlo Centonze y el Dr. Murray Height mientras hacían senderismo en los Alpes suizos, cotiza en el mercado principal de la Bolsa de Londres desde 2020. Con sede en Suiza, la empresa emplea a más de 200 profesionales de 20 nacionalidades diferentes en 12 países de los 5 continentes.

**HEIQ 
PURE**

**HEIQ 
SMART TEMP**

Los tejidos tratados con la tecnología antimicrobiana HeiQ Pure resisten activamente el crecimiento de las bacterias y el moho que causan manchas y olores. El resultado es un producto textil más limpio, fresco y duradero.

Además, las prendas tratadas con esta tecnología mantienen las propiedades del tejido, como la transpirabilidad, el tacto y el color. HeiQ Pure ofrece una eficacia antimicrobiana y una durabilidad excepcionales (rendimiento garantizado durante la vida útil del producto). La familia de productos HeiQ Pure contiene productos aprobados por bluesign y OEKO-TEX.

* Este producto está tratado con un biocida para protegerlo de los microbios y gérmenes. Ingrediente activo: cloruro de plata

FEEL CLEAN. SMELL FRESH.

Fabric enhanced
with HeiQ Pure

Epidermis

HeiQ Smart Temp es un sistema inteligente de control de la temperatura alimentado directamente por el calor del cuerpo. El enfriamiento se activa con el aumento de la temperatura corporal y se desactiva una vez que se ha completado el enfriamiento. Sin afectar en absoluto a las características de la prenda y del tejido tratado, le mantiene fresco y cómodo durante toda la vida del producto. La tecnología está patentada y aprobada por Bluesign y certificada por OEKO-TEX.

**COOLS YOU
JUST RIGHT.**



Si se comparan dos muestras de tejido sin tratar mojas a 20° y 35°, se secarán de forma similar. Esto se debe a que los tejidos son pasivos y no cambian la tasa de evaporación al aumentar la temperatura.

Sin embargo, al analizar muestras tratadas con HeiQ Smart Temp, la muestra se secará muy rápidamente a temperaturas más altas y lentamente a temperaturas más bajas. Esto se debe a la naturaleza dinámica de HeiQ Smart Temp, que se evapora y enfría mucho más a temperaturas más altas de la piel.

SUMMARY



p.146 >

NOVEDAD



p.154 >

PANTALONES

Materiales y tecnologías innovadores, diseño, y estilo. Para aquellos que siempre buscan los más altos niveles de rendimiento.



p.178 >

CHAQUETAS

La suavidad, comodidad y resistencia de los materiales se combinan con la sencillez y la funcionalidad cotidiana.



p.182 >

CHALECOS

Ligeros, útiles e insustituibles. Nuestros chalecos se declinan por colores y materiales técnicos actuales.



p.190 >

SOFT SHELL

Una dosis extra de fuerza y rendimiento. La seguridad ante todo, pero siempre vistiendo cómodo y casual.

p.196 >



PARKAS

La excelencia sin compromisos: materiales fuertes y duraderos, máxima innovación tecnológica y comodidad extrema.

p.200 >



CAMISAS DE MANGA LARGA

Elegancia y versatilidad. Prendas caracterizadas por el uso de tejidos de alto rendimiento y el cuidado de los detalles, que ofrecen al trabajador la posibilidad de crear looks coordinados y cómodos en todo tipo de climas.

p.204 >



SUDADERAS & CAMISETAS MANGA CORTA

Confort, diseño y estilo para destacar antes, durante y - lo más importante - después del trabajo. La máxima expresión de la filosofía y del afterwork Don't worry... be happy!

p.220 >



MUJER

Línea totalmente diseñada para ella. Las prendas de la línea para Mujer son únicas por su comodidad, practicidad, estilo y una cuidadosa búsqueda de la portabilidad, ofreciendo así a cada mujer la prenda ideal para vestir su día laboral y fuera de él.


p.226 >



LINEA HI-LIGHT

Linea Hi-Light proporciona seguridad, protección y alta visibilidad para el usuario, siempre en armonía con el estilo y el diseño italiano.

p.238 >



LINEA SKIN

Inspirado en el mundo deportivo, la Linea Skin utiliza fibras innovadoras con efecto defatigante ultra-ligero. El resultado es una verdadera "segunda piel" que protege y acompaña el cuerpo durante el día.



EL GRAFENO ES EL TEJIDO MÁS FINO DEL MUNDO, ES UN MATERIAL BIDIMENSIONAL, INNOVADOR E INTELIGENTE QUE MANEJA EL CALOR AISLANDO EL CUERPO DEL FRÍO. ES EL MATERIAL DEL FUTURO PARA LA ROPA GRACIAS A SUS INNUMERABLES PROPIEDADES PORQUE CUENTA CON UNA ELEVADA ESTABILIDAD MECÁNICA. TIENE UNA ELEVADA ACCIÓN ANTIMICROBIANA, DURADERA Y ES RESISTENTE A PRESIONES INCLUSO ELEVADAS. ESTO ES POSIBLE PORQUE EL GRAFENO CONSISTE EN UN RETÍCULO DE SIMETRÍA HEXAGONAL QUE CONDUCE ELECTRONES RÁPIDAMENTE Y TRANSPORTA CALOR. ADEMÁS, ES UN MATERIAL ALTAMENTE IMPERMEABLE YA QUE SU ESTRUCTURA COMPACTA ES RESISTENTE A LAS MOLÉCULAS Y A TODOS LOS GASES.

NEW TUTENDO



code **FU287BB**
col. BLACK BLACK



code **FU287RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



code **FU287GW**
col. GREEN WATER

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

150D*150D POLYOXFORD RECUBIERTO TPU CON IMPRESIÓN INTERNA DE GRAFENO • 153 gr/m²

- » **Capa impermeable y transpirable para la lluvia** con grafeno aplicado en el interior que permite una interacción activa entre el tejido y el cuerpo. Gracias a sus propiedades termorreguladoras, el grafeno favorece una distribución uniforme del calor corporal, lo que hace que la prenda sea adecuada para cualquier condición meteorológica. **El grafeno tiene muy buenas propiedades bacteriostáticas**, que permiten a las prendas que lo contienen no coger olores desagradables, incluso si se usan durante el trabajo.
- » **Dos bolsillos delanteros y un bolsillo vertical** en el pecho cerrados con cremallera impermeable. **Dos amplios bolsillos interiores.**
- » **Cierre central** con cremallera resistente al agua.
- » **Costuras termoselladas. Entrada de aire en la espalda** para aumentar la transpirabilidad.
- » **Capucha fija** regulable con cordón. Fondo ajustable con cordón. Puños ajustables con velcro.
- » **Banda reflex** en el pecho y en la capucha. **Impresión logotipo reflexivo "U-Power"** en el pecho e **impresión "U-Supremacy"** en la espalda.

EN 343
CE EN ISO 13688

NEW BIOKO



code **FU288BB**
col. BLACK BLACK



SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

150D*150D POLYOXFORD RECUBIERTO TPU CON IMPRESIÓN INTERNA DE GRAFENO • 153 gr/m²

- » **Pantalón impermeable y transpirable para la lluvia** con grafeno aplicado en el interior que permite una interacción activa entre el tejido y el cuerpo. Gracias a sus propiedades termorreguladoras, el grafeno favorece una distribución uniforme del calor corporal, lo que hace que la prenda sea adecuada para cualquier condición meteorológica. **El grafeno tiene muy buenas propiedades bacteriostáticas**, que permiten a las prendas que lo contienen no coger olores desagradables, incluso si se usan durante el trabajo.
- » **Dos bolsillos pasantes delanteros** con cremalleras impermeables. **Cremalleras laterales impermeables** que permiten ponerse el pantalón rápidamente.
- » **Cintura elástica** y cierre de velcro ajustable en la parte inferior.
- » **Logotipo reflectante "U-Power"** impreso en la cinta de velcro de la pierna derecha e **impresión "U-Supremacy"** en la parte inferior de la pierna izquierda.

EN 343
CE EN ISO 13688

NEW KYRA



code **IN289BC**
col. BLACK CARBON

code **IN289**

LOTS OF



1 PC

TALLAS POR COLOR

code **CY289**

LOTS OF



10 PCS

TALLAS POR COLOR



code **IN289WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **IN289GI**
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER MECHANICAL STRETCH Y MEMBRANA DE TPU.
• 320 gr/m²

- »» Chaqueta de tejido Soft Shell con estiramiento mecánico, transpirable, a prueba de viento e impermeable.
- »» Dos bolsillos delanteros con cierre de cremallera.
- »» Capucha desmontable con cremallera.
- »» Mangas preformadas para un ajuste óptimo e inserciones reflectantes a la altura del codo.
- »» Cordón ajustable y puños; bajo conformado.

NEW DUBLINO



code **IN231BC**
col. BLACK CARBON

code **IN231**

LOTS OF



1 PC

TALLAS POR COLOR

code **CY231**

LOTS OF



10 PCS

TALLAS POR COLOR



code **IN231WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **IN231GI**
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER MECHANICAL STRETCH Y MEMBRANA DE TPU.
• 320 gr/m²

- »» Chaleco de tejido Soft Shell con estiramiento mecánico transpirable, a prueba de viento e impermeable
- »» Dos bolsillos delanteros con cierre de cremallera.
- »» Cordón ajustable; bajo conformado.


NEW SOFIA



code **IN228BC**
col. BLACK CARBON

code **IN228**

LOTS OF



1 PC

TALLAS POR COLOR

code **CY228**

LOTS OF



10 PCS

TALLAS POR COLOR



code **IN228WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **IN228GI**
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÓN MECHANICAL STRETCH
• 245 gr/m²

- » Chaqueta de polialgodón elástico mecánico lavable a 60°C.
- » Equipado con un bolsillo multifuncional en el pecho cerrado con velcro y dos amplios bolsillos frontales cerrados con cremallera.
- » Anillo de plástico para insignias.
- » Puños ajustables con botones a presión.
- » Cierre central con cremallera; bajo conformado con elástico.

NEW RENGA



code **EY298BC**
col. BLACK CARBON

code **EY298**

LOTS OF



5 PCS

TALLAS POR COLOR

code **CY298**

LOTS OF



30 PCS

TALLAS POR COLOR



code **EY298GM**
col. GREY METEORITE



code **EY298DB**
col. DEEP BLUE

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

100% ALGODÓN JERSEY
• 165 gr/m²

- » Camiseta de manga larga de punto de algodón.
- » Cuello y puños de canalé elástico.
- » Manga redonda.
- » Remates reforzados en cuello y hombros.

NOVEDAD

NEW OMBO



code **EY297**
LOTS OF



1 PC
TALLAS POR COLOR

code **CY297**
LOTS OF



25 PCS
TALLAS POR COLOR

code **EY297BC**
col. BLACK CARBON



code **EY297DB**
col. DEEP BLUE

code **EY297GM**
col. GREY METEORITE

code **EY297BR**
col. BLUE ROYAL

code **EY297OO**
col. ORANGE ORANGE

code **EY297YY**
col. YELLOW YELLOW

code **EY297WH**
col. WHITE

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

• 50% ALGODÓN • 50% POLIÉSTER

• 280 gr/m²

- »» **Sudadera de cuello** redondo de polialgodón muy resistente, confeccionada en un tejido suave apto para lavados intensivos.
- »» **Manga redonda**
- »» **Cuello, puños y dobladillo de canalé elástico**
- »» **Banda de sarga** en el cuello y costuras remachadas



NEW

TAUTRA



code **EY295BC**
col. BLACK CARBON

code **EY295**
LOTS OF



1 PC
TALLAS POR COLOR

code **CY295**
LOTS OF



25 PCS
TALLAS POR COLOR



code **EY295DB**
col. DEEP BLUE

code **EY295GM**
col. GREY METEORITE

code **EY295BR**
col. BLUE ROYAL

code **EY295OO**
col. ORANGE ORANGE

code **EY295YY**
col. YELLOW YELLOW

code **EY295WH**
col. WHITE

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

- 50% ALGODÓN • 50% POLIÉSTER
- 280 gr/m²

- »» Sudadera con media cremallera en polialgodón muy resistente de tejido suave apto para lavados intensivos.
- »» Manga redonda.
- »» Cuello alto cerrado por cremallera.
- »» Puños y bajo de canalé elástico.
- »» Cinta de sarga en el cuello y costuras remachadas.

NEW

SOTRA



code **EY296BC**
col. BLACK CARBON

code **EY296**
LOTS OF



1 PC
TALLAS POR COLOR

code **CY296**
LOTS OF



25 PCS
TALLAS POR COLOR



code **EY296DB**
col. DEEP BLUE

code **EY296GM**
col. GREY METEORITE

code **EY296BR**
col. BLUE ROYAL

code **EY296OO**
col. ORANGE ORANGE

code **EY296YY**
col. YELLOW YELLOW

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

- 50% ALGODÓN • 50% POLIÉSTER
- 280 gr/m²

- »» Sudadera con cremallera completa en polialgodón muy resistente, de tejido suave apto para lavados intensivos.
- »» Manga redonda.
- »» Dos bolsillos laterales.
- »» Cuello alto.
- »» Puños y dobladillo de canalé elástico.
- »» Cinta de sarga en el cuello y costuras remachadas.

NEW TONGA



code **IN300BC**
col. BLACK CARBON

code **IN300**

LOTS OF



5 PCS

TALLAS POR COLOR

code **CY300**

LOTS OF



30 PCS

TALLAS POR COLOR



code **IN300DB**
col. DEEP BLUE



code **IN300GM**
col. GREY METEORITE



code **IN300BR**
col. BLUE ROYAL

SIZES S-5XL Disponible desde la primavera 2024

COMPOSICIÓN

- 100% ALGODÓN PIQUET
- 200 gr/m²

- »» Polo de manga corta de algodón piqué.
- »» Cuello y borde de las mangas de canalé.
- »» Manga redonda.
- »» Remates reforzados en cuello y hombros.
- »» Cuello abotonado con 3 botones.

NEW FIGI



code **IN299BC**
col. BLACK CARBON

code **IN299**

LOTS OF



5 PCS

TALLAS POR COLOR

code **CY299**

LOTS OF



30 PCS

TALLAS POR COLOR



code **IN299DB**
col. DEEP BLUE



code **IN299GM**
col. GREY METEORITE



code **IN299BR**
col. BLUE ROYAL



code **IN299GS**
col. GREY SILVER

SIZES S-5XL Disponible desde la primavera 2024

COMPOSICIÓN

- 100% ALGODÓN CARDADO
- 150 gr/m²

- »» Camiseta de algodón 100% cardado.
- »» Cuello de canalé elástico.
- »» Banda de sudoración blanca.

NEW

MONACO



code **IN227**
LOTS OF



1 PC
TALLAS POR COLOR

code **CY227**
LOTS OF



20 PCS
TALLAS POR COLOR

EN 17353
CE EN ISO 13688

code **IN227WB**
col. WESTLAKE BLUE

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÓN • MECHANICAL STRETCH
•TWILL 245 gr/m²

- »» **Pantalón mecánico de polialgodón elástico.** Con dos amplios bolsillos laterales multifuncionales, dos bolsillos delanteros y uno trasero.
- »» **Cintura elástica** y canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar.
- »» **Rodillas preformadas** para mayor comodidad. Triple costura, Cierre central con cremallera y botón de presión de doble tapa.
- »» **Lazo tubular trasero.**
- »» **Bandas reflectantes cosidas en los bajos de las piernas.**

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 50

NEW

BELGRADO



code **IN226**
LOTS OF



1 PC
TALLAS POR COLOR

code **CY226**
LOTS OF



20 PCS
TALLAS POR COLOR

code **IN226BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÓN • MECHANICAL STRETCH
•TWILL 245 gr/m²

- »» **Pantalón mecánico de polialgodón elástico lavable a 60°.** Con dos amplios bolsillos laterales multifuncionales, dos bolsillos delanteros y uno trasero.
- »» **Cintura elástica** y canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar.
- »» **Rodillas preformadas** para mayor comodidad. Triple costura, Cierre central con cremallera y botón de presión de doble tapa.
- »» **Lazo tubular trasero.**



code **IN226WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **IN226GI**
col. GREY IRON

En la foto: capa para la lluvia
TUTENDO en color
Black Black - p. 179;
pantalón BIKO
acolchada en color
Black Black - p. 155;
zapatos LEGEND de la línea Red
Over - p. 56

Materiales y tecnologías
innovadores, diseño, y
estilo.
Para aquellos que siempre
buscan los más altos
niveles de rendimiento.

PANTALONES

NEW **BIOKO**



CE EN ISO 13688

code **FU288BB**
col. BLACK BLACK



SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

150D*150D POLYOXFORD RECUBIERTO TPU CON IMPRESIÓN INTERNA DE GRAFENO • 153 gr/m²

- » **Pantalón impermeable y transpirable para la lluvia** con grafeno aplicado en el interior que permite una interacción activa entre el tejido y el cuerpo. Gracias a sus propiedades termorreguladoras, el grafeno favorece una distribución uniforme del calor corporal, lo que hace que la prenda sea adecuada para cualquier condición meteorológica. **El grafeno tiene muy buenas propiedades bacteriostáticas**, que permiten a las prendas que lo contienen no coger olores desagradables, incluso si se usan durante el trabajo.
- » **Dos bolsillos pasantes delanteros** con cremalleras impermeables. **Cremalleras laterales impermeables** que permiten ponerse el pantalón rápidamente.
- » **Cintura elástica** y cierre de velcro ajustable en la parte inferior.
- » **Logotipo reflectante "U-Power"** impreso en la cinta de velcro de la pierna derecha e **impresión "U-Supremacy"** en la parte inferior de la pierna izquierda.
- » **Se combina con la capa Tutendo (p.179)**



HORIZON



code **FU267BC**
col. BLACK CARBON



SIZES XS-5XL

COMPOSICIÓN

90% NAILON, • 10% SPANDEX
• 260 gr/m²

- »» Pantalón con ajuste jogging en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch), que lo hace muy cómodo, resistente al desgarro, suave sobre la piel, repelente al agua, altamente transpirable y se seca rápidamente.
- »» Insertos elásticos en la cintura y en el fondo para un ajuste cómodo.
- »» Canesú trasero acentuado para una protección de la zona lumbar. Cinta reflex en tirador tubular trasero.
- »» Con dos amplios bolsillos delanteros, dos bolsillos frontales multifuncionales cerrados con cremallera.
- »» Dos bolsillos traseros, uno cerrado con cremallera y uno cerrado con velcro. Bolsillo portametro y tirador portamartillo. Bolsillos porta rodillera.
- »» Cierre central con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos y talonera a prueba de desgaste.
- »» Protección de rodilla certificada PPE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013, EN 14404:2004+A1:2010 WITH KNEE PAD ART. GC061BC (p.264) (TYPE 2 - LEVEL 1)
- »» Combina con la sudadera Galaxy (p.205) y cazadora Wink (p.197).

CE EN ISO 13688



code **FU267AG**
col. ASPHALT GREY



code **FU267DG**
col. DARK GREEN



code **FU267RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



BOLSILLO PARA HERRAMIENTAS



BOLSILLO CON ENTRADA PORTA RODILLERAS



PROTECCIÓN DE RODILLA P. 264



HARMONY



code **FU281BC**
col. BLACK CARBON



SIZES XS-5XL

COMPOSICIÓN

86% NAILON, • 14% SPANDEX
• 140 gr/m²

- » **Pantalón con ajuste jogging en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch)**, que lo hace muy cómodo, resistente al desgarro, suave sobre la piel, repelente al agua, altamente transpirable y se seca rápidamente.
- » **Insertos elásticos en la cintura y en el fondo para un ajuste cómodo.**
- » **Canesú trasero** acentuado para una protección de la zona lumbar. Cinta reflex en tirador tubular trasero.
- » **Con dos amplios bolsillos delanteros**, dos bolsillos frontales multifuncionales cerrados con cremallera.
- » **Dos bolsillos traseros**, uno cerrado con cremallera y uno cerrado con velcro. Bolsillo portametro y tirador portamartillo. Bolsillos porta rodillera.
- » **Cierre central** con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos y talonera a prueba de desgaste.
- » **Protección de rodilla certificada** PPE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013, EN 14404:2004+A1:2010 WITH KNEE PAD ART. GC061BC (p.264) (TYPE 2 - LEVEL 1)
- » **Combina con la camiseta Christal (p.217), el polo Libra (p.215) y la cazadora Wink (p.197).**

CE EN ISO 13688



code **FU281AG**
col. ASPHALT GREY



code **FU281DG**
col. DARK GREEN



code **FU281RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



BOLSILLO PARA HERRAMIENTAS



BOLSILLO CON ENTRADA PORTA RODILLERAS



PROTECCIÓN DE RODILLA P. 264



PANTALONES

ATOM



SLIM FIT



code **PE145BC**
col. BLACK CARBON

SIZES XS-5XL

COMPOSICIÓN

90% NYLON • 10% SPANDEX
• 260 gr/m²

- »» **Pantalón en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch)**, muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- »» **Rejilla trasera** acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- »» **Bolsillo lateral** para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro, dos bolsillos con entrada porta rodilleras, todo en un resistente Polyoxford 600D.
- »» **Dos bolsillos** cerrados con cremallera correspondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- »» **Costuras triples. Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.
- »» **Protección de rodilla certificada** PPE CAT. 1 - EN ISO 3688:2013, EN 14404:2004+A1:2010 WITH KNEE PAD ART. GC061BC (p.264) (TYPE 2 - LEVEL 1)

CE EN ISO 13688



code **PE145DB**
col. DEEP BLUE



code **PE145DG**
col. DARK GREEN



code **PE145AG**
col. ASPHALT GREY



code **PE145RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



code **PE145GF**
col. GREY FUCSIA

SIZES XS-3XL
*Porta rodilleras no presente



code **PE257BC**
col. BLACK CARBON

SIZES XS-3XL
*Porta rodilleras no presente



WORLD



SLIM FIT



code **FU189BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

SIZES XS-5XL

COMPOSICIÓN

86% NYLON • 14% SPANDEX
• 140 gr/m²

- » **Pantalón en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch)**, muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- » **Rejilla trasera** acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- » **Bolsillo lateral** para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro, talón en resistente Polyoxford 300D.
- » **Dos bolsillos** cerrados con cremallera correspondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- » **Costuras triples. Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.



code **FU189DB**
col. DEEP BLUE



code **FU189AG**
col. ASPHALT GREY



code **FU189DG**
col. DARK GREEN



code **FU189RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



code **FU189GF**
col. GREY FUCSIA
SIZES XS-3XL



code **FU258BC**
col. BLACK CARBON
SIZES XS-3XL



BOLSILLO PARA HERRAMIENTAS



**BOLSILLOS TRASEROS
LATERALES INCLINADOS**

RACE



code **SY001BC**
col. BLACK CARBON

CE ENISO 13688

SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÓN
• CANVAS 260 gr/m²

- »» **Pantalón con bolsillos desmontables fly pocket**, 2 grandes bolsillos delanteros, bolsillo invisible, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros Free Pocket en Cordura® con cierre de seguridad, 2 bolsillos para rodilleras en Cordura®, porta martillo ajustable, cintura ajustable con elástico para mayor comodidad, cinta llavero con logo.
- »» **Paneles elásticos, ajuste ergonómico**, insertos en Cordura® y anti desgaste en las zonas de máximo contacto, inserciones reflectantes.
- »» **Correas de refuerzos para los velcro**, triples costuras.
- »» **Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.
- »» **Protección de rodilla** conforme a la norma EN 14404 (Tipo 2, Nivel 1) art.GC061BC (p.264)
- »» **Se combina con el chaleco First (p.188)**



PIT



STRETCH FABRIC

SIZES 44-60

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% ELASTANO
• 280 gr/m²

- » **Pantalón en tejido Soft Shell**, stretch máximo confort, waterproof, insertos reflectantes, insertos en tejido antiabrasión en las zonas de máximo contacto.
- » **Bolsillos delanteros con cremallera**, bolsillo lateral para herramientas, porta-tarjetas ocultable, rodilleras preformadas y ergonomicas.
- » **Soportes de refuerzo para velcro**, cremallera YKK.
- » **Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.

code **SY008BC**
col. BLACK CARBON



**BOLSILLO PORTA
HERRAMIENTAS**

EN 14058
CE EN ISO 13688



PANTALONES

GORDON



STRETCH FABRIC



code **PE126BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

code **PE126AG**
col. ASPHALT GREY



«FLEXBAND»

SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

63% POLIÉSTER • 34% ALGODÓN • 3% ELASTANO
• CANVAS 280 gr/m²

- »» Pantalones en TC Stretch canvas, con dos grandes bolsillos delanteros flotantes repetibles al interior dentro de los dos bolsillos delanteros. Bolsillo lateral porta herramientas con insertos en polyoxford 300D, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, 2 Free Pocket posteriores con cierre de seguridad de velcro.
- »» Cintura porta martillo ajustable.
- »» Bolsillos para rodilleras de entrada superior en polyoxford 600D
- »» Insertos reforzados con tejido en doble tela polyoxford 300D en las zonas de máximo contacto y esfuerzo.
- »» FLEXBAND regulación de cintura a través de un nuevo sistema elástico.
- »» Insertos reflectantes para garantizar una mayor visibilidad.
- »» Costuras triples. Cierre central con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.
- »» Protección de rodilla conforme a la norma EN 14404 (Tipo 2, Nivel 1) art.GC061BC (p.264)



BOLSILLO FREE POCKET



PROTECCIÓN DE RODILLA P. 264

FLASH



STRETCH FABRIC



«FLEXBAND»

code **PE116AG**
col. ASPHALT GREY

CE EN ISO 13688

SIZES 44-62

COMPOSICIÓN

63% POLIÉSTER • 34% ALGODÓN • 3% ELASTANO
• CANVAS 280 gr/m²

- »» Pantalones en TC Stretch canvas, con 2 amplios bolsillos delanteros, bolsillo lateral con soportes para herramienta en material polyoxford 300D, bolsillo lateral multifuncional porta tarjetas retráctil, 2 bolsillos Free Pocket con cierre de seguridad de velcro.
- »» Cintura porta martillo ajustable.
- »» Bolsillos para rodilleras de entrada superior en polyoxford 600D
- »» Insertos reforzados con tejido en doble tela polyoxford 300D en las zonas de máximo contacto y esfuerzo.
- »» FLEXBAND regulación de cintura a través de un nuevo sistema elástico.
- »» Insertos reflectantes para garantizar una mayor visibilidad.
- »» Costuras triples. Cierre central con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.
- »» Protección de rodilla conforme a la norma EN 14404 (Tipo 2, Nivel 1) art.GC061BC (p.264)



BOLSILLO MULTIFUNCIONAL



INSERTOS REFORZADOS



PROTECCIÓN DE RODILLA P. 264

GRIN



INTERIOR EN SUAVE
FRANELA

code **HY107DB**
col. DEEP BLUE

SIZES 44-62

COMPOSICIÓN

EXTERNO: 60% ALGODÓN
• 40% POLIÉSTER • TWILL 245 gr/m²
INTERNO: FORRO 100% ALGODÓN FRANELA 160 gr/m²

- »» **Pantalón con forro interior de suave y cálida franela prelavada, 2 grandes bolsillos anteriores, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo para tarjetas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro de seguridad, bolsillo para martillo ajustable, cintura ajustable con elástico para mayor comodidad.**
- »» **Insertos de refuerzo para los velcro, triple costura, estructura en la entrepierna.**
- »» **Cierre central con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.**



code **HY107GM**
col. GREY METEORITE

CE EN ISO 13688

FREE



code **DW022BC**
col. BLACK CARBON

RESISTENCIA A LA TENSIÓN	Requisitos mínimos EN 13934-1	U-POWER
Trama (WEFT)	400N	860N
Urdimbre (WARP)	400N	1700N



PROTECCIÓN DE
RODILLA P. 264

SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER
• TWILL 300 gr/m²

- »» **Pantalón con 2 grandes bolsillos delanteros, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con soporte para teléfono móvil, bolsillo para tarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de seguridad, bolsillo para martillo ajustable, corte inferior ajustado para mayor confort.**
- »» **Bolsillos para rodilleras.**
- »» **Detalles reflectantes.**
- »» **Insertos de refuerzo, costura triple.**
- »» **Cierre central con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.**
- »» **Protección de rodilla conforme a la norma EN 14404 (Tipo 2, Nivel 1) art.GC061BC (p.264)**



code **DW022DB**
col. DEEP BLUE



code **DW022GM**
col. GREY METEORITE



code **DW022DS**
col. DESERT SAND

CE EN ISO 13688

BALTIC



code **EY128WB**
col. WESTLAKE BLUE

STRETCH FABRIC SLIM FIT



CE EN ISO 13688

SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

TELA DE ALGODÓN:
97% ALGODÓN • 3% SPANDEX
• 290 gr/m²

- »» Pantalón de trabajo en tela de algodón elástico con efecto desgastado y descolorido.
- »» Dos grandes bolsillos delanteros, un bolsillo trasero.
- »» Bolsillo lateral multifuncional en la pierna izquierda. Cierre con cremallera frontal y botón resistente a los arañazos. Doble tejido de refuerzo en las rodillas y parte trasera.
- »» Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera.



code **EY128GI**
col. GREY IRON

NIMBLE



code **DW084DB**
col. DEEP BLUE



PROTECCIÓN DE
RODILLA P. 264

SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER
• TWILL 200 gr/m²

- »» Pantalón con 2 grandes bolsillos delanteros, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, bolsillo para tarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de seguridad, 2 bolsillos para rodilleras resistente y interior elástico, bolsillo para martillo ajustable, corte inferior ajustado para mayor confort.
- »» Insertos de refuerzo, costura triple.
- »» Bolsillos con cierre de velcro
- »» Cierre central con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.
- »» Protección de rodilla conforme a la norma EN 14404 (Tipo 2, Nivel 1) art.GC061BC (p.264)



code **DW084GM**
col. GREY METEORITE



code **DW084SG**
col. STONE GREY



code **DW084DS**
col. DESERT SAND

CE EN ISO 13688

SMILE



code **HY015BC**
col. BLACK CARBON



code **HY015DB**
col. DEEP BLUE



code **HY015GM**
col. GREY METEORITE



code **HY015SG**
col. STONE GREY

CE EN ISO 13688

SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER
• TWILL 245 gr/m²

- » **Pantalón con 2 grandes bolsillos anteriores**, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo para tarjetas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro de seguridad, bolsillo para martillo ajustable, cintura ajustable con elástico para mayor comodidad.
- » **Insertos de refuerzo para los velcro**, triple costura, estructura en la entrepierna, rodilleras reforzadas.
- » **Cierre central** con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.
- » **Se combina con la chaqueta Shake (p.181) y el chaleco Fun (p.187)**

OCEAN



code **EY123BC**
col. BLACK CARBON

STRETCH FABRIC SLIM FIT



code **EY123WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **EY123GI**
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

TELA DE ALGODÓN:
97% ALGODÓN • 3% SPANDEX
• 200 gr/m²

- » **Pantalón de trabajo** en algodón elástico.
- » **Dos grandes bolsillos delanteros, un bolsillo trasero.**
- » **Bolsillo lateral multifuncional en la pierna izquierda y bolsillo en la pierna derecha.** Cierre con cremallera frontal y botón resistente a los arañazos. Doble tejido de refuerzo en las rodillas y parte trasera.
- » **Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera.**
- » **Se combina con el chaleco Wave (p.188)**

PANTALONES

MEEK



code **HY179WB**
col. WESTLAKE BLUE

CE EN ISO 13688

STRETCH FABRIC

SLIM FIT



SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

64% POLIÉSTER • 34% ALGODÓN • 2% ELASTANO

• TWILL 245 gr/m²

»» **Pantalón cargo en TC stretch** con dos grandes bolsillos laterales multifuncionales, 2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos traseros, uno con solapa y uno con cierre de velcro de seguridad. Refuerzo de poli-oxford en los bolsillos laterales, inturilla elástica, perfiles reflectantes en los bolsillos laterales y solapa en el bolsillo trasero. Diseño trasero acentuado para una mayor protección de la parte inferior de la espalda. Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera.

»» **Bolsillos para rodilleras de polyoxford resistentes**

»» **Triple costura.** Cierre central con cremallera.

»» **Protección de rodilla conforme a la norma EN 14404 (Tipo 2, Nivel 1) art.GC061BC (p.264)**



code **HY179GI**
col. GREY IRON



code **HY179SG**
col. STONE GREY

CRAZY



code **HY141WB**
col. WESTLAKE BLUE

CE EN ISO 13688

STRETCH FABRIC

SLIM FIT

SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

64% POLIÉSTER • 34% ALGODÓN • 2% ELASTANO

• TWILL 245 gr/m²

»» **Pantalón cargo en TC stretch** con dos grandes bolsillos laterales multifuncionales, 2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos traseros, uno con solapa y uno con cierre de velcro de seguridad. Refuerzo de poli-oxford en los bolsillos laterales, cinturilla elástica, perfiles reflectantes en los bolsillos laterales y solapa en el bolsillo trasero. Diseño trasero acentuado para una mayor protección de la parte inferior de la espalda. Rodillas preformadas para una mayor comodidad. Cinta roja reflex en la correa tubular trasera.

»» **Triple costura.** Cierre central con cremallera y botón.



code **HY141GI**
col. GREY IRON



code **HY141SG**
col. STONE GREY



GUAPO



STRETCH FABRIC SLIM FIT

code **ST211WB**
col. WESTLAKE BLUE

CE EN ISO 13688



code **ST211GI**
col. GREY IRON



code **ST211DG**
col. DARK GREEN



code **ST211BC**
col. BLACK CARBON



code **ST211DS**
col. DESERT SAND

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

98% ALGODÓN • 2% SPANDEX
• TWILL 245 gr/m²

- » **Pantalones** de trabajo de algodón elástico. Con dos amplios bolsillos laterales multifuncionales, dos bolsillos delanteros y uno trasero.
- » **Cintura elástica** y canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar.
- » **Rodillas preformadas** para mayor comodidad. Bucle portamartillo. Triple costura, Cierre central con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.
- » **Talonera** con tejido de refuerzo resistente al desgaste.
- » **Cinta roja reflex** en la correa tubular trasera.

ALFA



code **ST068BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÓN
• TWILL 245 gr/m²

- » **Pantalón con 2 grandes bolsillos delanteros**, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral de múltiples funciones, bolsillo trasero con cierre de velcro de seguridad, porta de martillo, cintura elástica para un máximo confort.
- » **Bolsillos para rodilleras de polyoxford resistentes**
- » **Protección de rodilla conforme a la norma EN 14404 (Tipo 2, Nivel 1) art.GC061BC (p.264)**
- » **Se combina con la chaqueta Fox (p.181)**



code **ST068DB**
col. DEEP BLUE



code **ST068GM**
col. GREY METEORITE

PANTALONES

NEW MONACO



code **IN227**
LOTS OF



1 PC
TALLAS POR COLOR

code **CY227**
LOTS OF



20 PCS
TALLAS POR COLOR

EN 17353

code **IN227WB**
col. WESTLAKE BLUE

CE EN ISO 13688

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÓN • MECHANICAL STRETCH
•TWILL 245 gr/m²

- »» **Pantalón mecánico de polialgodón elástico.** Con dos amplios bolsillos laterales multifuncionales, dos bolsillos delanteros y uno trasero.
- »» **Cintura elástica** y canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar.
- »» **Rodillas preformadas** para mayor comodidad. Triple costura, Cierre central con cremallera y botón de presión de doble tapa.
- »» **Lazo tubular trasero.**
- »» **Bandas reflectantes cosidas en los bajos de las piernas.**

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 50

NEW BELGRADO



code **IN226**
LOTS OF



1 PC
TALLAS POR COLOR

code **CY226**
LOTS OF



20 PCS
TALLAS POR COLOR

code **IN226BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÓN • MECHANICAL STRETCH
•TWILL 245 gr/m²

- »» **Pantalón mecánico de polialgodón elástico lavable a 60°.** Con dos amplios bolsillos laterales multifuncionales, dos bolsillos delanteros y uno trasero.
- »» **Cintura elástica** y canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar.
- »» **Rodillas preformadas** para mayor comodidad. Triple costura, Cierre central con cremallera y botón de presión de doble tapa.
- »» **Lazo tubular trasero.**



code **IN226WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **IN226GI**
col. GREY IRON

BRAVO TOP



STRETCH FABRIC
SLIM FIT

code **ST202BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

63% ALGODÓN • 34% POLIÉSTER • 3% ELASTANO

• TWILL 245 gr/m²

»»> Pantalón en cvc stretch con 2 grandes bolsillos delanteros, bolsillo monedero, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro para mayor seguridad, martillo en la cintura para mayor comodidad.

»»> Triple costura.



code **ST202WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **ST202GI**
col. GREY IRON

BRAVO TOP WINTER



STRETCH FABRIC
SLIM FIT

code **ST270BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

63% ALGODÓN • 34% POLIÉSTER • 3% ELASTANO

• TWILL 300 gr/m²

»»> Pantalón en cvc stretch con 2 grandes bolsillos delanteros, bolsillo monedero, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro para mayor seguridad, martillo en la cintura para mayor comodidad.

»»> Triple costura.



code **ST270WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **ST270GI**
col. GREY IRON

PLATINUM BUTTOM



code **EX069RJ**
col. RUST JEANS

CE EN ISO 13688

STRETCH FABRIC



SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

70% ALGODÓN • 27% POLIÉSTER • 3% ELASTANO

• 330 gr/m²

- » **Pantalón vaquero elástico** con inserciones de Cordura®.
- » **2 amplios bolsillos delanteros**, bolsillo monedero, bolsillo lateral para la herramientas, bolsillo lateral multi-funcional con soporte para teléfono móvil y tarjetas, 2 bolsillos traseros con sistema FreePocket, Cinturón parche ergonómico lateral con cartucho para las herramienta, resistente al desgaste, y bolsillo para el martillo.
- » **Bolsillos para rodilleras** en Cordura®
- » **Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera.**
- » **Inserciones anti-abrasión** en zonas de máximo contacto y esfuerzo, perfiles sde los bolsillos reforzados.
- » **Triples costuras.**
- » **Protección de rodilla conforme a la norma EN 14404 (Tipo 2, Nivel 1) art.GC061BC (p.264)**

TRAFFIC



code **ST071RJ**
col. RUST JEANS

CE EN ISO 13688

STRETCH FABRIC

SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

70% ALGODÓN • 27% POLIÉSTER • 3% ELASTANO

• 330 gr/m²

- » **Pantalón en tejido jeans stretch.**
- » **2 amplios bolsillos delanteros con técnica stretch;** monedero, bolsillo lateral para herramientas, funcional multibolsillos con porta teléfono, 2 bolsillos traseros con sistema Pocket libre, uno con un cierre de broche de seguridad, porta martillo.
- » **Insertos elástico técnicos en la rodilla,** ajuste de la cintura con velcro.
- » **Triple costura.**
- » **Cremallera YKK**

JAM



code **ST150GJ**
col. GUADO JEANS

STRETCH FABRIC

SLIM FIT

SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

98% ALGODÓN • 2% SPANDEX

• 310 gr/m²

- » **Pantalón vaquero elástico** con 5 bolsillos, grande bolsillo lateral, bolsillo de medidor y ribete para martillo.
- » **Ajuste ceñido.** Cinta roja/reflejo en el bucle tubular trasero.
- » **Cremallera YKK**



code **ST150BC**
col. BLACK CARBON



code **ST150LJ**
col. LIGHT JEANS

TOMMI



SLIM FIT



El producto contiene un 20% de algodón reciclado producido a partir de productos textiles usados y residuos de procesamiento, lo que reduce su impacto medioambiental.



GUIA DE TALLAS						
28	30	32	33	34	36	38
S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL

code **EX244GJ**
col. GUADO JEANS

SIZES 28-38

COMPOSICIÓN

79% ALGODÓN, 20% ALGODÓN RECICLADO, 1% ELASTANO
13 ONZAS (370 gr/m²)

- »»» **Jeans cargo**, elásticos.
- »»» Dos bolsillos laterales cerrados con botón de presión y con agujeros para plumas.
- »»» **Logo "Red Lion"** grabado en el bolsillo trasero derecho y en el bolsillo delantero derecho.
- »»» **Etiqueta** trasera y forro del bolsillo delantero derecho personalizado con el logo U-Power.
- »»» **Cremallera YKK**



code **EX244DB**
col. DEEP BLUE



code **EX244BC**
col. BLACK CARBON

ROMEO



SLIM FIT



El producto contiene un 20% de algodón reciclado producido a partir de productos textiles usados y residuos de procesamiento, lo que reduce su impacto medioambiental.



GUIA DE TALLAS						
28	30	32	33	34	36	38
S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL

code **EX245GJ**
col. GUADO JEANS

SIZES 28-38

COMPOSICIÓN

79% ALGODÓN, 20% ALGODÓN RECICLADO, 1% ELASTANO
13 ONZAS (370 gr/m²)

- »»» **Jeans 5 bolsillos**, elástico.
- »»» **Logo "Red Lion"** en relieve en el bolsillo trasero derecho y en el bolsillo delantero derecho.
- »»» **Etiqueta trasera** y forro del bolsillo delantero derecho personalizado con el logo U-Power.
- »»» **Cremallera YKK**



code **EX245DB**
col. DEEP BLUE



code **EX245BC**
col. BLACK CARBON

PANTALONES CORTOS

ARES



code **FU280BC**
col. BLACK CARBON



SIZES XS-5XL

COMPOSICIÓN

86% NAILON • 14% SPANDEX
• 140 gr/m²

- » **Bermuda jogging en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch)**, muy cómodo, resistente al desgarro, suave sobre la piel, repelente al agua, altamente transpirable y se seca rápidamente.
- » **Insertos elásticos en la cintura para un ajuste cómodo.**
- » **Canesú trasero** acentuado para una protección de la zona lumbar. Cinta reflex en tirador tubular trasero.
- » **Con dos amplios bolsillos delanteros**, dos bolsillos frontales multifuncionales cerrados con cremallera.
- » **Dos bolsillos traseros**, uno cerrado con cremallera y uno cerrado con velcro.
- » **Cierre central** con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.
- » **Combina con la camiseta Christal (p.217), el polo Libra (p.215) y la cazadora Wink (p.197).**



code **FU280AG**
col. ASPHALT GREY



code **FU280DG**
col. DARK GREEN



code **FU280RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

CE EN ISO 13688



MERCURY



SLIM FIT



SIZES XS-5XL

COMPOSICIÓN

86% NYLON • 14% SPANDEX
• 140 gr/m²



- »»» Pantalón corto en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch), muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- »»» Rejilla trasera acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- »»» Bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro
- »»» Dos bolsillos cerrados con cremallera correspondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- »»» Costuras triples.
- »»» Cierre central con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.

CE EN ISO 13688

code **FU196BC**
col. BLACK CARBON



code **FU196DB**
col. DEEP BLUE

code **FU196DG**
col. DARK GREEN

code **FU196AG**
col. ASPHALT GREY

code **FU196RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

code **FU196GF**
col. GREY FUCSIA
sizes XS-3XL

code **FU261BC**
col. BLACK CARBON
sizes XS-3XL



CINTURA ELÁSTICA



BOLSILLO PARA HERRAMIENTAS



BOLSILLOS TRASEROS LATERALES INCLINADOS

PANTALONES CORTOS

START



code **SY003BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÓN
• CANVAS 260 gr/m²

- » Bermuda con bolsillo desmontable, 2 grandes bolsillos frontales, bolsillo invisible, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos de Cordura® con cierre de seguridad de velcro, bolsillo para martillo ajustable, llavero cinta logo.
- » Insertos elásticos, ajuste ergonómico de alto nivel, insertos de Cordura® resistente al desgaste en las zonas de máximo contacto, inserciones reflectantes.
- » Cinta roja / reflex en la correa tubular trasera.
- » Insertos de refuerzo para velcro, triples costuras.
- » Botón resistente a los arañazos.
- » Cierre central con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.
- » Se combina con el chaleco First (p.188)



code **SY003GM**
col. GREY METEORITE

SUMMER



code **EY132BC**
col. BLACK CARBON

SLIM FIT
STRETCH FABRIC

CE EN ISO 13688

SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

ALGODÓN ELÁSTICO: 97% ALGODÓN • 3% SPANDEX
• 200 gr/m²

- » Bermuda Cargo en algodón elástico.
- » Dos bolsillos anteriores, un bolsillo posterior cerrado con velcro.
- » Dos grandes botones laterales multifuncionales. Triple costura, cierre frontal con cremallera y botón antiarañazos. Doble tela reforzada en la parte posterior. Cinta roja / reflex en la correa tubular trasera.
- » Se combina con el chaleco Wave (p.188)



code **EY132WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **EY132GI**
col. GREY IRON

PARTY



code **HY017BC**
col. BLACK CARBON



code **HY017DB**
col. DEEP BLUE



code **HY017SG**
col. STONE GREY



code **HY017DS**
col. DESERT SAND

CE EN ISO 13688

SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER
• TWILL 245 gr/m²

- »» Pantalón corto con 2 grandes bolsillos delanteros, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, bolsillo para tarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro de seguridad, bolsillo ajustable para martillo, cintura ajustable con elástico para mayor comodidad.
- »» Insertos de refuerzos para velcro, triples costuras.
- »» Cierre central con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.
- »» Se combina con el chaleco Fun (p.187) y la chaqueta Shake (p.181)

BONITO



code **ST279BC**
col. BLACK CARBON

STRETCH FABRIC
SLIM FIT



code **ST279WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **ST279GI**
col. GREY IRON



code **ST279DG**
col. DARK GREEN



code **ST279DS**
col. DESERT SAND

CE EN ISO 13688

SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

98% ALGODÓN • 2% SPANDEX
• TWILL 245 gr/m²

- »» Pantalón corto de trabajo de algodón elástico. Con dos amplios bolsillos laterales multifuncionales, dos bolsillos delanteros y uno trasero.
- »» Cintura elástica y canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar.
- »» Tirador portamartillo. Triples costuras.
- »» Cierre central con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.

JOKE



code **HY020DB**
col. DEEP BLUE



code **HY020SG**
col. STONE GREY

CE EN ISO 13688

SIZES 44-64

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER
• TWILL 245 gr/m²

- » Traje con bolsillo exterior y cremallera, tirantes ajustables con insertos elásticos, cintura elástica, botón lateral ajustable.
- » 2 amplios bolsillos delanteros, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional para tarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de seguridad en velcro, bolsillo para martillo ajustable, cintura ajustable con elástico para mayor comodidad.
- » Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera.
- » Insertos de refuerzos para velcro, triple costura.
- » Botón resistente a los arañazos.
- » Se combina con la chaqueta Shake (p.181)

CRISP



code **HY130DB**
col. DEEP BLUE



CE EN ISO 13688

SIZES 44-60

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER
• TWILL 245 gr/m²

- » Traje con cierre central y cremallera bidireccional cubierta por una solapa con velcro. Dos bolsillos en el pecho multifuncionales y bolsillo para el teléfono móvil. Bandas amplias de aireación en la red 3D bajo las sisas, puños ajustables con botones de presión. Suaves parches de refuerzo en los codos y las rodillas.
- » 2 grandes bolsillos frontales, bolsillo lateral porta herramienta, bolsillo lateral multifuncional porta- tarjeta, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro.
- » Cinta porta martillo ajustable. Cintura elástica con velcro ajustable.
- » Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera.
- » Costuras triples, refuerzos en la entrepierna.



code **HY130SG**
col. STONE GREY

En la foto: Traje CRISP en
color Deep Blue - p. 176;
pantalón BOKO
T-shirt en color
Orange Fluo - p. 219;
zapatos DUKE de la línea Red
360 - p. 42



En la foto: capa TUTENDO - p. 179
en la variante de color Green Water;
Pantalones BIOKO - p. 155
en la variante de color Black Black.

CHIAQUETAS

La suavidad, comodidad y resistencia de los materiales se combinan con la sencillez y a la funcionalidad cotidiana.

NEW TUTENDO



code **FU287BB**
col. BLACK BLACK



code **FU287RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



code **FU287GW**
col. GREEN WATER

EN 343

CE EN ISO 13688

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

150D*150D POLYOXFORD RECUBIERTO TPU CON IMPRESIÓN INTERNA DE GRAFENO • 153 gr/m²

- » **Capa impermeable y transpirable para la lluvia** con grafeno aplicado en el interior que permite una interacción activa entre el tejido y el cuerpo. Gracias a sus propiedades termorreguladoras, el grafeno favorece una distribución uniforme del calor corporal, lo que hace que la prenda sea adecuada para cualquier condición meteorológica. **El grafeno tiene muy buenas propiedades bacteriostáticas**, que permiten a las prendas que lo contienen no coger olores desagradables, incluso si se usan durante el trabajo.
- » **Dos bolsillos delanteros y un bolsillo vertical** en el pecho cerrados con cremallera impermeable. **Dos amplios bolsillos interiores.**
- » **Cierre central** con cremallera resistente al agua.
- » **Costuras termoselladas. Entrada de aire en la espalda** para aumentar la transpirabilidad.
- » **Capucha fija** regulable con cordón. Fondo ajustable con cordón. Puños ajustables con velcro.
- » **Banda reflex** en el pecho y en la capucha. **Impresión logotipo reflexivo "U-Power"** en el pecho e **impresión "U-Supremacy"** en la espalda.
- » **Se combina con el pantalón Bioko (p.155)**


NEW SOFIA



code **IN228BC**
col. BLACK CARBON

code **IN228**


LOTS OF



1 PC
TALLAS POR COLOR

code **CY228**

LOTS OF



10 PCS
TALLAS POR COLOR



code **IN228WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **IN228GI**
col. GREY IRON

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÓN MECHANICAL STRETCH • 245 gr/m²

- » **Chaqueta de polialgodón elástico mecánico lavable a 60°C.**
- » **Equipado con un bolsillo multifuncional en el pecho** cerrado con velcro y dos amplios bolsillos frontales cerrados con cremallera.
- » **Anillo de plástico para insignias.**
- » **Puños ajustables con botones a presión.**
- » **Cierre central con cremallera**, bajo conformado con elástico.

CE EN ISO 13688

CHAQUETAS

PLUTON



code **PE178BC**
col. BLACK CARBON



SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

90% NYLON • 10% SPANDEX

• 260 gr/m²

- »» Chaqueta de tela U-4 (U-Power 4 way stretch) muy cómoda, resistente, suave para la piel, repelente al agua, transpirable y que se seca rápidamente.
- »» Equipado con dos bolsillos delanteros y un bolsillo con cremallera para celular en el pecho. Dos grandes bolsillos interiores.
- »» Capucha oculta ajustable. Puño elástico a prueba de viento. Cordón anti-enredos ajustable dentro del bolsillo.
- »» Fondo en forma. Cinta reflectante en el cuello.
- »» Se combina con el pantalón Atom (p.158), World (p.159) y Bermuda Mercury (p.173)

CE EN ISO 13688



code **PE178DB**
col. DEEP BLUE

code **PE178DG**
col. DARK GREEN

code **PE178AG**
col. ASPHALT GREY

code **PE178RL**
col. ASPHALT GREY
GREEN

code **PE178GF**
col. GREY FUCSIA
SIZES XS-3XL

code **PE262BC**
col. BLACK CARBON
SIZES XS-3XL



**BOLSILLO CON CREMALLERA
PARA MÓVIL**



CAPUCHA OCULTA



**CINTA REFLECTANTE EN EL
CUELLO**

ENGINE



code **IM011DB**
col. DEEP BLUE

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÓN
• CANVAS 300 gr/m²

- »» Chaqueta de trabajo con bolsillo para teléfono móvil con tecnología Besafe y Free Sound, bolsillos multifuncionales con cierre de seguridad con cremallera y botones a presión, porta-tarjetas retráctil, sisas con fuelle para facilitar el movimiento, puños ajustables, cintura elástica.
- »» Insertos anti-desgaste en las zonas de máximo contacto y esfuerzo, detalles reflectantes.
- »» Interior forrado con microfibra. Cremallera interna para permitir la aplicación del logotipo.

FOX



code **ST067BC**
col. BLACK CARBON
sizes L-4XL



code **ST067DB**
col. DEEP BLUE



code **ST067GM**
col. GREY METEORITE

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÓN
• TWILL 245 gr/m²

- »» Chaqueta con 2 bolsillos en el pecho, un bolsillo para el móvil, 2 bolsillos grandes en la parte inferior, con cierre de seguridad; puños y cintura regulable con botones a presión.
- »» Cierre central con cremallera.
- »» Se combina con el pantalón Alfa (p.167)

SHAKE



code **HY019DB**
col. DEEP BLUE



code **HY019SG**
col. STONE GREY

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER
• TWILL 245 gr/m²

- »» Chaqueta con bolsillos multifuncionales en el pecho para tarjetas y bolsillo para el teléfono móvil, 2 grandes bolsillos centrales, 2 bolsillos en la parte inferior con el cierre de seguridad en velcro, amplias zonas de ventilación de malla 3D bajo las mangas, puños y cintura ajustable con botones a presión.
- »» Insertos y refuerzos, parches de refuerzo suaves en los codos.
- »» Se combina con el pantalón Smile (p.165), Grin (p.163), Bermuda Party (p.175) y Peto Joke (p.176)

En la foto: chaleco WALL
en color Dark Green - p. 183;
T-shirt CHRISTAL en color
Burnt Olive - p. 217
U-POWER ICON guantes - p. 249;
pantalón HARMONY en color
Dark Green - p. 157;
zapatos ELVIS de la línea Red
Premium - p. 36

CHALECOS

Ligeros, útiles y insustituibles.
Nuestros chalecos se declinan
por colores y materiales
técnicos actuales.

WALL



code **FU278BC**
col. BLACK CARBON

CE ENISO 13688

SIZES XS-5XL

COMPOSICIÓN

EXTERNA: 100% POLIÉSTER PONGEE MICRO RIPSTOP 240T

• 110 gr/m²

RELLENO: 100% POLIÉSTER FIBRA DE GRAFENO

FORRO: 100% NAILON

- » **Chaleco repelente al agua con relleno en grafeno** que gracias a sus propiedades de termorregulación favorece la distribución homogénea del calor lo que hace que la prenda sea adecuada para cualquier condición climática. El grafeno tiene excelentes propiedades bacteriostáticas, lo que significa que las prendas que lo contienen no adquieren un olor desagradable, incluso cuando se utilizan durante el trabajo.
- » **Insertos laterales en suave softshell elástico para aumentar la comodidad.**
- » **Dos bolsillos frontales** cerrados con cremallera. **Bolsillo vertical** en el pecho cerrado con cremallera y bolsillo interno cerrado con velcro.
- » **Fondo y vuelta de mangas en tejido elástico.** Cierre central con cremallera.
- » **Banda reflex** en el lado izquierdo del pecho y en el cuello en las variantes de color Asphalt Grey, Dark Green y Asphalt Grey Green, y bandas con efecto carbono en la variante Black Carbon. Impresión del logotipo reflectante "U-Power" del lado derecho del pecho. Impresión "U-Supremacy" en la espalda.
- » **Combina con los pantalones Harmony (p.157) las bermudas Ares (p.172), el polo Libra (p.215) y la camiseta Christal (p.217).**



code **FU278AG**
col. ASPHALT GREY



code **FU278DG**
col. DARK GREEN



code **FU278RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



EL GRAFENO ES EL TEJIDO MÁS FINO DEL MUNDO, ES UN MATERIAL BIDIMENSIONAL, INNOVADOR E INTELIGENTE QUE MANEJA EL CALOR AISLANDO EL CUERPO DEL FRÍO. ES EL MATERIAL DEL FUTURO PARA LA ROPA GRACIAS A SUS INNUMERABLES PROPIEDADES PORQUE CUENTA CON UNA ELEVADA ESTABILIDAD MECÁNICA. TIENE UNA ELEVADA ACCIÓN ANTIMICROBIANA, DURADERA Y ES RESISTENTE A PRESIONES INCLUSO ELEVADAS. ESTO ES POSIBLE PORQUE EL GRAFENO CONSISTE EN UN RETÍCULO DE SIMETRÍA HEXAGONAL QUE CONDUCE ELECTRONES RÁPIDAMENTE Y TRANSPORTA CALOR. ADEMÁS, ES UN MATERIAL ALTAMENTE IMPERMEABLE YA QUE SU ESTRUCTURA COMPACTA ES RESISTENTE A LAS MOLÉCULAS Y A TODOS LOS GASES.

UNIVERSE



SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% SPANDEX

• 320 gr/m²

MEMBRANA U-TEX

- » **Chaleco de softshell con membrana U-Tex** que hace que el tejido sea impermeable, transpirable y resistente al viento. Chaleco muy cómodo y resistente con un suave forro interior de micropolar y cierre central con cremallera impermeable.
- » **Insertos en reflex para garantizar la máxima visibilidad.** Equipado con dos bolsillos frontales cerrados con cremalleras fluorescentes y cordón ajustable en el interior. Un bolsillo para teléfono celular en el pecho con tecnología Free Sound cerrada con cremallera fluo. Dos grandes bolsillos interiores.
- » **Corte inferior ajustado.** Cinta reflectante en el cuello en la parte posterior. Logotipo de U-Power tono sobre tono.
- » **Se combina con el pantalón Atom (p.158), World (p.159) y con el Bermuda Mercury (p.173)**

code **FU188BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688



code **FU188DB**
col. DEEP BLUE



code **FU188DG**
col. DARK GREEN



code **FU188AG**
col. ASPHALT GREY



code **FU188RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



code **FU188GF**
col. GREY FUCSIA
sizes XS-3XL




code **FU260BC**
col. BLACK CARBON
sizes XS-3XL



BOLSILLO CON CREMALLERA PARA MÓVIL



CINTA REFLECTANTE EN EL CUELLO



SATURN



code **PE181BC**
col. BLACK CARBON



U-Power 4 way stretch

U-4



SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

90% NYLON • 10% SPANDEX

• 260 gr/m²

- » Chaleco de tela U-4 (U-Power 4 way stretch) muy cómoda, resistente, suave para la piel, repelente al agua, transpirable y que se seca rápidamente.
- » Equipado con dos bolsillos delanteros y un bolsillo con cremallera para celular en el pecho. Dos grandes bolsillos interiores.
- » Fondo en forma. Cinta reflectante en el cuello.
- » Se combina con el pantalón World (p.159), y al Bermuda Mercury (p.173)

CE EN ISO 13688



code **PE181DB**
col. DEEP BLUE



code **PE181DG**
col. DARK GREEN



code **PE181AG**
col. ASPHALT GREY



code **PE181RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



code **PE181GF**
col. GREY FUCSIA
sizes XS-3XL



code **PE263BC**
col. BLACK CARBON
sizes XS-3XL



**BOLSILLO CON CREMALLERA
PARA MÓVIL**




NEW DUBLINO



code **IN231BC**
col. BLACK CARBON

code **IN231**

LOTS OF



1 PC

TALLAS POR COLOR

code **CY231**

LOTS OF



10 PCS

TALLAS POR COLOR

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER MECHANICAL STRETCH Y MEMBRANA DE TPU.
• 320 gr/m²

- »» Chaleco de tejido Soft Shell con estiramiento mecánico transpirable, a prueba de viento e impermeable
- »» Dos bolsillos delanteros con cierre de cremallera.
- »» Cordón ajustable; bajo conformado.



code **IN231WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **IN231GI**
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

CLIMB



code **DW025BC**
col. BLACK CARBON

STRETCH FABRIC

SIZES XS-4XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% ELASTANO
• 280 gr/m²

- »» Chaleco Soft Shell tejido elástico transpirable, waterproof.
- »» Bolsillo para teléfono móvil en el pecho con cremallera, cordón antienredo regulable de los dos bolsillos con cremallera; corte ajustado.



code **DW025DB**
col. DEEP BLUE



code **DW025GM**
col. GREY METEORITE



code **DW025RM**
col. RED MAGMA
sizes S-3XL

CE EN ISO 13688

CHICA



code **ST285BC**
col. BLACK CARBON



code **ST285DG**
col. DARK GREEN



code **ST285DS**
col. DESERT SAND



code **ST285GI**
col. GREY IRON



code **ST285WB**
col. WESTLAKE BLUE

CE EN ISO 13688

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

98% ALGODÓN • 2% SPANDEX

• TWILL 245 gr/m²

- » Chaleco multibolsillos de algodón elástico. Equipado con tres grandes bolsillos multifuncionales cerrados con solapas y velcros. En el bolsillo derecho del pecho hay un gancho de plástico portacredenciales. El pecho izquierdo queda libre para la personalización.
- » Cierre frontal con cremallera.
- » Etiqueta con el logotipo "U-Power" aplicada en la parte inferior del lado izquierdo.
- » Se combina con el pantalón Guapo (p.167) y la Bermuda Bonito (p.175)

FUN



code **HY018BC**
col. BLACK CARBON



code **HY018DB**
col. DEEP BLUE



code **HY018SG**
col. STONE GREY

CE EN ISO 13688

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER

• TWILL 245 gr/m²

- » Chaleco con bolsillos multifuncionales en el pecho con bolsillo para tarjetas ocultable, bolsillo para teléfono móvil, bolsillos multifuncionales en la parte inferior con cerradura de seguridad en velcro.
- » Amplias zonas de ventilación de malla 3D bajo las mangas, malla transpirable en el interior de la espalda.
- » Insertos de refuerzo para velcro.
- » Se combina con el pantalón Smile (p.165), Grin (p.163) y la Bermuda Party (p.175)

FIRST



code **SY004BC**
col. BLACK CARBON



code **SY004GM**
col. GREY METEORITE

CE EN ISO 13688

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

65% POLIÉSTER • 35% ALGODÓN
• CANVAS 260 gr/m²

- »» Chaleco con bolsillo para teléfono móvil; grandes bolsillos multifuncionales con cierre de seguridad mediante botones a presión y cremallera, porta-tarjetas ocultable, cintura elástica.
- »» Insertos anti-desgaste en las zonas de contacto máximo.
- »» Inserto de refuerzos por velcro.
- »» Cremallera frontal.
- »» Se combina con el pantalón Race (p.160) y la Bermuda Start (p.174)



WAVE



STRETCH FABRIC



code **EY148BC**
col. BLACK CARBON



code **EY148GI**
col. GREY IRON



code **EY148WB**
col. WESTLAKE BLUE

CE EN ISO 13688

SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

97% ALGODÓN • 3% ELASTANO
• 200 gr/m²

- »» Chaleco de trabajo en algodón elástico. 2 amplios bolsillos frontales, un bolsillo multifuncional en el pecho, ajuste de velcro en la parte inferior.
- »» Cinta roja reflectante en la parte posterior del cuello.
- »» Cremallera YKK. Empaquetado en una bolsa de algodón con cordón ajustable.
- »» Se combina con los pantalones Ocean (p.165) y la Bermuda Summer (p.174)

En la foto: chaleco FUN
en color Deep Blue - p. 187;
Polo LIBRA en color
Limestone - p. 215
pantalón SMILE en color
Deep Blue - p. 165;
zapatos GANG de la línea Red
360 - p. 40



En la foto: **JOHN TRAVOLTA**
chaqueta de softshell **SPOCK**
en la variante de color
Asphalt Grey - p. 191
pantalón **HORIZON** - p. 156
en la variante de color Asphalt Grey Green
Zapatos Egon de la línea Red Premium - p. 36



Una dosis extra de fuerza y rendimiento.
La seguridad ante todo, pero siempre vistiendo cómodo y casual.

SOFTSHELL

SPOCK



EN 14058
CE EN ISO 13688

code **FU213BC**
col. BLACK CARBON

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

BUSTO Y MANGAS: 100D/144F 96 % POLIÉSTER,
4 % SPANDEX - MEMBRANA DE TPU - 320 gr/m²

PECHO, HOMBROS Y CAPUCHA: 50D POLIÉSTER PONGEE
WITH OIL PRESS

- » **Chaqueta de softshell híbrida**, transpirable y antiviento, extremadamente versátil e ideal para quienes realizan trabajos dinámicos en ambientes fríos o medio-templados, sin por ello sacrificar la libertad de movimiento.
- » **Cierre central con cremallera impermeable**. Capucha fija y ajustable, puños elásticos. Chaqueta de plumón acolchado con tecnología sin costuras.
- » **Forro interior de nailon** y microfibra con impresión serigráfica
- » **Dos amplios bolsillos** delanteros con cierre de cremallera fluorescente y un bolsillo en el pecho con cierre de cremallera impermeable. Dos amplios bolsillos interiores.
- » **Doblado contorneado** y ribete fluorescente en la espalda. Logotipo U-Power tono sobre tono.



code **FU213DB**
col. DEEP BLUE



code **FU213AG**
col. ASPHALT GREY




code **FU213DG**
col. DARK GREEN
sizes S-5XL



code **FU213GM**
col. GREY METEORITE
sizes S-5XL



code **FU213GF**
col. GREY FUCSIA
sizes XS-3XL



SERIGRAFÍA INTERNA



CREMALLERA CENTRAL IMPERMEABLE

SOFT SHELL

SPACE



code **FU187BC**
col. BLACK CARBON



SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% SPANDEX

• 320 gr/m²

• MEMBRANA U-TEX

- »» **Chaqueta de softshell con membrana U-Tex** que hace que el tejido sea impermeable, transpirable y a prueba de viento. Chaqueta muy cómoda y duradera con un suave forro interior de micropolar.
- »» **Cierre central con cremallera impermeable.** Mangas preformadas para un ajuste óptimo, capucha ajustable y desmontable, puños ajustables con velcro y elástico a prueba de viento con agujero de paso-pulgar.
- »» **Equipado con dos bolsillos frontales cerrados con cremalleras fluorescentes** y cordón ajustable en el interior. Un bolsillo para teléfono celular en el pecho con tecnología Free Sound cerrada con cremallera fluo. Dos grandes bolsillos interiores. Bolsillo adicional termosellado en la manga izquierda.
- »» **Corte inferior ajustado.** Cinta reflectante en el cuello en la parte posterior. Logotipo de U-Power tono sobre tono.



code **FU187DB**
col. DEEP BLUE

code **FU187DG**
col. DARK GREEN

code **FU187RL**
col. ASPHALT GREY
GREEN

code **FU187AG**
col. ASPHALT GREY

code **FU187GF**
col. GREY FUCSIA
sizes XS-3XL

code **FU259BC**
col. BLACK CARBON
sizes XS-3XL



**BOLSILLO CON CREMALLERA
PARA MÓVIL**



CAPUCHA OCULTA



**BOLSILLO EN LA MANGA
SOLDADA TÉRMICAMENTE**

EN 14058

CE EN ISO 13688

En la foto:
 chaqueta de softshell SPACE
 en color Black Carbon - p. 192;
 pantalón ATOM - p. 158
 en la variante de color
 Black Carbon
 guantes KAI - p. 253
 casco ANTARES en color
 Yellow Fluo - p. 258



NEW KYRA



code **IN289BC**
 col. BLACK CARBON

code **IN289**
 LOTS OF



1 PC
 TALLAS POR COLOR

code **CY289**
 LOTS OF



10 PCS
 TALLAS POR COLOR



code **IN289WB**
 col. WESTLAKE BLUE



code **IN289GI**
 col. GREY IRON

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER MECHANICAL STRETCH Y MEMBRANA DE TPU.
 • 320 gr/m²

- » Chaqueta de tejido Soft Shell con estiramiento mecánico, transpirable, a prueba de viento e impermeable.
- » Dos bolsillos delanteros con cierre de cremallera.
- » Capucha desmontable con cremallera.
- » Mangas preformadas para un ajuste óptimo e inserciones reflectantes a la altura del codo.
- » Cordón ajustable y puños; bajo conformado.

SOFT SHELL

RALLY



code **IM110BC**
col. BLACK CARBON

STRETCHFABRIC

SIZES XS-4XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% ELASTANO
• MEMBRANA TPU • 320 gr/m²

- »» **Tejido stretch Soft Shell** anti-viento, transpirable y resistente al agua.
- »» **Bolsillo para teléfono móvil** con cremallera, tecnología Besafe y Free Sound, porta-tarjetas retráctil, mangas preformadas para un ajuste óptimo, puño elástico resistente al viento, cintura con cordón antienredo ajustable desde el interior del bolsillo, detalle porta gafas, corte inferior ajustado.
- »» **Insertos anti desgaste** en las zonas de máximo contacto y esfuerzo.
- »» **Cremallera impermeable**



EN 14058

CE EN ISO 13688

BLAZE



code **PE113BC**
col. BLACK CARBON

STRETCHFABRIC

SIZES XS-4XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% ELASTANO • TPU MEMBRANA
• 320 gr/m²

ACOLCHADO: 100% POLIÉSTER

REFUERZOS: POLIOXFORD 300D

- »» **Chaqueta de tela Softshell** acolchada, elástica, transpirable, cortaviento y repelente al agua. Dos grandes bolsillos delanteros cerrados con cremallera. Bolsillo para teléfono móvil en el pecho con cierre de cremallera, capucha con visera desmontable y cremallera, mangas preformadas
- »» **Gran bolsillo** multimedia interno, tejido reforzado de polyoxford en los antebrazos y en la parte inferior trasera. Cordón anti-obstrucción ajustable en el interior del bolsillo, puños y cinturilla en costilla elástica resistente
- »» **Cinta roja/reflectante en la capucha.**
- »» **Abertura interna posterior** para facilitar la impresión y el bordado.



code **PE113GM**
col. GREY METEORITE

EN 14058

CE EN ISO 13688

QUICK



STRETCHFABRIC



code **PE114BC**
col. BLACK CARBON

EN 14058

CE EN ISO 13688

SIZES XS-4XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% ELASTANO
• MEMBRANA TPU • 320 gr/m²

- » Soft Shell tejido elástico cortavientos transpirable y repelente al agua, bolsillo en el pecho para el teléfono móvil con cierre cremallera impermeable y tecnología Free Sound; dos bolsillos delanteros con cierre con cremallera; 2 amplios bolsillos internos; tejido reforzado en polyoxford en la parte baja trasera; mangas preformadas para un ajuste óptimo; capucha ajustable con visera en tejido reflectante; puños ajustables con velcro, con agujero para el pulgar y a prueba de viento; corte ajustado; cordón anti enredó ajustable en el interior del bolsillo.

- » Detalles reflectantes para la máxima visibilidad.



METROPOLIS



STRETCHFABRIC



code **DW024BC**
col. BLACK CARBON

EN 14058

CE EN ISO 13688

SIZES XS-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER
• MEMBRANA TPU • 320 gr/m²

- » Soft Shell tejido elástico cortavientos transpirable y repelente al agua
- » Bolsillo para el móvil en el pecho con cremallera, bolsillo adicional en la manga soldada térmicamente, capucha desmontable con cremallera, mangas preformadas para óptimo ajuste, cordón ajustable del bolsillo interior, puños ajustables con velcro y puño elástico anti-viento con un agujero para el pulgar; corte inferior ajustado.



code **DW024DB**
col. DEEP BLUE



code **DW024GM**
col. GREY METEORITE



code **DW024RM**
col. RED MAGMA

En foto **GERARD BUTLER**
con: cazadora **WINK**
en color **Black Carbon** - p. 197;
pantalón **HORIZON**
en color **Black Carbon** - p.156;
zapatos **MATT** línea **Red Leve** - p. 65

PARKAS

La excelencia sin compromisos:
materiales fuertes y duraderos,
máxima innovación tecnológica
y comodidad extrema.

WINK



code **FU255BC**
col. BLACK CARBON

EN 14058
CE EN ISO 13688

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

EXTERNA: 100% POLIÉSTER PONGEE MICRO RIPSTOP 240T

• 110 gr/m²

RELLENO: 100% POLIÉSTER FIBRA DE GRAFENO

FORRO: 100% NAILON

- » Cazadora repelente al agua con relleno en grafeno que gracias a sus propiedades de termorregulación favorece la distribución homogénea del calor lo que hace que la prenda sea adecuada para cualquier condición climática. El grafeno tiene muy buenas propiedades bacteriostáticas, que permiten a las prendas que lo contienen no coger olores desagradables, incluso si se usan durante el trabajo.
- » Dos bolsillos delanteros calentamanos con agujeros de drenaje y dos bolsillos verticales con cremallera. Bolsillo vertical en el pecho cerrado con cremallera. Dos amplios bolsillos internos, de los cuales uno cerrado con cremallera.
- » Cierre central con cremallera.
- » Capucha fija ajustable con cordones. Puños ajustables con velcro y puño elástico cortavientos con agujero para el pulgar. Fondo ajustable con cordón.
- » Cuello interno en suave microfleece.
- » Banda reflex en el pecho y en la capucha en las variantes color Asphalt Grey, Dark Green y Asphalt Grey Green, mientras con bandas efecto carbono en la variante Black Carbon. Impresión logotipo reflexivo "U-Power" en el pecho e impresión "U-Supremacy" en la espalda. Apertura trasera interna para facilitar la impresión y el bordado.
- » Combina con los pantalones Horizon (p.156), y la sudadera Galaxy (p.205)



code **FU255AG**
col. ASPHALT GREY



code **FU255DG**
col. DARK GREEN



code **FU255RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



EL GRAFENO ES EL TEJIDO MÁS FINO DEL MUNDO, ES UN MATERIAL BIDIMENSIONAL, INNOVADOR E INTELIGENTE QUE MANEJA EL CALOR AISLANDO EL CUERPO DEL FRÍO. ES EL MATERIAL DEL FUTURO PARA LA ROPA GRACIAS A SUS INNUMERABLES PROPIEDADES PORQUE CUENTA CON UNA ELEVADA ESTABILIDAD MECÁNICA.

TIENE UNA ELEVADA ACCIÓN ANTIMICROBIANA, DURADERA Y ES RESISTENTE A PRESIONES INCLUSO ELEVADAS.

ESTO ES POSIBLE PORQUE EL GRAFENO CONSISTE EN UN RETÍCULO DE SIMETRÍA HEXAGONAL QUE CONDUCE ELECTRONES RÁPIDAMENTE Y TRANSPORTA CALOR.

ADEMÁS, ES UN MATERIAL ALTAMENTE IMPERMEABLE YA QUE SU ESTRUCTURA COMPACTA ES RESISTENTE A LAS MOLÉCULAS Y A TODOS LOS GASES.

FOREX



"3 EN 1"

code **IM177GM**
col. GREY METEORITE



EN 343

EN 14058

CE EN ISO 13688

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

EXTERIOR: 100% POLIÉSTER 300D RECUBIERTO DE PU CON COSTURAS TERMOSELLADAS, FORRO INTERIOR DE MALLA DE NYLON.

INTERIOR: 100% poliéster Oxford 150D recubierto de PU, acolchado 100% poliéster y forro de nylon. Acolchado 100% poliéster 140 gr/m²

»» **EXTERIOR:** Parka anti lluvia impermeable y transpirable. 2 bolsillos delanteros grandes aplicados en la parte inferior cerrados con solapa y velcro, 2 bolsillos en el pecho cerrados con cremallera repelente al agua. Cierre central con cremallera cubierta por tapeta frontal. Capucha ajustable y desmontable. Puños ajustables con cómodo velcro.

»» **Cinta roja / reflectante en el gorro**

»» **INTERIOR:** Busto térmico con mangas desmontables. 2 bolsillos en la parte inferior cerrados con cremallera. Puños y cuello en costillas elásticas suaves y robustas. Cierre central con cremallera. En los puños y el cuello cinta para enganchar el busto interior a la parka exterior.



code **IM177DB**
col. DEEP BLUE



MATE



code **HY108BC**
col. BLACK CARBON



EN 14058
CE EN ISO 13688

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

EXTERNO: 100% POLIÉSTER 300D

INTERNO: MICROPOLAR / NYLON
100% POLIÉSTER

- » Bomber robusto con mangas desmontables, impermeable resistente con interior de microfibra.
- » Amplios bolsillos frontales con solapa y velcro y bolsillo de seguridad con cremallera en la manga, costuras soldadas térmicamente, gran bolsillo adicional, bolsillo con tecnología Free Sound conforme a los auriculares y tecnología Besafe, los puños y el corte inferior resistente, cuello interior de paño grueso. Abertura interna posterior para facilitar la impresión y el bordado.
- » Capucha ocultable en nylon.
- » Portacredenciales oculto.
- » Refuerzos anti-desgaste en los hombros, detalles reflectantes posteriores.



code **HY108DB**
col. DEEP BLUE



code **HY108GG**
col. GREY GRAPHITE

SNOW



code **DW026DB**
col. DEEP BLUE



code **DW026GM**
col. GREY METEORITE



EN 14058
CE EN ISO 13688

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

EXTERIOR: 100% POLIÉSTER 600D

INTERNO: MICROPOLAR 100% POLIÉSTER

- » Chaqueta con dos bolsillos grandes en el pecho con solapa y cierre de velcro, bolsillo Napoleón, capucha fija ajustable, cordón anti-obstrucción ajustable dentro del bolsillo, mangas preformadas.
- » Espalda en micropolar.
- » Soporte de refuerzo para el velcro.
- » Detalles reflectantes trasero.
- » Cinta roja/reflex en la capucha.
- » Gran bolsillo multimedia interno, tejido de refuerzo en la parte inferior trasera. Puños en costilla elástica resistente.
- » Cremallera YKK. Abertura interna posterior para facilitar la impresión y el bordado.

En la foto: camiseta WILLOW
en el color Red Magma - p. 201;
vaqueros PLATINUM BUTTOM en
la variante de color Rust Jeans
- p. 170;
Zapatos BEN de la línea
Red Leve - p. 66

Elegancia y versatilidad. Prendas caracterizadas
por el uso de tejidos de alto rendimiento y el
cuidado de los detalles, que ofrecen al trabajador la
posibilidad de crear looks coordinados y cómodos
en todo tipo de climas.

CAMISAS DE MANGA LARGA

WILLOW



code **EX273RM**
col. RED MAGMA

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

EXTERNA: 100% POLIÉSTER • 280 gr/m²

RELLENO: 100% POLIÉSTER

- »» **Camisa de felpa acolchada de manga larga.** El relleno acolchado del interior proporciona un **excelente aislamiento térmico** por lo que el producto es ideal para las épocas frías del año.
- »» **Dos bolsillos aplicados en el pecho.** Compartimento porta bolígrafo en el bolsillo derecho del pecho. **Dos bolsillos en el fondo** cerrados con botones a presión. **Bolsillo interno** cerrado con velcro.
- »» **Forro interior del cuello, los puños y la solapa interior de los bolsillos del pecho en suave pana.**
- »» Cierre de la parte frontal y de los puños con botones a presión.
- »» **Parche logotipo U-Power** en la espalda detrás del cuello. Tirador con velcro para cierre del cuello.
- »» **Cinta de velcro** para cerrar el cuello.



code **EX273DG**
col. DARK GREEN

EN 14058
CE EN ISO 13688



CAMISAS

CEDAR



code **EX272CH**
col. CHOCOLATE



code **EX272DG**
col. DARK GREEN



code **EX272WB**
col. WESTLAKE BLUE

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% ALGODÓN • 220 gr/m²

- » **Camisa de manga larga en suave franela de algodón** con fantasía a cuadros. Tiene un **alto rendimiento térmico** y a la vez ligera, lo que lo hace ideal para la temporada de invierno.
- » **Dos bolsillos aplicados en el pecho.** Compartimento porta bolígrafo en el bolsillo derecho del pecho.
- » Forro interior del cuello, los puños y la solapa interior de los bolsillos del pecho en suave pana.
- » Cierre de la parte frontal y de los bolsillos con botones a presión perlados.
- » **Bucle logotipo U-Power** en la espalda detrás del cuello.
- » **Regular fit.**

MAPLE



code **EX274BC**
col. BLACK CARBON



code **EX274DB**
col. DEEP BLUE



SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

79% ALGODÓN • 19% ALGODÓN RECICLADO • 2% ELASTÁN

• 180 gr/m²

El producto contiene el 19% de algodón reciclado extraído de textiles usados y los residuos de la transformación, lo que reduce su impacto medioambiental.

- » **Camisa manga larga en jeans reciclado.**
- » **Dos bolsillos aplicados en el pecho.** Compartimento porta bolígrafo en el bolsillo derecho del pecho.
- » Cierre de la parte frontal, de los bolsillos y de los puños con botones a presión.
- » Cómodo "locker loop" en la parte trasera.
- » **Logotipo bordado RedLion** debajo del cuello en tono sobre tono.
- » **Regular fit.**



En la foto: camiseta CEDAR
en el color Westlake Blue - p. 202;
vaqueros TOMMI en el color
Guado Jeans - p. 171



SUDADERAS & CAMISETAS MANGA CORTA

En la foto: sudadera GALAXY
en la variante de color
Asphalt Grey Green - p. 205;
pantalón HORIZON
en la variante de color Asphalt
Grey Green - p. 157

Confort, diseño y estilo para destacar antes, durante y - lo más importante - después del trabajo. La máxima expresión de la filosofía y dell'afterwork Don't worry... be happy!



GALAXY



code **FU275BC**
col. BLACK CARBON



code **FU275AG**
col. ASPHALT GREY



code **FU275DG**
col. DARK GREEN



code **FU275RL**
col. ASPHALT GREY
GREEN

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

TEJIDO PRINCIPAL: 100% POLIÉSTER • 290 gr/m²

BOLSILLO: 90% NAILON • 10% SPANDEX • 260 gr/m²

- » Sudadera con cremallera completa y capucha fija ajustable.
- » Dos bolsillos en el fondo con agujeros de drenaje y un bolsillo vertical en el pecho cerrado con cremallera.
- » Capucha fija ajustable revestida internamente en suave jersey 100% poliéster. Compartimentos de transpiración bajo las axilas.
- » Puño cortavientos elástico con agujero para el pulgar y con agujero para el reloj.
- » Bandas reflectantes en el pecho y la capucha en las variantes de color Asphalt Grey, Dark Green y Asphalt Grey Green, y bandas con efecto carbono en la variante Black Carbon. Impresión del logotipo reflectante "U-Power" del lado derecho del pecho.
- » Combina con los pantalones Horizon (p.156), y la cazadora Wink (p.197)

TASTY



code **PE119DB**
col. DEEP BLUE

STRETCH FABRIC



INSERTOS REFLECTANTES

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

TEJIDO JERSEY SCUBA ELÁSTICO

GREY METEORITE

67% POLIÉSTER • 28% RAYÓN • 5% SPANDEX

DEEP BLUE : 95% POLIÉSTER • 5% SPANDEX

• 330 gr/m²

- » Sudadera con cremallera completa en tejido jersey scuba elástico.
- » Capucha fija con borde reflectante. Dos bolsillos delanteros. Un bolsillo multimedia en el lado derecho del pecho con salida del auricular con tecnología FREE SOUND. Cremallera central con doble deslizador.
- » Los puños y cintura de costura elástica resistentes. Los orificios de ventilación situados en las axilas garantizan un mejor confort. Logo U-Power con su "cabeza de león" bordado tono sobre tono en el brazo izquierdo.



code **PE119GM**
col. GREY METEORITE

SUDADERAS

JUPITER



code **EY212BC**
col. BLACK CARBON



code **EY212DB**
col. DEEP BLUE



code **EY212AG**
col. ASPHALT GREY



code **EY212GF**
col. GREY FUCSIA
sizes XS-3XL



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

• 65% ALGODÓN • 35% POLIÉSTER • 310 gr/m²

- »» Sudadera con cremallera completa, con capucha ajustable.
- »» Cierre central con cremallera impermeable y serigrafía "U-Power"
- »» Bolsillos aplicados con entrada oblicua.
- »» Puños y dobladillo de canalé elástico
- »» Inserciones en ribete elástico fluorescente.

URANUS



code **EY243BC**
col. BLACK CARBON



code **EY243DB**
col. DEEP BLUE



code **EY243AG**
col. ASPHALT GREY



code **EY243GF**
col. GREY FUCSIA
sizes XS-3XL



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

• 65% ALGODÓN • 35% POLIÉSTER • 310 gr/m²

- »» Sudadera con cremallera completa
- »» Cierre central con cremallera impermeable y serigrafía "U-Power"
- »» Bolsillos aplicados con entrada oblicua.
- »» Puños y dobladillo de canalé elástico
- »» Inserciones en ribete elástico fluorescente.

RAINBOW



code **EY174BC**
col. BLACK CARBON



CAPUCHÓN FIJO Y AJUSTABLE

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

- 100% POLYESTER
- 310 gr/m²

- » Sudadera con cremallera e interior de suave forro polar. Cuello alto. Cremallera central.
- » Puños y parte inferior en tejido stretch. Capucha fija y ajustable. Dos bolsillos delanteros y un bolsillo en el pecho con cremallera.
- » Logo U-Power "Cabeza de León" tono sobre tono aplicado en el brazo derecho.

EN 14058

CE EN ISO 13688



BOLSILLO EN EL PECHO CON CREMALLERA



PUÑOS Y PARTE INFERIOR EN TEJIDO STRETCH



code **EY174OF**
col. ORANGE FLUO



code **EY174YF**
col. YELLOW FLUO



code **EY174BF**
col. BLACK FUCSIA
sizes XS-3XL



NEW OMBO



code **EY297BC**
col. BLACK CARBON

code **EY297**

LOTS OF



1 PC

TALLAS POR COLOR

code **CY297**

LOTS OF



25 PCS

TALLAS POR COLOR

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

- 50% ALGODÓN • 50% POLIÉSTER
- 280 gr/m²

- » Sudadera de cuello redondo de polialgodón muy resistente, confeccionada en un tejido suave apto para lavados intensivos.
- » Manga redonda
- » Cuello, puños y dobladillo de canalé elástico
- » Banda de sarga en el cuello y costuras remachadas



code **EY297DB**
col. DEEP BLUE

code **EY297GM**
col. GREY METEORITE

code **EY297BR**
col. BLUE ROYAL

code **EY297OO**
col. ORANGE ORANGE

code **EY297YY**
col. YELLOW YELLOW

code **EY297WH**
col. WHITE

SUDADERAS

NEW TAUTRA



code **EY295BC**
col. BLACK CARBON

code **EY295**

LOTS OF



1 PC

TALLAS POR COLOR

code **CY295**

LOTS OF



25 PCS

TALLAS POR COLOR

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

- 50% ALGODÓN • 50% POLIÉSTER
- 280 gr/m²

- »» Sudadera con media cremallera en polialgodón muy resistente de tejido suave apto para lavados intensivos.
- »» Manga redonda.
- »» Cuello alto cerrado por cremallera.
- »» Puños y bajo de canalé elástico.
- »» Cinta de sarga en el cuello y costuras remachadas.



code **EY295DB**
col. DEEP BLUE

code **EY295GM**
col. GREY METEORITE

code **EY295BR**
col. BLUE ROYAL

code **EY295OO**
col. ORANGE ORANGE

code **EY295YY**
col. YELLOW YELLOW

code **EY295WH**
col. WHITE

NEW SOTRA



code **EY296BC**
col. BLACK CARBON

code **EY296**

LOTS OF



1 PC

TALLAS POR COLOR

code **CY296**

LOTS OF



25 PCS

TALLAS POR COLOR

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

- 50% ALGODÓN • 50% POLIÉSTER
- 280 gr/m²

- »» Sudadera con cremallera completa en polialgodón muy resistente, de tejido suave apto para lavados intensivos.
- »» Manga redonda.
- »» Dos bolsillos laterales.
- »» Cuello alto.
- »» Puños y dobladillo de canalé elástico.
- »» Cinta de sarga en el cuello y costuras remachadas.



code **EY296DB**
col. DEEP BLUE

code **EY296GM**
col. GREY METEORITE

code **EY296BR**
col. BLUE ROYAL

code **EY296OO**
col. ORANGE ORANGE

code **EY296YY**
col. YELLOW YELLOW

SNUG



code **EY129BC**
col. BLACK CARBON



code **EY129DB**
col. DEEP BLUE



code **EY129GM**
col. GREY METEORITE
sizes S-5XL



code **EY129GS**
col. GREY SILVER

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

BLACK CARBON / DEEP BLUE / GREY METEORITE

• 70% ALGODÓN • 30% POLIÉSTER

REFUERZOS ANTIDESGASTE: • POLYOXFORD 300D

GREY SILVER

• 58% COTON • 36% POLYESTER • 6% VISCOSE

REFUERZOS ANTIDESGASTE: • POLYOXFORD 300D

• 310 gr/m²

- »» Sudadera de invierno con cremallera completa. Cierre central con cremallera. Puños y fondo inferior con costuras. Dos bolsillos laterales forrados en microfibra con cierre de cremallera. Bolsillo en el pecho con cremallera.
- »» Refuerzos antiabrasion en los antebrazos, codos y hombros. Insertos reflectantes en los hombros.
- »» Cinta roja reflectante en la parte posterior del cuello.

CUSHY



code **EY142BC**
col. BLACK CARBON



code **EY142DB**
col. DEEP BLUE
sizes S-4XL



code **EY142GM**
col. GREY METEORITE



code **EY142GS**
col. GREY SILVER

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

BLACK CARBON / DEEP BLUE / GREY METEORITE

• 70% ALGODÓN • 30% POLIÉSTER

REFUERZOS ANTIDESGASTE: • POLYOXFORD 300D

GREY SILVER

• 58% COTON • 36% POLYESTER • 6% VISCOSE

REFUERZOS ANTIDESGASTE: • POLYOXFORD 300D

• 310 gr/m²

- »» Sudadera sin forro con media cremallera. Cuello alto cerrado por la cremallera. Puños y corte inferior en tejido acanalado. Dos bolsillos laterales con cremallera.
- »» Refuerzos antidesgaste en los antebrazos, codos y hombros. Insertos reflectantes en los hombros.
- »» Cinta roja reflectante en la parte posterior del cuello.

RYKE



code **EY170BC**
col. BLACK CARBON



code **EY170DB**
col. DEEP BLUE
sizes S-4XL



code **EY170GM**
col. GREY METEORITE



code **EY170GS**
col. GREY SILVER
sizes S-4XL

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

BLACK CARBON / DEEP BLUE / GREY METEORITE

• 70% ALGODÓN • 30% POLIÉSTER
REFUERZOS ANTIDESGASTE: • POLYOXFORD 300D

GREY SILVER

• 58% COTON • 36% POLYESTER • 6% VISCOSE
REFUERZOS ANTIDESGASTE: • POLYOXFORD 300D
• 310 gr/m²

- »» Sudadera sin cuellos y sin forro. Escote, puños y corte inferior en tejido acanalado. Bolsillo/accesorio porta mascarilla en el antebrazo izquierdo con cierre de cremallera oculta.
- »» Refuerzos en los antebrazos, codos y hombros. Insertos reflectantes en los hombros.
- »» Cinta roja reflectante en la parte posterior del cuello.



BARK



code **EX277DG**
col. DARK GREEN



code **EX277DB**
col. DEEP BLUE



code **EX277CH**
col. CHOCOLATE

EN 14058

CE EN ISO 13688

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER • 310 gr/m²

- »» **Chaqueta polar full-zip.** El acabado especial de pelo alto **retiene el calor corporal** lo que hace que la prenda sea adecuada como capa térmica intermedia en los días más fríos o como cazadora en los días más suaves.
- »» **Insertos en tejido elástico** dentro de la manga y el busto para aumentar la comodidad.
- »» **Dotado de dos bolsillos frontales** cerrados con cremallera y cordón antienganche ajustable desde el interior. **Bolsillo en el pecho** cerrado con velcro. **Bolsillo interno** abajo a la derecha cerrado con cremallera.
- »» **Puños cortavientos** en tejido elástico.
- »» **Parche logotipo U-Power** bordado en el brazo derecho. **Bucle con logotipo U-power** en el fondo interno.



VERTIGO



code **PE146GM**
col. GREY METEORITE



SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

POLAR 100% POLIÉSTER

• 450 gr/m²

SOFTSHELL 96% POLIÉSTER • 4% ELASTANO

• 310 gr/m²

- »» **Chaqueta híbrida** que combina el paño grueso con el tejido tecnológico softshell, para conseguir una chaqueta ideal para todos los trabajos donde se necesita una prenda ligera, transpirable, pero al mismo tiempo térmica. Cierre frontal con cremallera, bolsillo interior para el celular con cremallera, bolsillo interno grande, puño elástico con el agujero para el pulgar, dos bolsillos delanteros con cierre de cremallera, porta tarjetas ocultable, bolsillo trasero grande para documentos con cierre de cremallera, cinta roja / reflectante en el cuello posterior, fondo en forma.

CE EN ISO 13688

WARM



code **EY040BC**
col. BLACK CARBON

EN 14058

CE EN ISO 13688



code **EY040DB**
col. DEEP BLUE



code **EY040GM**
col. GREY METEORITE



code **EY040DG**
col. DARK GREEN

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

POLAR 100% POLIÉSTER

• 280 gr/m²

- »» Chaqueta polar y suave con cremallera, 2 bolsillos, bolsillo para móvil en el pecho con cremallera.
- »» Insertos reflectantes.

BERING



code **EY143BC**
col. BLACK CARBON

EN 14058

CE EN ISO 13688



code **EY143DB**
col. DEEP BLUE



code **EY143GM**
col. GREY METEORITE



code **EY143DG**
col. DARK GREEN

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

POLAR 100% POLIÉSTER

• 280 gr/m²

- »» Chaqueta polar y suave con media cremallera, 2 bolsillos, bolsillo para móvil en el pecho con cremallera.

ARTIC



code **EY041BC**
col. BLACK CARBON



code **EY041DB**
col. DEEP BLUE



code **EY041GM**
col. GREY METEORITE



code **EY041DG**
col. DARK GREEN

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

MICROPOLAR 100% POLIÉSTER

• 180 gr/m²

- »» Sudadera micropolar con cremallera parte con puños microfleece con agujero para el pulgar.

VENUS



POLARTEC



code **FU225BC**
col. BLACK CARBON



Para mayor información

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

TEJIDO : 100% POLIÉSTER POLARTEC ECOENGINEERING REICLADO - 160 g/m²

TEJIDO EN CONTRASTE: 90 % NYLON, 10 % SPANDEX - 260 gr/m²

- »» **Chaqueta** de cremallera completa de micropolar Polartec Ecoengineering de 100% de botellas de plástico recicladas.
- »» **Alto rendimiento** de transpirabilidad, confort y durabilidad.
- »» **Dos bolsillos** en la parte inferior y un bolsillo vertical en el pecho cerrado con cremallera.
- »» **Banda** de prensa en caliente en el pecho del lado izquierdo e impresión de logotipo reflectivo "U-Power" en el pecho del lado derecho.
- »» **Refuerzo** en tejido elástico de contraste en bolsillos, antebrazo y fondo interno.



code **FU225BO**
col. BURNT OLIVE



code **FU225AG**
col. ASPHALT GREY



code **FU225RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

CE EN ISO 13688



MANGA LARGA

LIVE



code **EY144BC**
col. BLACK CARBON

SLIM FIT

LOTS OF



3 PCS
TALLAS POR COLOR



code **EY144DB**
col. DEEP BLUE



code **EY144GM**
col. GREY METEORITE



code **EY144GS**
col. GREY SILVER

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

• 65% ALGODÓN • 35% POLIÉSTER
• 185 gr/m²

- »» Polo, manga larga, en algodón piqué. Corte ajustado. Cuello y borde de las mangas acanaladas elásticas. Cuello cerrado por tres botones. Banda anti sudor blanca.
- »» Bolsillo para el teléfono móvil/mascarilla en el lado izquierdo con la tachuela barra roja. Cinta Roja /réflex en el cuello en la parte posterior de la manga derecha.

ALIEN



code **FU214BC**
col. BLACK CARBON

SLIM FIT

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

• 100% ALGODÓN
• 190 gr/m²

- »» Camiseta de manga larga en algodón 100 %.
- »» Corte ajustado, cuello de canalé.
- »» Impresión serigráfica «cabeza de león» y logotipo de U-Power bordado en el contorno.



code **FU214DB**
col. DEEP BLUE



code **FU214AG**
col. ASPHALT GREY



code **FU214GF**
col. GREY FUCSIA

NEW

RENGA



code **EY298DB**
col. DEEP BLUE

code **EY298**
LOTS OF



5 PCS
TALLAS POR COLOR

code **CY298**
LOTS OF



30 PCS
TALLAS POR COLOR



code **EY298GM**
col. GREY METEORITE



code **EY298BC**
col. BLACK CARBON

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

100% ALGODÓN JERSEY
• 165 gr/m²

- »» Camiseta de manga larga de punto de algodón.
- »» Cuello y puños de canalé elástico.
- »» Manga redonda.
- »» Remates reforzados en cuello y hombros.

LIBRA



HEIQ
PURE

HEIQ
SMART TEMP



code **FU249BC**
col. BLACK CARBON



Para mayor información

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

TEJIDO: 100 % POLIÉSTER HEIQ TECHNOLOGY - 150 gr/m²
TEJIDO BOLSILLO: 86 % NYLON, 14 % SPANDEX - 140 gr/m²

- »» **Polo**, manga corta, 100% poliéster Heiq Technology tejido termoregulador dinámico y antimicrobiano.
- »» **Bolsillo torácico** vertical cerrado con cremallera.
- »» **Banda** de sudoración elástica con logotipo.
- »» **Reflex** banda en el pecho del lado izquierdo e impresión de logotipo reflectivo "U-Power" en el pecho del lado derecho.
- »» **Tejido** elástico en contraste en bolsillo.
- »» **Combina con pantalón Harmony (p.157), Bermuda Ares (p.172) y chaleco Wall (p.183).**

* Este producto está tratado con un biocida para protegerlo de los microbios y gérmenes.
Ingrediente activo: cloruro de plata



code **FU249BO**
col. BURNT OLIVE



code **FU249LS**
col. LIMESTONE

WAY



code **EY264BC**
col. BLACK CARBON

SLIM FIT

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

TEJIDO: 95% ALGODÓN, 5% SPANDEX - 180 gr/m²

- »» **Polo**, manga corta, en algodón stretch.
- »» **Cuello cerrado por 3 botones.**
- »» **Bordes de mangas** y cuello acanalado con dos líneas paralelas en contraste.
- »» **Cortes laterales** en la parte inferior.
- »» **Cinta** de absorción para transpiración **en contraste.**
- »» **Bordado logo U-Power** en la manga derecha.



code **EY264DB**
col. DEEP BLUE

code **EY264DG**
col. DARK GREEN

code **EY264RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

code **EY264GF**
col. GREY FUCSIA
sizes XS-3XL

GAP



code **EY125BC**
col. BLACK CARBON

SLIM FIT

LOTS OF



3 PCS

TALLAS POR COLOR



code **EY125DB**
col. DEEP BLUE



code **EY125GM**
col. GREY METEORITE



code **EY125GS**
col. GREY SILVER

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

- 65% ALGODÓN • 35% POLIÉSTER
- 185 gr/m²

- »» Polo, manga corta, en algodón piqué. Corte ajustado. Cuello y borde de las mangas acanaladas elásticas. Cuello cerrado por tres botones en tono. Banda anti sudor blanca.
- »» Bolsillo para el teléfono móvil/mascarilla en el lado izquierdo con la tachuela barra roja. Cinta Roja /réflex en el cuello en la parte posterior de la manga derecha.

NEW

TONGA



code **IN300BC**
col. BLACK CARBON


code **IN300**
LOTS OF



5 PCS

TALLAS POR COLOR

code **CY300**
LOTS OF



30 PCS

TALLAS POR COLOR



code **IN300DB**
col. DEEP BLUE



code **IN300GM**
col. GREY METEORITE



code **IN300BR**
col. BLUE ROYAL

SIZES S-5XL Disponible desde la primavera 2024

COMPOSICIÓN

- 100% ALGODÓN PIQUET
- 200 gr/m²

- »» Polo de manga corta de algodón piqué.
- »» Cuello y borde de las mangas de canalé.
- »» Manga redonda.
- »» Remates reforzados en cuello y hombros.
- »» Cuello abotonado con 3 botones.

CHRISTAL



HEIQ
PURE

HEIQ
SMART TEMP



code **FU248BC**
col. BLACK CARBON



Para mayor información

SIZES S-5XL

COMPOSICIÓN

TEJIDO: 100 % POLIÉSTER HEIQ TECHNOLOGY - 130 gr/m²

TEJIDO BOLSILLO: 86 % NYLON, 14 % SPANDEX - 140 gr/m²

- »» **Camiseta**, manga corta, 100% poliéster Heiq Technology tejido termoregulador dinámico y antimicrobiano.
- »» **Bolsillo** vertical en el pecho cerrado con cremallera.
- »» **Banda** de sudoración elástica con logotipo.
- »» **Reflex** banda en el pecho del lado izquierdo e impresión de logotipo reflectivo "U-Power" en el pecho del lado derecho.
- »» **Tejido** elástico de contraste en el bolsillo.
- »» **Combina** con pantalón Harmony (p.157), Bermuda Ares p.172) y chaleco Wall (p.183)

* Este producto está tratado con un biocida para protegerlo de los microbios y gérmenes.
Ingrediente activo: cloruro de plata



code **FU248BO**
col. BURNT OLIVE



code **FU248LS**
col. LIMESTONE



ROAD



SLIM FIT

LOTS OF



3 PCS

TALLAS POR COLOR



code **EY138BC**
col. BLACK CARBON



code **EY138DB**
col. DEEP BLUE



code **EY138GM**
col. GREY METEORITE



code **EY138GS**
col. GREY SILVER



code **EY138DG**
col. DARK GREEN

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

BLACK CARBON / DEEP BLUE / DARK GREEN

- 100% ALGODÓN
- 145 gr/m²

GREY SILVER / GREY METEORITE

- 90% ALGODÓN • 10% VISCOSA
- 145 gr/m²

- »» Camiseta de manga corta en algodón jersey. Slim-Fit. Cuello y corte en acanalado elástico. Cinta blanca anti-transpiración. Bolsillo porta móvil/mascarilla al lado izquierdo con cinta roja.
- »» Cinta roja/reflex sobre la manga derecha.



NEW FIGI



code **IN299**

LOTS OF



5 PCS

TALLAS POR COLOR

code **CY299**

LOTS OF



30 PCS

TALLAS POR COLOR



code **IN299BC**
col. BLACK CARBON



code **IN299DB**
col. DEEP BLUE



code **IN299GM**
col. GREY METEORITE



code **IN299BR**
col. BLUE ROYAL



code **IN299GS**
col. GREY SILVER

SIZES S-5XL

Disponible desde la primavera 2024

COMPOSICIÓN

- 100% ALGODÓN CARDADO
- 150 gr/m²

- »» Camiseta de algodón 100% cardado.
- »» Cuello de canalé elástico.
- »» Banda de sudoración blanca.



FLUO



code **EY195OF**
col. ORANGE FLUO

SLIM FIT

LOTS OF



3 PCS
TALLAS POR COLOR



code **EY195YF**
col. YELLOW FLUO



code **EY195VF**
col. VERDE FLUO



code **EY195PF**
col. PINK FLUO

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

- 100% ALGODÓN FLAMEADO
- 145 gr/m²

- »» **Camiseta de manga corta** en 100% algodón flameado en colores fluo. Tejido de algodón de alta calidad con hilado "slub cotton" (algodón flameado) obtenido con hilos de espesor variable que hacen que la camiseta sea extremadamente cómoda, transpirable y delicada sobre la piel.
- »» **Cinta** de anti transpiración en contraste.
- »» **Cuello de canalé.**
- »» **Cuello** redondo acanalado. Logotipo bordado tono sobre tono.

LINEAR



code **EY205BC**
col. BLACK CARBON

code **EY321**
LOTS OF



5 PCS
TALLAS POR COLOR

code **EY205**
LOTS OF



30 PCS
TALLAS POR COLOR



code **EY205DB**
col. DEEP BLUE



code **EY205GM**
col. GREY METEORITE



code **EY205GS**
col. GREY SILVER

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

BLACK CARBON / DEEP BLUE

- 100% ALGODÓN
- 140 gr/m²

GREY SILVER / GREY METEORITE

- 90% ALGODÓN • 10% VISCOZA
- 140 gr/m²

- »» **Camiseta básica** de jersey de 100% algodón. Estructura tubular (sin costuras), cuello acanalado.

En la foto:
sudaderas RAINBOW
en la variante de color
Yellow Fluo - p. 207;
pantalón ATOM
en la variante de color
Black Carbon - p. 158;
zapatos YELLOW
de la línea Red Lion - p. 46

Línea totalmente diseñada para ella.
Las prendas de la línea para Mujer son
únicas por su comodidad, practicidad,
estilo y una cuidadosa búsqueda de la
portabilidad, ofreciendo así a cada mujer
la prenda ideal para vestir su día laboral
y no.

MUJER

SPOCK LADY



CAPUCHA FIJA Y AJUSTABLE

code **FU213GF**
col. GREY FUCSIA

EN 14058

CE EN ISO 13688

SIZES XS-3XL

COMPOSICIÓN

BUSTO Y MANGAS: 96 % POLIÉSTER, 4 % SPANDEX - MEMBRANA DE TPU - 320 gr/m²

PECHO, HOMBROS Y CAPUCHA: 100 % NAILON PONGEE 20D

- »» **Chaqueta de softshell híbrida**, transpirable y antiviento, extremadamente versátil e ideal para quienes realizan trabajos dinámicos en ambientes fríos o medio-templados, sin por ello sacrificar la libertad de movimiento.
- »» **Cierre central con cremallera impermeable**. Capucha fija y ajustable, puños elásticos. Chaqueta de plumón acolchado con tecnología sin costuras.
- »» **Forro interior de nailon** y microfibra con impresión serigráfica
- »» **Dos amplios bolsillos** delanteros con cierre de cremallera fluorescente y un bolsillo en el pecho con cierre de cremallera impermeable. Dos amplios bolsillos interiores.
- »» **Dobladillo contorneado** y ribete fluorescente en la espalda. Logotipo U-Power tono sobre tono.

SPACE LADY



code **FU259BC**
col. BLACK CARBON

code **FU187GF**
col. GREY FUCSIA

EN 14058

CE EN ISO 13688

SIZES XS-3XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% SPANDEX

• 320 gr/m² • MEMBRANA U-TEX

- »» **Chaqueta de softshell con membrana U-Tex** que hace que el tejido sea impermeable, transpirable y a prueba de viento. Chaqueta muy cómoda y duradera con un suave forro interior de micropolar.
- »» **Cierre central con cremallera impermeable**. Mangas preformadas para un ajuste óptimo, capucha ajustable y desmontable, puños ajustables con velcro y elástico a prueba de viento con agujero de paso-pulgar.
- »» **Equipado con dos bolsillos frontales cerrados con cremalleras fluorescentes** y cordón ajustable en el interior. Un bolsillo para teléfono celular en el pecho con tecnología Free Sound cerrada con cremallera fluo. Dos grandes bolsillos interiores. Bolsillo adicional termosellado en la manga izquierda.
- »» **Corte inferior ajustado**. Cinta reflectante en el cuello en la parte posterior. Logotipo de U-Power tono sobre tono.

ATOM LADY



code **PE257BC**
col. BLACK CARBON

code **PE145GF**
col. GREY FUCSIA

CE EN ISO 13688

SIZES XS-3XL

COMPOSICIÓN

90% NYLON • 10% SPANDEX

• 260 gr/m²

- »» **Pantalón en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch)**, muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- »» **Rejilla trasera** acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, perfiles en reflectante delanteros y traseros y cinta roja / reflectante en el cinturón tubular trasero.
- »» **Bolsillo lateral** para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro, talonera hecha en un resistente Polyoxford 600D.
- »» **Dos bolsillos** cerrados con cremallera correspondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- »» **Costuras triples**. Cremallera YKK y botón anti-arañazos.

RAINBOW LADY



CAPUCHÓN FIJO Y AJUSTABLE

code **EY174BF**
col. BLACK FUCSIA

EN 14058

CE EN ISO 13688

SIZES XS-3XL

COMPOSICIÓN

- 100% POLYESTER
- 310 gr/m²

- » Sudadera con cremallera e interior de suave forro polar. Cuello alto. Cremallera central.
- » Puños y parte inferior en tejido stretch. Capucha fija y ajustable. Dos bolsillos delanteros y un bolsillo en el pecho con cremallera.
- » Logo U-Power "Cabeza de León" tono sobre tono aplicado en el brazo derecho.

WORLD LADY



SLIM FIT



code **FU189GF**
col. GREY FUCSIA

code **FU258BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

SIZES XS-3XL

COMPOSICIÓN

- 86% NYLON • 14% SPANDEX
- 140 gr/m²

- » Pantalón en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch), muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- » Rejilla trasera acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- » Bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro, talón en resistente Polyoxford 300D.
- » Dos bolsillos cerrados con cremallera correspondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- » Costuras triples. Cremallera YKK y botón anti-arañazos.

MERCURY LADY



SLIM FIT



code **FU196GF**
col. GREY FUCSIA

code **FU261BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

SIZES XS-3XL

COMPOSICIÓN

- 86% NYLON • 14% SPANDEX
- 140 gr/m²

- » Pantalón corto en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch), muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- » Rejilla trasera acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- » Bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro.
- » Dos bolsillos cerrados con cremallera correspondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- » Costuras triples. Cremallera YKK y botón anti-arañazos.

SATURN LADY



code **PE181GF**
col. GREY FUCSIA



code **PE263BC**
col. BLACK CARBON

SIZES XS-3XL

COMPOSICIÓN

90% NYLON • 10% SPANDEX

• 260 gr/m²

- » Chaleco de tela U-4 (U-Power 4 way stretch) muy cómoda, resistente, suave para la piel, repelente al agua, transpirable y que se seca rápidamente.
- » Equipado con dos bolsillos delanteros y un bolsillo con cremallera para celular en el pecho. Dos grandes bolsillos interiores.
- » Fondo en forma. Cinta reflectante en el cuello.
- » Se combina con el pantalón World (p.159), y al Bermuda Mercury (p.173)

CE EN ISO 13688

UNIVERSE LADY



code **FU188GF**
col. GREY FUCSIA



code **FU260BC**
col. BLACK CARBON

SIZES XS-3XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% SPANDEX

• 320 gr/m² • MEMBRANA U-TEX

- » Chaleco de softshell con membrana U-Tex que hace que el tejido sea impermeable, transpirable y resistente al viento. Chaleco muy cómodo y resistente con un suave forro interior de micropolar y cierre central con cremallera impermeable.
- » Equipado con dos bolsillos frontales cerrados con cremalleras fluorescentes y cordón ajustable en el interior. Un bolsillo para teléfono celular en el pecho con tecnología Free Sound cerrada con cremallera fluo. Dos grandes bolsillos interiores.
- » Corte inferior ajustado. Cinta reflectante en el cuello en la parte posterior. Logotipo de U-Power tono sobre tono.
- » Se combina con el pantalón Atom (p.158), World (p.159) y con el Bermuda Mercury (p.173)

CE EN ISO 13688

PLUTON LADY



code **PE178GF**
col. GREY FUCSIA



code **PE262BC**
col. BLACK CARBON

SIZES XS-3XL

COMPOSICIÓN

90% NYLON • 10% SPANDEX

• 260 gr/m²

- » Chaqueta de tela U-4 (U-Power 4 way stretch) muy cómoda, resistente, suave para la piel, repelente al agua, transpirable y que se seca rápidamente.
- » Equipado con dos bolsillos delanteros y un bolsillo con cremallera para celular en el pecho. Dos grandes bolsillos interiores.
- » Capucha oculta ajustable. Puño elástico a prueba de viento. Cordón anti-enredos ajustable dentro del bolsillo.
- » Fondo en forma. Cinta reflectante en el cuello.
- » Se combina con el pantalón Atom (p.158), World (p.159) y Bermuda Mercury (p.173)

CE EN ISO 13688

WAY LADY



SLIM FIT

code **EY264GF**
col. GREY FUCSIA

SIZES XS-3XL

COMPOSICIÓN

TEJIDO: 95% ALGODÓN, 5% SPANDEX
•180 gr/m²

- »» Polo, manga corta, en algodón stretch.
- »» Cuello cerrado por 3 botones.
- »» Bordes de mangas y cuello acanalado con dos líneas paralelas en contraste.
- »» Cortes laterales en la parte inferior.
- »» Bordado logo U-Power en la manga derecha.

JUPITER LADY



code **EY212GF**
col. GREY FUCSIA

SIZES XS-3XL

COMPOSICIÓN

• 65% ALGODÓN • 35% POLIÉSTER
• 310 gr/m²

- »» Sudadera con cremallera completa, con capucha ajustable.
- »» Cierre central con cremallera impermeable y serigrafía "U-Power"
- »» Bolsillos aplicados con entrada oblicua.
- »» Puños y dobladillo de canalé elástico
- »» Inserciones en ribete elástico fluorescente.

URANUS LADY



code **EY243GF**
col. GREY FUCSIA

SIZES XS-3XL

COMPOSICIÓN

• 65% ALGODÓN • 35% POLIÉSTER
• 310 gr/m²

- »» Sudadera con cremallera completa
- »» Cierre central con cremallera impermeable y serigrafía "U-Power"
- »» Bolsillos aplicados con entrada oblicua.
- »» Puños y dobladillo de canalé elástico
- »» Inserciones en ribete elástico fluorescente.

BRAGA CUELLO



code **AC172PF**
col. PINK FLUO

LOTS OF



6 PCS
PER COLOUR

ONE SIZE

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER

»» Braga de cuello con los tiradores y U-Power logotipo bordado.

»» Inserciones reflex.



ONE



code **AC127PF**
col. PINK FLUO



LOTS OF



6 PCS
PER COLOUR

ONE SIZE

COMPOSICIÓN

100% ACRÍLICO

»» Gorro de invierno forrado Thinsulate®



En foto: chaqueta GLEAM - p. 229
en la variante de color Yellow Fluo;
polo NEON - p. 237
en la variante de color Yellow Fluo;
pantaloni REN - p. 227
en la variante de color Yellow Fluo;
zapatos YELLOW
línea Red Lion - p. 46

HI-LIGHT

Línea Hi-Light proporciona seguridad, protección y alta visibilidad para el usuario, siempre en armonía con el estilo y el diseño italiano.

SUBU



code **HL171YF**
col. YELLOW FLUO



code **HL171OF**
col. ORANGE FLUO

EN 342
CE EN ISO 13688

EN 343
EN ISO 20471

SIZES S-3XL

COMPOSICIÓN

300D POLYOXFORD CON RECUBRIMIENTO DE TPU

- FORRO: 100% POLIÉSTER
- 160 gr/m²

- » **Pantalones** en tejido impermeable y transpirable con 2 bolsillos frontales grandes con cremallera y solapa. Bolsillo lateral multifuncional.
- » **2 bolsillos traseros** con cierre de seguridad con velcro, cintura porta martillo, ajuste de cintura elástica para una máxima comodidad.
- » **Rodillas** preformadas con parches de refuerzo.
- » **Apertura** con cremallera en la parte inferior y protector impermeable. Cinta fluorescente / reflex
- » **Rayas** reflectantes aplicadas en ambas piernas, triple costuras, estructura reforzada de caballo.
- » **Combinado con la parka Backer (p. 233) o con la chaqueta Defender (p. 232), y llega al Reglamento EN 342**

REN



code **HL186YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688

EN ISO 20471

SIZES 44-60

COMPOSICIÓN

- 96% POLIÉSTER • 4% ELASTANO
- 320 gr/m²

• MEMBRANA TPU

INSERTOS: POLYOXFORD 300D - 100% POLIÉSTER

- » **Pantalón** en tejido softshell, elástico, transpirable, cortavientos y repelente al agua. Equipado con dos amplios bolsillos delanteros con cremallera y dos bolsillos traseros.
- » **Perfiles** reflectantes delanteros y traseros y en el cinturón tubular trasero. Bolsillo multifuncional con cierre de velcro en el lado izquierdo y bolsillo lateral derecho para cinta métrica.
- » **Tejido de refuerzo de poli oxford 300D** en rodillas y parte trasera.
- » **Bandas** reflectantes termo selladas en la parte inferior de las piernas.
- » **Botón anti arañazos, cremallera YKK.**
- » **Combinado con la Chaqueta Miky (p.232) e Chaleco Dany (p.231)**

RADIANT 



code **HL157YF**
col. YELLOW FLUO



code **HL157OF**
col. ORANGE FLUO

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

EXTERNO: 60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER

• 240 gr/m²

INTERNO: FORRO DE FLANELA

• 100% ALGODÓN

• 160 gr/m²

» **Pantalón** con forro interior en franela suave y cálida prelavada, equipado con 2 bolsillos delanteros grandes, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con portatarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de seguridad con velcro, eslinga de martillo, ajuste de cintura con elástico para el máximo confort.

» **Guardar Velcro**

» **Rodillas preformadas** para mayor comodidad. Cinta fluo / réflex en el bucle tubular trasero.

» **Rayas reflectantes** aplicadas en ambas piernas, triple costuras, estructura reforzada del caballo.

» **Se combina con la chaqueta Gleam (p.229)**



Interior en suave franela

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

BEACON 



code **HL156YF**
col. YELLOW FLUO



code **HL156OF**
col. ORANGE FLUO

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER

• 290 gr/m²

» **Pantalón** con 2 bolsillos delanteros grandes, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con portatarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de seguridad con velcro.

» **Guardar Velcro**

» **Cintura porta martillo**, ajuste de cintura con elástico para máxima comodidad. Rodillas preformadas para mayor comodidad

» **Cinta fluo / réflex** en el bucle tubular trasero.

» **Rayas reflectantes** aplicadas en ambas piernas, triple costuras, estructura reforzada del caballo.

» **Se combina con la chaqueta Gleam (p.229)**

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

LIGHT  



code **HL155YF**
col. YELLOW FLUO



code **HL155OF**
col. ORANGE FLUO

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER

• 240 gr/m²

- »» **Pantalón** con 2 bolsillos delanteros grandes, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con portatarjetas retráctil.
- »» **Bolsillos** traseros con cierre de seguridad con velcro, eslinga de martillo, ajuste de cintura con elástico para una máxima comodidad.
- »» **Guardar Velcro**
- »» **Rodillas preformadas.** Cinta fluo / réflex en el bucle tubular trasero.
- »» **Rayas reflectantes** aplicadas en ambas piernas, triple costuras, estructura reforzada del caballo.
- »» **Se combina con la Chaqueta Glare (p. 230) y el chaleco Smart(p.231)**

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

GLEAM  



code **HL152YF**
col. YELLOW FLUO



code **HL152OF**
col. ORANGE FLUO

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER

• 290 gr/m²

- »» **Chaqueta** con bolsillos multifuncionales en el pecho con portatarjetas retráctil y bolsillo para teléfono móvil.
- »» **2 bolsillos centrales grandes**, 2 bolsillos en la parte inferior de la cintura con cierre de velcro, puños ajustables y cinturilla con velcro.
- »» **Rayas reflectantes** aplicadas en busto y mangas, triple costuras.
- »» **Se combina con el pantalón Beacon / Radiant (p. 228)**

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

GLARE  



code **HL151YF**
col. YELLOW FLUO



code **HL151OF**
col. ORANGE FLUO

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER

• 240 gr/m²

- »» **Chaqueta** con bolsillos multifuncionales en el pecho con portatarjetas retráctil y bolsillo para teléfono móvil
- »» **2 bolsillos centrales grandes**, 2 bolsillos en la parte inferior de la cintura con cierre de velcro, puños ajustables y cinturilla con velcro.
- »» **Rayas reflectantes** aplicadas en busto y mangas, triple costuras.
- »» **Se combina con los pantalones Light (p.229)**

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

PRIME  



code **HL159YF**
col. YELLOW FLUO

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER • PU 300C RECUBIERTA

ACOLCHADO: 100% POLYESTER

FORRO: 100% NYLON

- »» **Chaleco acolchado.** Rayas reflectantes aplicadas en busto y hombros. 2 bolsillos delanteros grandes en la parte inferior cerrados con cremallera, 1 bolsillo en el pecho en el lado izquierdo cerrado con cremallera repelente al agua y 1 bolsillo en el lado derecho cerrado con cremallera, tapa con solapa y rematado con 1 bolsillo para teléfono celular.
- »» **Bolsillo multimedia interno** con salida de auriculares con tecnología Free Sound, bolsillo interno adicional de malla de nylon
- »» **Cierre central** con cremallera cubierta por tapeta frontal. Micro-fleece cálido y confortable en el cuello.
- »» **Abertura interna** posterior para facilitar la impresión y el bordado.



code **HL159OF**
col. ORANGE FLUO
sizes M-4XL

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

DANY 

STRETCH FABRIC



code **HL173YF**
col. YELLOW FLUO

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

96% POLIÉSTER • 4% ELASTANO
• MEMBRANA TPU • 320 gr/m²

- »» Chaleco Soft Shell tejido elástico transpirable, waterproof.
- »» Bolsillo para teléfono móvil en el pecho con cremallera, cordón antienredo regulable de los dos bolsillos con cremallera; corte ajustado.
- »» Bandas reflejas segmentadas aplicadas térmicamente en hombros y busto.
- »» Se combina con el pantalón Ren (p.227)



code **HL173OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

SMART 



code **HL153YF**
col. YELLOW FLUO

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

60% ALGODÓN • 40% POLIÉSTER
• 240 gr/m²

- »» Chaleco con bolsillos multifuncionales en el pecho con portatarjetas retráctil y bolsillo para teléfono móvil
- »» 2 bolsillos en la parte inferior de la cintura con cierre de velcro de seguridad, cintura ajustable con velcro, malla transpirable en la parte posterior.
- »» Guardar Velcro
- »» Tiras reflectantes aplicadas en el busto, triple costuras.
- »» Se combina con los pantalones Light (p.229), Beacon / Radiant (p.228)



code **HL153OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

MIKY

STRETCH FABRIC



code **HL169YF**
col. YELLOW FLUO

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

- 96% POLIÉSTER • 4% ELASTANO
- MEMBRANE TPU
- 320 gr/m²

- »» **Chaqueta de tejido softshell**, elástica, transpirable, cortaviento y repelente al agua.
- »» **Dos grandes bolsillos delanteros cerrados con cremallera.** Bolsillo para teléfono móvil en el pecho con cierre de cremallera, capucha desmontable con cremallera, fundas preformadas, cordón ajustable antideslizante en el bolsillo, puños ajustables con velcro y puños elásticos a prueba de viento con orificio para el pulgar. Parte inferior contorneada.
- »» **Bandas reflectantes** termo-aplicadas en busto y brazos.
- »» **Cremallera YKK**



code **HL169OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

DEFENDER



code **HL161YF**
col. YELLOW FLUO

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

- 100% POLIÉSTER 300D RECUBIERTO CON SELLOS DE TERMINASTRADO DE PU
- ACOLCHADO:** 100% POLYESTER
- FORRO:** 100% NYLON

- »» **Parka anti-lluvia** impermeable y transpirable.
- »» **Rayas reflectantes** aplicadas en busto, mangas y hombros. 2 bolsillos delanteros grandes en la parte inferior cerrados con cremallera, 1 bolsillo en el pecho en el lado izquierdo cerrado con cremallera repelente al agua y 1 bolsillo en el lado derecho cerrado con cremallera, tapa con solapa y rematado con 1 bolsillo para teléfono celular.
- »» **Bolsillo multimedia** interno con salida de auriculares con tecnología Free Sound, bolsillo interno adicional de malla de nylon.
- »» **Cierre central** con cremallera cubierta por tapeta frontal. Capucha ajustable y desmontable. Microfibra cálida y confortable en el cuello
- »» **Doble refuerzo** de tejido en codos. Abertura interna posterior para facilitar la impresión y el bordado.
- »» **Se combina con el pantalón Subu (p.227)**



code **HL161OF**
col. ORANGE FLUO

EN 14058 EN 343
CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

BACKER 



"3 IN 1"

DES MONTABLE

code **HL162YF**
col. YELLOW FLUO

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

EXTERIOR: 100% POLIÉSTER 300D RECUBIERTO CON COSTURAS DE TERMINASTRADO DE PU, RED DE PROTECCIÓN INTERNA EN RED DE NYLON

INTERIOR: 100% POLIÉSTER 150D, 100% POLIÉSTER ACOLCHADO, FORRO 100% NYLON

- »» **EXTERIOR:** Parka anti lluvia impermeable y transpirable.
- »» **Rayas reflectantes** aplicadas en busto, mangas y hombros. 2 bolsillos delanteros grandes aplicados en la parte inferior cerrada con velcro, 1 bolsillo en el pecho en el lado izquierdo cerrado con cremallera repelente al agua y 1 bolsillo en el lado derecho cerrado con cremallera, tapa con solapa y rematado con 1 bolsillo para teléfono celular.
- »» **Guardar Velcro**
- »» **Bolsillo multimedia** interno con salida de auriculares con tecnología Free Sound, bolsillo interno adicional. Cierre central con cremallera cubierta por tapeta frontal.
- »» **Capucha ajustable y desmontable.** Micro-fleece cálido y confortable en el cuello. Tejido doble refuerzo en codos.
- »» **INTERIOR:** Busto térmico con mangas desmontables. Rayas reflectantes en busto, mangas y hombros.
- »» **2 bolsillos** en la parte inferior cerrados con cremallera y un bolsillo en el pecho en el lado derecho cerrado con cremallera. Puños y cuello en costillas elásticas suaves y robustas.
- »» **Cierre central con cremallera.** En los puños y el cuello cinta para enganchar el busto interior a la parka exterior.
- »» **Se combina con el pantalón Subu (p.227), y llega al Reglamento EN 342**



ESTERIOR

INTERIOR

code **HL162OF**
col. ORANGE FLUO

EN 342 EN 343

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

MELODY  



code **HL180YF**
col. YELLOW FLUO



code **HL180OF**
col. ORANGE FLUO

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIESTER • 280 gr/m²

- »» **Sudadera** con rayas reflectantes aplicadas y cremallera. Cuello alto.
- »» **2 bolsillos** en la parte inferior. Cierre con cremallera central. Puños y fondo en elástico azul acanalado
- »» **Capucha desmontable y ajustable.**



CE EN ISO 13688

EN ISO 20471

EN 14058

CRAFTY  



code **HL158YF**
col. YELLOW FLUO



code **HL158OF**
col. ORANGE FLUO

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER 300D RECUBIERTO CON SELLOS DE TERMINASTRADO DE PU

ACOLCHADO: 100% POLYESTER

FORRO: 100% NYLON

- »» **Bomber anti lluvia** impermeable y transpirable con mangas desmontables.
- »» **2 Bandas reflectantes** aplicadas sobre el busto, las mangas y los hombros. 2 amplios bolsillos frontales en la parte inferior cerrados con cremallera, 1 bolsillo en el pecho lado izquierdo cerrado con cremallera hidrorrepelente y 1 bolsillo en el pecho lado derecho cerrado con cremallera y solapa cubierta con 1 bolsillo de puerta móvil.
- »» **Capucha** oculta ajustable.
- »» **Cálido y confortable** microfleece en el cuello. Doble tejido de refuerzo en los codos.
- »» **Puños** y fondo en suaves y resistentes costillas elásticas.

CE EN ISO 13688

EN 14058 EN 343
EN ISO 20471

BEA  



code **HL223YF**
col. YELLOW FLUO



code **HL223OF**
col. ORANGE FLUO



code **HL223RF**
col. RED FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

SIZES XS-4XL

COMPOSICIÓN

- 52% POLIÉSTER • 44% ALGODÓN • 4% SPANDEX
- 260 gr/m²

TEJIDO EN CONTRASTE: 60% ALGODÓN • 37% POLIÉSTER,

- 3% SPANDEX

- 245 gr/m²

- »» **Chaqueta** con mangas desmontables en tela stretch con dos bolsillos de fuelle en la parte inferior y un bolsillo vertical en el pecho.
- »» **Dos grandes** bolsillos interiores con bolsa en la red.
- »» Banda reflectante segmentada termosoldada en el torso, los brazos y los hombros.
- »» **Cordón** ajustable en cintura y puños ajustables con velcro.

ROY  



code **HL222YF**
col. ORANGE FLUO



code **HL222OF**
col. ORANGE FLUO



code **HL222RF**
col. RED FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

SIZES XS-4XL

COMPOSICIÓN

- 52% POLIÉSTER • 44% ALGODÓN • 4% SPANDEX
- 260 gr/m²

TEJIDO EN CONTRASTE: 60% ALGODÓN • 37% POLIÉSTER, • 3% SPANDEX

- 245 gr/m²

- »» **Pantalón de tela** stretch equipado con 2 amplios bolsillos delanteros y una parte trasera cerrada con cremallera.
- »» **Bolsillo** lateral de fuelle en el lado izquierdo y un bolsillo lateral vertical en el lado derecho.
- »» **Banda reflectante** segmentada termosoldada en la parte inferior de la pierna.
- »» **Rodillas preformadas.** Cinta fluo/reflex sobre pasador tubular posterior.
- »» **Parte inferior** de la pierna con cordón ajustable. Elástico en la cintura y botón anti-rasguños.

BOING 



code **HL207YF**
col. YELLOW FLUO

EN 14058
CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER

• 280 gr/m²

»» **Chaqueta polar** con cremallera completa, 2 bolsillos en la parte inferior, bolsillo para el móvil en el pecho cerrado con cremallera. Rayas reflectantes aplicadas en busto y mangas.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 50



code **HL207OF**
col. ORANGE FLUO

SHINE 



code **HL199YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

LOTS OF



3 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

55% ALGODÓN • 45% POLIÉSTER

• 180 gr/m²

»» **Polo de manga larga con rayas reflectantes aplicadas.**
»» **Banda para el sudor Ventilaciones laterales.** Cuello elástico acanalado y borde de la manga en azul. La composición de la tela asegura una buena transpirabilidad aumentando el confort.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 50



code **HL199OF**
col. ORANGE FLUO

NEON  



code **HL198YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688

EN ISO 20471

LOTS OF



3 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

55% ALGODÓN • 45% POLIÉSTER

• 180 gr/m²

- »» **Polo de manga corta** con rayas reflectantes aplicadas.
- »» **Banda para el sudor ventilaciones laterales.** Cuello elástico acanalado y borde de la manga en azul. La composición de la tela asegura una buena transpirabilidad aumentando el confort.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 50



code **HL198OF**
col. ORANGE FLUO

GLITTER  



code **HL197YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688

EN ISO 20471

LOTS OF



3 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

55% ALGODÓN • 45% POLIÉSTER

• 180 gr/m²

- »» **Camiseta** con rayas reflectantes aplicadas.
- »» **Cuello y borde** de la manga en costillas elásticas en color azul. Banda para el sudor La composición de la tela asegura una buena transpirabilidad aumentando el confort.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 50



code **HL197OF**
col. ORANGE FLUO

En la foto: Jersey interior CURMA
en la variante de color
Black Carbon - p. 239

SKIN



Inspirado en el mundo deportivo, la Línea Skin utiliza fibras innovadoras con efecto defatigante ultra-ligero. El resultado es una verdadera "segunda piel" que protege y acompaña el cuerpo durante el día.

U.S. Power

CURMA





code **SK139BC**
col. BLACK CARBON



CHAMONIX



code **SK140BC**
col. BLACK CARBON



SIZES S/M-L/XL-2XL/3XL

COMPOSIZIONE

- 57% POLIPROPILENO
- 34% POLIAMIDA
- 9% ELASTANO
- 220 gr/m²


» **Camiseta de ropa interior térmica/técnica** de derivación deportiva. La masiva presencia de polipropileno permite que este artículo sea ligero, transpirable y al mismo tiempo, ofrece un excelente aislamiento térmico. El polipropileno, antibacteriano por su definición, combinado con poliamida nos ha permitido obtener un tejido resistente e indeformable. Por último, la alta elasticidad hace que la camiseta sea muy ajustada para obtener un efecto de "segunda piel", adecuado entonces para todos los operarios que trabajan en ambientes fríos o en condiciones climáticas desfavorables.

SIZES S/M-L/XL-2XL/3XL

COMPOSIZIONE

- 57% POLIPROPILENO
- 34% POLIAMIDA
- 9% ELASTANO
- 220 gr/m²


» **Malla interior térmica/técnica de derivación deportiva.** La masiva presencia de polipropileno hace que este artículo sea ligero, transpirable y al mismo tiempo, ofrece un excelente aislamiento térmico. El polipropileno, antibacteriano por su naturaleza, combinado con la poliamida nos ha permitido conseguir un tejido resistente e indeformable. En fin, la elevada elasticidad hace que los calcetines sean muy ajustados para obtener un efecto de "segunda piel", que será adecuado para todos los operarios que trabajan en ambientes fríos o en condiciones climáticas desfavorables.



ALPIN



code **SK052BC**
col. BLACK CARBON



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN


100% POLIÉSTER
• 130 gr/m²

»» **Camisa de ropa interior térmica**, material cómodo y transpirable con costuras planas y sin etiquetas (para no irritar la piel).

EDELWEISS



code **SK051BC**
col. BLACK CARBON



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN


100% POLIÉSTER
• 130 gr/m²

»» **Mallas térmicas con abertura frontal**, cómodo material transpirable con costuras planas y sin etiquetas (para no irritar la piel).

MAKALU



code **SK099DB**
col. DEEP BLUE



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN


100% POLIPROPILENO
• 130 gr/m²

»» **Camiseta de ropa interior técnica, cuello alto con cierre de cremallera**, costuras planas para no irritar la piel, cómodo material transpirable.

ZEBRU



code **SK100DB**
col. DEEP BLUE



SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIPROPILENO
• 130 gr/m²

»» **Malla técnica, con abertura frontal**, costuras planas para evitar la irritación de la piel, óptimo y cómodo material transpirable para garantizar siempre una piel seca.

BOXER



code **SK284BC**
col. BLACK CARBON



LOTS OF
3 PCS
TALLAS POR COLOR



code **SK284DB**
col. DEEP BLUE



code **SK284AG**
col. ASPHALT GREY

SIZES S-2XL

COMPOSICIÓN

95% ALGODÓN • 5% ELASTANO

- » Bóxer para hombre de algodón elástico, suaves, resistentes al lavado y transpirables.
- » Elástico con logotipo **U-Power**.

GUIA DE TALLAS

TALLAS	S	M	L	XL	2XL
CINTURA	64CM	68CM	72CM	76CM	80CM

GIADY



code **SK218VF**
col. VERDE FLUO



1 LOTE
= 2 PARES



code **SK218YF**
col. YELLOW FLUO



code **SK218GF**
col. GREY FUCSIA



code **SK218OF**
col. ORANGE FLUO

ONE SIZE

COMPOSICIÓN

47% POLIÉSTER • 39% ALGODÓN • 12% POLIAMIDA
• 2% ELASTANO

- » **Calcetín técnico** desarrollado en talla única con tecnología "memory size".
- » Esta tecnología se obtiene mediante el uso de elastómeros con "memoria" que, desde el primer uso, permiten que el calcetín se adapte a la forma del pie, manteniéndolo en el tiempo incluso después de los lavados.
- » Fabricado en material transpirable que permite un uso continuo en situaciones de trabajo dinámicas.
- » Plantilla de algodón con propiedades de amortiguación.
- » Costuras planas debajo de la puntera para aumentar la comodidad y reducir el riesgo de abrasión de la piel.
- » Collar de una sola capa anti-torsión y anti-oclusión para asegurar siempre un ajuste adecuado.

POLAR



code **SK111GS**
col. GREY SILVER



LOTS OF
3 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES S/M(36-41) - L/XL(42-47)

COMPOSICIÓN

38% LANA MERINO • 38% ACRÍLICO • 22% NYLON
• 2% ELASTANO

- »» **Calcetín largo de lana Merino®** con relleno frontal, bandas elásticas como apoyo sobre el talón, puntera reforzada y canales de ventilación laterales, talón y pié.
- »» **La lana Merino® lana es un optimo aislante para el frío** gracias a las excelentes propiedades termo - regulación, es antibacteriana e hipoalergénica como todas las fibras naturales y muy agradable al contacto con la piel porque es ligera y suave.
- »» **Refuerzo en el talón y puntera.**

SKY



code **SK046BC**
col. BLACK CARBON



LOTS OF
3 PCS
TALLAS POR COLOR



SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSICIÓN

52% POLIÉSTER • 22% NYLON
• 17% POLIPROPILENO
• 8% ELASTANO • 1% ANTISTÁTICO

- »» **Calcetín largo técnica Thermolite®** con bandas elásticas multidimensional graduó tecnología PowerFit para control de la temperatura óptima de compresión y propiedades anti-fatiga que favorecen la correcta circulación de la sangre, el apoyo fasciedi para los tobillos, los conductos de ventilación de polipropileno dan una excelente transpirabilidad; costuras planas debajo de la punta para mayor comodidad.
- »» **Inserto para propiedades antiestáticas.**
- »» **Refuerzos antidesgaste en el talón y puntera.**

FROZEN



code **SK112GS**
col. GREY SILVER



LOTS OF
3 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES S/M(36-41) - L/XL(42-47)

COMPOSICIÓN

38% LANA MERINO • 38% ACRÍLICO • 22% NYLON
• 2% ELASTANO

- »» **Calcetín de lana Merino®** con relleno frontal, bandas elásticas como apoyo sobre el talón, puntera reforzada y canales de ventilación laterales, talón y pié.
- »» **La lana Merino® lana es un optimo aislante para el frío** gracias a las excelentes propiedades termo - regulación, es antibacteriana e hipoalergénica como todas las fibras naturales y muy agradable al contacto con la piel porque es ligera y suave.
- »» **Refuerzo en el talón y puntera.**

SIBERIAN



LOTS OF
3 PCS
TALLAS POR COLOR



code **SK101GM**
col. GREY METEORITE

SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSICIÓN

100% POLIAMIDA MICRO

- »» **Calcetín largo con propiedad termorreguladora.** El tejido Poliamida Micro, combinado con un proceso especial ofrece una ventilación extra, permitiendo al pie de conservar su calor durante las estaciones más frías y húmedas.
- »» **Banda de apoyo para los tobillos,** costuras planas en la puntera para mayor comodidad.
- »» **Refuerzos antidesgaste en el talón y en la puntera.**
- »» **Ideal para aquellos que usan botas de goma o de PVC**

ICE



LOTS OF

3 PCS
 TALLAS POR COLOR

code **SK102BC**
 col. BLACK CARBON

SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSICIÓN

25% LANA • 25% ACRILICO
 • 25% AGODON • 15% NYLON
 • 8% POLIÉSTER • 2% ELASTANO

- » **Calcetines largos con propiedades térmicas.** El tejido en mistolana permite al pie mantener su temperatura durante las estaciones más frías y húmedas.
- » **Banda de apoyo para los tobillos,** costuras planas en la puntera para mayor comodidad.
- » **Refuerzos antidesgaste en el talón y en la puntera.**

AIR



LOTS OF

3 PCS
 TALLAS POR COLOR

code **SK047BC**
 col. BLACK CARBON



SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSICIÓN

52% POLIÉSTER • 23% NYLON
 • 17% POLIPROPILENO
 • 8% ELASTANO

- » **Calcetines cortos técnica Thermolite®** con bandas elásticas multidimensional con la tecnología de compresión PowerFit para el control de la temperatura óptima y propiedades anti-fatiga que favorecen la circulación de la sangre, bandas de apoyo para los tobillos, los conductos de ventilación de polipropileno para una excelente transpirabilidad costuras planas en la puntera para mayor comodidad.
- » **Refuerzos antidesgaste en el talón y puntera.**

WIND



LOTS OF

3 PCS
 TALLAS POR COLOR

code **SK048GP**
 col. GREY PALLADIUM



SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSICIÓN

39% POLIÉSTER • 39% ALGODÓN
 • 14% NYLON • 7% ELASTANO
 • 1% ANTISTATICO

- » **Calcetines media con Coolmax®** y fasce stretch multidimensional graduaron tecnología de compresión de PowerFit con propiedades anti-fatiga que promueven la circulación de la sangre, bandas de apoyo para los tobillos, canales de ventilación para una óptima transpiración, costuras planas debajo de la punta de comodidad.
- » **Inserto para propiedades antiestáticas.**
- » **Refuerzos antidesgaste en el talón y puntera.**

SUNNY



LOTS OF

3 PCS
 TALLAS POR COLOR

code **SK103BC**
 col. BLACK CARBON



SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSICIÓN

76% POLIÉSTER • 14% ELASTANO • 10% NYLON

- » **Calcetín corto transpirable de diseño innovador.** El tejido Coolmax® combinado con un proceso especial garantiza una ventilación extra, permitiendo al pie de mantenerse siempre fresco y seco durante las temporadas más cálidas.
- » **Banda de apoyo para los tobillos,** costuras planas en la puntera para mayor comodidad.
- » **Refuerzos antidesgaste en el talón y puntera.**

Instrucciones de uso

La prenda ha sido diseñada según los Requisitos de Seguridad esenciales establecidos en la Directiva UE 2016/425, implementada por El Decreto Legislativo n.º 475/92 y Sus Posteriores modificaciones, y de tal manera en que esté conforme a la norma UNI EN ISO 13688:2013 sobre los requisitos generales Para La Ropa de Protección, y la siguiente norma de Producto:

UNI EN 343/2008 para la ropa contra la lluvia. La prenda está diseñada de tal manera que, en Condiciones de uso normales, proporciona una adecuada protección para el usuario y que puede ser clasificada según la Directiva UE 2016/425, en la Segunda categoría y de acuerdo con el Estándar de producto, basándose en los resultados de las pruebas en las que fueron sometidos los prototipos. Estas características están marcadas con un pictograma y sus índices al lado, determinan en función de las instrucciones dadas en las normas de producto, la categoría para la cual la prenda es compatible.

Advertencias

- El usuario debe identificar, sobre la base de la evaluación de los riesgos posibles, la necesidad para que a la prenda sean añadidos otros dispositivos para la protección de las partes restantes del cuerpo.
- Las prestaciones de la prenda se garantizan cuando, elegida una talla adecuada, se abroche y se utiliza correctamente.
- Si la prenda está dañada o se encuentra algún defecto visual, deje de utilizar la prenda y reemplácela por una idónea.
- La Nota Informativa debe mantenerse durante la duración del PPE en uso.
- No modificar el PPE.

Límites de funcionamiento – la prenda no protege contra:

- riesgo de quedar atrapado en partes móviles;
- riesgo de agresiones químicas (ácidos, disolventes, etc.);
- riesgo de lesiones físicas (corte, perforación, etc.);
- riesgos térmicos;
- riesgo de quemaduras al cruzar o apagar fuegos;
- riesgos de la mala visibilidad;
- cualquier otro riesgo para el que la prenda no ha sido certificada.

Calificación

La etiqueta que lleva el marcado CE se colocará en el interior de la prenda. Las letras, ideogramas y pictogramas indicar las instrucciones de almacenamiento de la prenda. Los tamaños de los caracteres son más grandes que 2 mm y el tamaño del marcado CE es mayor que 5 mm. La talla específica de la prenda será puesta en una etiqueta separada (size label). Se indican:

1. la marca de fabricación;
2. tablas de tallas y símbolos, indicando la norma a la que la prenda es compatible;
3. marcado CE y la categoría de EPI;
4. Dirección del productor.

REACH

Con el fin de salvaguardar la salud de los consumidores, el Parlamento Europeo ha emitido el Reglamento "Reach" (acrónimo de "Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Productos Químicos"), que tiene los siguientes objetivos:

- mejorar el conocimiento de los peligros y riesgos derivados de los productos químicos para garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente;
- promover el desarrollo de métodos alternativos a los que requieren el uso de animales vertebrados para la evaluación del peligro de las sustancias;
- Mantener y reforzar la competitividad y la capacidad de innovación de la industria química de la UE. UPOWER garantiza la conformidad de las prendas de la colección con el Reglamento Reach; no contienen sustancias prohibidas o limitadas, por lo que se realizan estrictos controles sobre todos los materiales utilizados en la fase de producción.



Protección de la lluvia UNI EN 343/2019: niveles de prestaciones

Esta norma especifica los requisitos aplicables a los materiales y las costuras de la ropa de protección de factores como lluvia, nieve, niebla y humedad del suelo. Las prendas están diseñadas y construidas utilizando material impermeable y transpirable con especial atención al sellado de las costuras para garantizar un alto nivel de confort.

x = clase que se refiere a la impermeabilidad de la prenda (clase 1 a 3)
y = clase que hace referencia a la transpirabilidad de la prenda (clase 1 a 3)

RENDIMIENTO	CLASE	REQUISITI
Resistencia a la penetración de agua (Wp)	1	Wp ≥ 8.000 Pa (como tal) Wp ≥ 8.000 Pa (en las costuras como tal)
	2	Wp ≥ 8.000 Pa (después del pre-tratamiento) Wp ≥ 8.000 Pa (en las costuras como tal)
	3	Wp ≥ 13.000 Pa (después del pre-tratamiento) Wp ≥ 13.000 Pa (en las costuras como tal)
Resistencia a la evaporación (R _e)	1	R _e > 40 m ² Pa/W
	2	20 m ² Pa/W < R _e ≤ 40 m ² Pa/W
	3	R _e ≤ 20 m ² Pa/W



Prenda de vestir reflectante de alta visibilidad para uso profesional EN ISO 20471: 2013/A1:2016 requisitos y métodos de ensayo

EN ISO 20471: 2013/A1:2016: esta norma especifica los requisitos para la ropa de alta visibilidad para que todas las personas que trabajan en condiciones de poca luz, tanto durante el día como durante la noche, sean siempre visibles. La tela fluorescente garantiza una gran visibilidad durante el día, mientras que las bandas reflectantes proporcionan una alta visibilidad en la noche. La ropa se divide en 3 clases, donde la clase 3 es el extremo que es luminiscente. Poner juntos dos prendas de clase 2 (p. ej pantalones + chaqueta) es equivalente a ponerse una prenda de clase 3.

x = clase del material retrorreflectante de la parte inferior (véase el cuadro 1, clase 1 a 3)
y = clase de material retrorreflectante (clase 1 a 2)

Áreas mínimas de material visible	Ropa CLASE 3	Ropa CLASE 2	Ropa CLASE 1
Material de referencia (amarillo / naranja) (m ²)	0,80	0,50	0,14
Materiales retrorreflectantes (bandas) (m ²)	0,20	0,13	0,10



Vestuario para la protección en los ambientes fríos EN 342

La norma especifica los requisitos y métodos de ensayo mediante los cuales se prueban las prendas diseñadas para proteger el cuerpo de ambientes fríos, a temperaturas inferiores a -5°C. La norma evalúa los valores: - clase de permeabilidad al aire - aislamiento térmico - resistencia al agua



Vestuario para la protección en los ambientes fríos UNI EN 14058

La norma especifica los requisitos y métodos de ensayo para el rendimiento del vestuario de protección contra el enfriamiento del cuerpo en ambientes fríos. Incluye requisitos específicos para el calzado y los tocados y guantes para evitar una ventilación local. No incluye requisitos específicos para gorras, calzados o guantes para evitar el enfriamiento localizado. Esta norma establece los requisitos de la ropa de protección a ser utilizada a temperaturas hasta -5°C o superior.

Clase de resistencia térmica (3 niveles)

Rct (m ² K/W)	CLASE
0,06 ≤ Rct < 0,12	1
0,12 ≤ Rct < 0,18	2
0,18 ≤ Rct < 0,25	3



Prendas con visibilidad mejorada EN 17353

La norma EN 17353 especifica los requisitos para las prendas con visibilidad mejorada, capaces de señalar visualmente la presencia del usuario. Visibilidad mejorada en situaciones de riesgo medio en cualquier condición de luz diurna o bajo iluminación artificial nocturna. Estos requisitos garantizan que las prendas sean capaces de reflejar la luz desde diferentes direcciones, aumentando así la visibilidad de los operarios. Las prendas se subdividen en TIPO A: que proporcionan protección sólo en condiciones de luz diurna y contienen una cantidad de material fluorescente. TIPO B: prendas que proporcionan protección en condiciones crepusculares y nocturnas. En los productos certificados EN 17353 Tipo AB, deben utilizarse materiales fluorescentes o reflectantes, o materiales con ambas propiedades.

En foto: cazadora WINK
en color Black Carbon - p. 197;
pantalón HORIZON
en color Black Carbon - p.156;
zapatos JOE línea Red Leve - p. 66;
casco ANTARES en color Yellow
Pepita - p. 258





ACCESSORIOS

COLLECTION 2024
PURE ITALIAN DESIGN

p.248 >



GUANTES U-POWER

La línea de guantes U-power ofrece protección y tecnicidad en todos los contextos sin descuidar el máximo confort.

p.256 >



U-POWER HELMET

Casco de trabajo ligero y muy cómodo con barra multifunción que protege contra la suciedad, el sol, el viento y la lluvia.

p.262 >



LINEA **PLUS**

Los accesorios que marcan la diferencia.

COLLECTION
2 0 2 4

GUANTES U-POWER

La línea de guantes U-power ofrece protección y tecnicidad en todos los contextos sin descuidar el máximo confort.

GLOVES

U-POWER ICON



EN407



X1XXXX

EN388



4121X



Oeko-Tex®
Standard 100
SH020 126980 TESTEX



code **UG00002**
col. AMARILLO FLUOR

LOTS OF



12 PCS
TALLAS POR COLOR



code **UG14402**
col. AMARILLO FLUOR

LOTS OF



144 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES S = 7, M = 8, L = 9, XL = 10, 2XL = 11

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILLO SANDY

SOPORTE: NYLON / SPANDEX

- » Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- » Nivel de destreza 5
- » Palma de nitrilo nanoespumado, transpirable y extensible
- » Galga: 15
- » Cómodo puño de nylon elástico.
- » Compatible con pantallas táctiles para su uso con smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

U-POWER HIGH



EN407



X1XXXX

EN388



4X42B



Oeko-Tex®
Standard 100
SH020 126980 TESTEX



code **UG00004**
col. GRIS / NEGRO

LOTS OF



12 PCS
TALLAS POR COLOR



code **UG14404**
col. GRIS / NEGRO

LOTS OF



144 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES S = 7, M = 8, L = 9, XL = 10, 2XL = 11

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILLO FOAM

SOPORTE: GRAFENO KYORENE

- » Guante B resistente a los cortes, con protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- » Nivel de destreza 5
- » La palma de nitrilo Nano-espuma transpirable y elástica proporciona comodidad y protección durante todo el día, además de mantener las manos frescas y secas.
- » Termorregulador
- » Neutralizador de olores
- » Protege de los rayos UV-A y UV-B
- » Propiedades bacteriostáticas
- » Refuerzo entre el pulgar y el índice para alargar la vida del guante
- » Excelente agarre en entornos húmedos y secos
- » Galga: 13
- » Cómodo puño elástico de nylon..
- » Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

U-POWER FLEX



EN407



X1XXXX

EN388



4121X



code **UG00005**
col. AMARILLO FLUOR /
NEGRO

LOTS OF



12 PCS
TALLAS POR COLOR

code **UG14405**
col. AMARILLO FLUOR /
NEGRO

LOTS OF



144 PCS
TALLAS POR COLOR

Oeko-Tex®
Standard 100
SH020 126980 TESTEX

SIZES S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILFOAM

SOPORTE: NYLON / SPANDEX

- »» Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- »» Nivel de destreza 5
- »» La palma de nanoespuma de nitrilo transpirable y elástica proporciona comodidad y protección durante todo el día, además de mantener las manos frescas y secas.
- »» Excelente resistencia a la abrasión
- »» Excelente agarre
- »» Galga: 15
- »» Cómodo puño elástico de nylon.
- »» Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	Red
8	12	144	Yellow
9	12	144	Brown
10	12	144	Black
11	12	144	Green

U-POWER FLEX



EN407



X1XXXX

EN388



4121X



code **UG00001**
col. GRIS / NEGRO

LOTS OF



12 PCS
TALLAS POR COLOR

code **UG14401**
col. GRIS / NEGRO

LOTS OF



144 PCS
TALLAS POR COLOR

Oeko-Tex®
Standard 100
SH020 126980 TESTEX

SIZES S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILFOAM

SOPORTE: NYLON / SPANDEX

- »» Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- »» Nivel de destreza 5
- »» La palma de nanoespuma de nitrilo transpirable y elástica proporciona comodidad y protección durante todo el día, además de mantener las manos frescas y secas.
- »» Excelente resistencia a la abrasión
- »» Excelente agarre
- »» Galga: 15
- »» Cómodo puño elástico de nylon.
- »» Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	Red
8	12	144	Yellow
9	12	144	Brown
10	12	144	Black
11	12	144	Green

U-POWER FIT



EN407



X1XXXX

EN388



3121X



Oeko-Tex®
Standard 100
SH020 126980 TESTEX



code **UG00003**
col. BLANCO / GRIS

LOTS OF



12 PCS
TALLAS POR COLOR

code **UG14403**
col. BLANCO / GRIS

LOTS OF



144 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES S = 7, M = 8, L = 9, XL = 10, 2XL = 11

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRIL FLAT

SOPORTE: NYLON / SPANDEX

- » Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- » Nivel de destreza 5
- » Palma de espuma de nitrilo transpirable y elástica.
- » Guantes ligeros y resistentes a la abrasión que protegen con una durabilidad excepcional.
- » Excelente agarre
- » Galga: 13
- » Cómodo puño de nylon elástico
- » Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	Red
8	12	144	Yellow
9	12	144	Brown
10	12	144	Black
11	12	144	Green

FLINT



EN407



X1XXXX

EN388



4121A



Oeko-Tex®
Standard 100
15.HCN.75544HOHENSTEIN HTTI



code **UG00007**
col. ROJO / NEGRO

LOTS OF



12 PCS
TALLAS POR COLOR

code **UG14407**
col. ROJO / NEGRO

LOTS OF



144 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES S = 7, M = 8, L = 9, XL = 10, 2XL = 11

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILE FOAM NEGRO

SOPORTE: NYLON Y SPANDEX NEGRO

- » Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- » Las 15 agujas proporcionan un mejor sentido táctil y facilitan el trabajo de precisión
- » Resistencia a la abrasión +15.000 ciclos superior a la estándar
- » Refuerzo rojo entre el pulgar y el índice para mayor durabilidad
- » Ámbitos de uso: logística, construcción, agricultura, servicios e industria, pesca, automoción
- » Cómodo puño elástico de nylon.
- » Compatible con pantallas táctiles para su uso con smartphones y tabletas.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	Red
8	12	144	Yellow
9	12	144	Brown
10	12	144	Black
11	12	144	Green

LOVE



EN407



X1XXXX

EN388



4121A

Touch screen



Oeko-Tex®
Standard 100
15.HCN.75544HOHENSTEIN HTTI



code **UG00006**
col. FUCSIA / NEGRO

LOTS OF



12 PCS
TALLAS POR COLOR

code **UG14406**
col. FUCSIA / NEGRO

LOTS OF



144 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES XS= 6, S= 7, M=8

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILE FOAM NEGRO
SOPORTE: NYLON Y SPANDEX NEGRO

- »» Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- »» Las 15 agujas proporcionan un mejor sentido táctil y facilitan el trabajo de precisión
- »» Resistencia a la abrasión +15.000 ciclos superior a la estándar
- »» Refuerzo fucsia entre el pulgar y el índice para mayor durabilidad
- »» Ámbitos de uso: logística, construcción, agricultura, servicios e industria, pesca, automoción
- »» Cómodo puño elástico de nylon.
- »» Compatible con pantallas táctiles para su uso con smartphones y tabletas.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
6	12	144	
7	12	144	
8	12	144	

ATLAS



EN407



X1XXXX

EN388



4X42C

Touch screen



Oeko-Tex®
Standard 100
15.HCN.75544HOHENSTEIN HTTI



code **UG00009**
col. NARANJA / GRIS

LOTS OF



12 PCS
TALLAS POR COLOR

code **UG14409**
col. NARANJA / GRIS

LOTS OF



144 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: TOP SOFT PLUS NITRILE
SOPORTE: HPPE GRIS

- »» Guante resistente al corte C con protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- »» 21 agujas aumentan la destreza, mejor ajuste y ligereza
- »» Resistencia a la abrasión +25.000 ciclos, tres veces superior a la de cualquier otro guante
- »» Refuerzo naranja entre el pulgar y el índice para mayor durabilidad
- »» Ámbitos de uso: industria del vidrio, chapa, metal y petróleo, construcción pesada, pesca, industria de residuos, automoción
- »» Cómodo puño elástico de nylon.
- »» Compatible con pantallas táctiles para su uso con smartphones y tabletas.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

JASPER



EN407



X1XXXX

EN388



4X42D

Touch screen



code **UG00010**
col. VERDE / GRIS

LOTS OF



12 PCS
TALLAS POR COLOR



code **UG14410**
col. VERDE / GRIS

LOTS OF



144 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES S = 7, M = 8, L = 9, XL = 10, 2XL = 11

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILE MICRO FOAM ULTRARRESISTENTE
SOPORTE: HPPE GOLDSILK PLUS

- »» Guante resistente a los cortes con protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- »» 18 agujas permiten un alto rendimiento de agarre con sensibilidad táctil
- »» Recubrimiento diseñado para canalizar líquidos
- »» Refuerzo verde entre el pulgar y el índice para mayor durabilidad
- »» Ámbitos de uso: vidrio, chapa, metalurgia e industria petrolífera, construcción pesada, pesca, industria de residuos, automoción
- »» Cómodo puño elástico de nylon
- »» Compatible con pantallas táctiles para su uso con smartphones y tabletas.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	Red
8	12	144	Yellow
9	12	144	Brown
10	12	144	Black
11	12	144	Green

KAI



EN407



X1XXXX

EN388



4X42E

Touch screen



code **UG00011**
col. AMARILLO / GRIS

LOTS OF



12 PCS
TALLAS POR COLOR



code **UG14411**
col. AMARILLO / GRIS

LOTS OF



144 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES S = 7, M = 8, L = 9, XL = 10, 2XL = 11

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: TOPFOAM® LITE NITRILE
SOPORTE: HPPE, TUNGSTENO, NYLON, POLIÉSTER, SPANDEX

- »» Guante E resistente a los cortes con protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- »» 21 agujas aumentan la destreza, mejor ajuste y ligereza
- »» Resistencia a la abrasión +25.000 ciclos tres veces superior a cualquier guante
- »» Refuerzo amarillo entre el pulgar y el índice para mayor durabilidad
- »» Ámbitos de uso: industria del vidrio, chapa, metal y petróleo, construcción pesada, pesca, residuos, automoción
- »» Cómodo puño elástico de nylon.
- »» Compatible con pantallas táctiles para su uso con smartphones y tabletas.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	Red
8	12	144	Yellow
9	12	144	Brown
10	12	144	Black
11	12	144	Green

Oeko-Tex®
Standard 100
15.HCN.75544HOHENSTEIN HTTI

KALIX



EN407



X1XXXX

EN388



4131A



Oeko-Tex®
Standard 100
20.HCN.14979HOHENSTEIN HTTI



code **UG00012**
col. VERDE / NEGRO

LOTS OF



12 PCS
TALLAS POR COLOR

code **UG14412**
col. VERDE / NEGRO

LOTS OF



144 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES S = 7, M = 8, L = 9, XL = 10, 2XL = 11

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: TOPVISTA® NITRILE RECICLADO 11%
SOPORTE: POLIÉSTER Y SPANDEX 100% RECICLADO

- »» Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- »» 15 agujas proporcionan un mejor sentido táctil y facilitan el trabajo de precisión
- »» Resistencia a la abrasión **+30.000 ciclos** por encima de la norma
- »» Refuerzo negro entre el pulgar y el índice para mayor durabilidad
- »» Áreas de uso: logística, construcción, agricultura, servicios e industria, pesca, automoción
- »» Cómodo puño elástico de nylon
- »» Compatible con pantallas táctiles para su uso con smartphones y tabletas.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

KUMBA



EN407



X1XXXX

EN388



4X31X



Oeko-Tex®
Standard 100
SH020 126980 TESTEX



code **UG00013**
col. NARANJA / GRIS

LOTS OF



12 PCS
TALLAS POR COLOR

code **UG14413**
col. NARANJA / GRIS

LOTS OF



144 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES S = 7, M = 8, L = 9, XL = 10, 2XL = 11

COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILE FLAT
SOPORTE: NYLON SPANDEX GRIS

- »» Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- »» 18 agujas permiten un alto rendimiento de agarre con sensibilidad táctil
- »» Resistencia a la abrasión **+8.500 ciclos** por encima del estándar
- »» Refuerzo naranja entre el pulgar y el índice para mayor durabilidad
- »» Áreas de uso: logística, construcción, agricultura, servicios e industria, pesca, automoción
- »» Cómodo puño elástico de nylon
- »» Compatible con pantallas táctiles para su uso con smartphones y tabletas.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

Nota Informativa - Guantes de protección



EN 388 Guantes de protección contra riesgos mecánicos

Protección contra agresiones físicas y mecánicas causadas por la abrasión, corte de cuchilla lisa, desgarro y perforación..

NIVELES DE RESISTENCIA		1	2	3	4	5
A	Resistencia a la abrasión (n ^o ciclos)	100	500	2000	8000	-
B	Resistencia al corte por cuchilla (factor)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C	Resistencia al desgarro (Newton)	10	25	50	75	-
D	Resistencia a la perforación (Newton)	20	60	100	150	-

Nota: En el caso de enredo sería apropiado que la resistencia a la rotura del guante sea tan baja como posible para liberar fácilmente el operador.

"0" = el guante no pasó la prueba / "X" = el guante no ha sido probado.

NIVELES DE RESISTENCIA		A	B	C	D	E	F
E	ISO 13997 Resistencia al corte (Newtons)	2	5	10	15	22	30
F	Protección contra impactos	Aprobado (P) o no aprobado (sin marcar)					

"Los guantes que no hayan sido probados con la prueba de corte por cuchilla (B) tendrán una letra "X" que indica que no han sido probados y sólo se mostrará el resultado de la prueba de corte ISO 13997 (E), tal como se muestra en las marcas del guante".



EN407:2020

XXXXXX

Guantes de protección contra el calor y/o las llamas (EN 407:2020). Los guantes con un nivel de comportamiento ignífugo 1 ó 2 no deben exponerse ni entrar en contacto con llamas abiertas. Los números indicados bajo el pictograma (del 1 al 4) corresponden a los niveles de protección ofrecidos: comportamiento al fuego, calor de contacto, calor convectivo, calor radiante, pequeñas salpicaduras de metal fundido, grandes proyecciones de metal fundido. La letra X indica que el guante no está destinado a ese uso (véase la tabla B).

NIVEL DE RENDIMIENTO		1	2	3	4
PRUEBA					
Comportamiento en combustión	Tiempo después de la llama (segundos)	≤ 20	10	3	2
	Tiempo después del resplandor (segundos)	Ningún requisito	≤ 120	≤ 25	5
Contacto calor	Temperatura de contactoTc (°C)	100	250	350	500
	Temperatura de contactoTc (°C)	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 15
Calor convectivo Índice	Índice de transferencia de calor HTI (segundos)	≥ 4	≥ 7	≥ 10	≥ 18
Calor radiante	Transferencia de calor t24 (segundos)	≥ 7	≥ 20	≥ 50	≥ 95
Pequeñas salpicaduras de metal fundido	Número de gotas	≥ 10	≥ 15	≥ 25	≥ 35
Grandes cantidades de metal fundido	Hierro fundido (g)	30	60	120	200



COLLECTION


2 0 2 4



HELMET


U-POWER HELMET

Casco de trabajo ligero y muy cómodo con barra multifunción que protege contra la suciedad, el sol, el viento y la lluvia.




SISTEMA DE AJUSTE ADAPTATIVO

Sistema de ajuste micrométrico de la talla que se adapta a todos los tamaños de cabeza proporcionando comodidad y ajuste excelente.




VISERA PROTECTORA

- Marco con visera para proteger del sol, el agua y la suciedad
- Borde de la lente de goma a prueba de golpes
- Mecanismo de rotación de 4 posiciones
- Sistema de pasador antidesenroscado LICENCIADO
- Sistema de fijación/desmontaje rápido sin tornillos ni piezas separadas
- Bolsa protectora de visera



PREDISPOSICIÓN A LAS OREJERAS

Sistema de fijación universal para cualquier tipo de orejera disponible en el mercado




SISTEMA ANTIDESPLAZAMIENTO

- Posicionamiento compacto cuando está replegado
- Reposacabezas regulable en altura
- Ajuste cómodo
- Estructura transpirable
- Rueda de diámetro antideslizante




ACOLCHADO INTERCAMBIABLE Y TRANSPIRABLE

- Cumple la norma EN397
- Hueco interior para mayor ventilación
- Acolchado transpirable aligerado
- Intercambiables: fácil colocación
- Ajuste cómodo




BANDA DELANTERA AJUSTABLE

- Cumple la norma EN397
- Ajustable en 3 posiciones diferentes
- Acolchado transpirable, desmontable y lavable




RANURA PARA LINTERNA

Orificio frontal que permite una iluminación intensa y uniforme en todo el campo de visión




CARCARA FLUORESCENTE

Gama de colores fluorescentes



SISTEMA DE CORREAS TRASERAS

- Tirantes cruzados en la espalda
- Estabilidad
- Ajuste ceñido y cómodo



SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE AIRE

Forma de la carcasa interna y externa diseñada para proporcionar al usuario una mayor sensación de ligereza y frescor

U-POWER HELMET



ANTARES



HS001WW



HS001YF



HS001VF



HS001YP



HS001OF



HS001RM



HS001BC



HS001DB



ONE SIZE 52-63

MATERIALES

CUBIERTA EXTERIOR: POLICARBONATO LEXAN™ : Material extremadamente resistente a golpes e impactos, prácticamente irrompible, no se astilla ni se rompe, con una resistencia mecánica tres veces superior al ABS y cinco veces superior al polipropileno.

CORONA INTERIOR: AMPLIADO HD EPS

REFUERZO INTERNO: EPS HD AMPLIADO QUE CUMPLE LA NORMA EN397:2012+A1:2012


BANDA FRONTAL, ACOLCHADO, CORREAS: NYLON TRANSPIRABLE

CORREA CHIN: CUERO DE IMITACIÓN

- » **Peso:** 450 g
- » **Normas:** EN 397:2012+A1:2012
Ensayos EN397 adicionales: -30°C
Protección contra impactos frontales, traseros y laterales gracias a la corona interna
Cláusula 4.2.2 penetración
- » **Ámbito de aplicación:** Andamios, tejados y superficies inclinadas estructuras metálicas, trabajos con cuerdas, evacuación por cable, entornos confinados, escaleras portátiles y plataforma, elevadoras, arboricultura, rescate aéreo



CARACTERÍSTICAS



Nota Informativa – Cascos de protección

LEGISLACIÓN EUROPEA

Se trata de la norma europea que especifica los requisitos físicos y de rendimiento, los requisitos de marcado y los métodos de ensayo para los cascos de protección para la industria. Los cascos de protección para la industria tienen como objetivo principal proteger al usuario de la caída de objetos y de las lesiones óseo-cerebrales que pueden producirse. La norma de seguridad incluye pruebas de absorción de impactos verticales, resistencia a la perforación, resistencia a las llamas y fijación de la correa de la barbilla proporcionada. También hay requisitos opcionales no obligatorios de EN397 tales como temperaturas muy bajas, temperaturas muy altas, metal fundido y deformación lateral.

IMPACTOS Y PENETRACIÓN

La resistencia al impacto de objetos que caen implica un impacto desde arriba a una cierta distancia. Los sensores de la cabeza de prueba deben registrar una fuerza absorbida inferior a 5,0 kN, con el fin de evitar o reducir el traumatismo del usuario. La resistencia a la perforación (por objetos cortantes/afilados) implica el impacto de un percutor afilado que no debe perforar la calota del casco.

RESISTENCIA AL FUEGO

La prueba de resistencia a la llama consiste en exponer la calota del casco a una llama normalizada. La prueba se supera si la exposición a las llamas y al calor no produce daños evidentes en el material y si no persiste la combustión.

RESISTENCIA DEL BARBOQUEJO

Fijación del barboquejo, que deberá abrirse al ser sometido a una fuerza entre un mínimo de 150N y un máximo de 250N, mediante un ensayo que someta la correa a una fuerza de tracción.

REQUISITOS OPCIONALES

El casco se puede ensayar en condiciones que demuestren su resistencia a temperaturas muy bajas -20°C o -30°C, y a temperaturas muy altas + 150°C, sin sufrir ninguna alteración o daño significativo. El requisito del metal fundido implica fundir el metal fundido. metal sobre el casco, que luego se examina en busca de daños. En las pruebas de deformación lateral, el casco se somete a fuerzas de compresión transversales, lo que resulta en deformaciones, que luego se examinan.

ANTARES 	IMPACTOS VERTICALES	PENETRACIÓN	LIBERACIÓN DEL BARBOQUEJO	AEROSOL DE METAL FUNDIDO (MM)	FUEGO RESISTENCIA	DEFORMACIÓN LATERAL (LT)	BAJO TEMPERATURAS	ALTO TEMPERATURAS
								

PLUS

En la foto: Gafas de sol Future
en la variante de color Amarillos - p. 262
Camisas de Manga Larga MAPLE - p. 202
en la variante de color Deep Blue

Los accesorios que marcan la diferencia.

GAFAS DE SOL FUTURE

LOTS OF



10 PCS

-4 AMARILLOS
-3 NARANJAS
-3 AZULES



code **FU215VR**
col. VARI

ONE SIZE

COMPOSICIÓN

- Montura TR90
- Lentes polarizadas UV400

- »» Gafas de sol adecuadas para cualquier ocasión. Montura ligera, cómoda, resistente e hipoalergénica en TR90 (composición especial de nailon y fibra de carbono).
- »» Inserciones plateadas con "cabeza de león" en contorno y patillas transparentes con estampado del logo U-Power.
- »» Lentes polarizadas que mejoran la visión al absorber la luz reflejada, protegen al 100% de los rayos UVA y UVB, reduciendo la fatiga visual. Se entrega un práctico estuche con las gafas.



EN ISO 12312-1:2013+A1:2015

LION FACE MASK



MADE IN ITALY

LOTS OF
10 PCS

code AC209BC
col. BLACK CARBON

ONE SIZE

COMPOSICIÓN

INTERIOR: 100% ALGODÓN

EXTERIOR: 80% POLIESTER • 20% ELASTOMERO

• 240 gr/m²

» Mascarilla realizada mediante el acoplamiento en puntos de 2 tejidos.

» **Interior:** Doble tratamiento anti bacteriano y tratamiento anti-gota, para asegurar una excelente transpirabilidad, eliminar el riesgo de irritación de la piel y mantener la cara fresca y seca.

» **Exterior:** tejido SHIELD TRI-ACTION DWR, bi-elástico de trama densa con acabado repelente al agua. Los dos tejidos se terminan entre si con un borde que, junto con la elasticidad mecánica de los tejidos y la forma ergonómica, hace excelente la portabilidad del producto final.

» Mascarillas lavables.

NIKO



EN 388
EN 21420

code GP204YF
col. YELLOW FLUO

code GP204OF
col. ORANGE FLUO

code GP204VF
col. VERDE FLUO

LOTS OF



3 PCS
TALLAS POR COLOR

SIZES M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

COMPOSICIÓN

PALMA: 60% NYLON • 40% POLIURETANO

DORSO: 95% NYLON • 5% POLIURETANO

» **Guante de trabajo con excelente ajuste, destreza y flexibilidad.** Dorsal fabricado en material elástico, transpirable y en color fluorescente con insertos réflex en los dedos para hacer los guantes más visibles de escasa visibilidad. Palma en resistente piel sintética.

» **Refuerzo entre el dedo índice y el pulgar. Cierre de puños con velcro.** Insertos en tejido elástico entre los dedos y acabado de silicona en los dedos para aumentar el agarre.

» Este guante también es compatible con la pantalla táctil para el uso de teléfonos inteligentes y tabletas, lo que le permite estar conectado en el trabajo.

Nota Informativa – Guantes de protección

EN 420 requisitos generales y métodos de ensayo - Guantes de protección

- El confort y la eficiencia, la destreza, las dimensiones, las tallas y longitudes mínimas.
- Marcado de guantes y ropa (marca CE, pictograma, talla, número de referencia, marca o nombre del fabricante).
- Nota de información e instrucciones de uso.
- Requisitos de los guantes de seguridad (pH y contenido de cromo VI en los guantes de cuero).
- Categorías de riesgo de los guantes (I-riesgo bajo, II-riesgo intermedio, III- riesgo complejos).
- Definición de "riesgo de menor importancia".

Protección contra:
trabajo mecánico ligero y superficial, manipulación soluciones detergentes de acción débil, manipulación de pequeños componentes poco calientes (max 50°C), actividad al aire libre de invierno con temperaturas medias (max 0°C).



ABC

EN 511 Guantes de protección contra el frío

Esta norma se aplica a los guantes para proteger las manos contra el frío por convección y por contacto.

Junto con el pictograma se presentan 3 dígitos (ABC) que representan los niveles de protección en relación a las cualidades de protección específicas.

A	Frío convectivo. Basado sobre la resistencia termica graduada al pasaje del frío.	0 - 4 donde 4 es el mejor
B	Frío para contacto. Sobre la base de la resistencia térmica de los guantes cuando expuestos al contacto con un objeto frío.	0 - 4 donde 4 es el mejor
C	Resistencia a la penetracion de agua (5 min). 0 = penetración del agua después de 5 minutos de exposición 1 = ninguna penetración de agua después de 5 minutos.	0 o 1*

CINTURÓN



code **AC057BC**
col. BLACK CARBON

LOTS OF



6 PCS

ONE SIZE

COMPOSICIÓN

70% POLIÉSTER • 30% ALGODÓN

- »» Cinturón de hebilla ajustable, con marca.
- »» Longitud 130 cm, altura 4 cm
- »» Se adapta a todos los pantalones de la gama U-Power

RODILLERAS



1



code **GC061BC**
col. BLACK CARBON

LOTS OF



6 PCS

ONE SIZE

COMPOSICIÓN

100% EVA

- »» Rodilleras ergonómicas ideales para trabajos prolongados en posición de rodillas. Adecuado para todos los pantalones U-Power equipados con bolsillos para las rodillas.
- »» Rodilleras que cumplen con EN 14404:2004+a1:2010 (Tipo 2, Nivel 1)



EN 14404 (TIPO 2, NIVEL 1)

BRAGA CUELLO



code **AC060BC**
col. BLACK CARBON

LOTS OF



6 PCS
POR COLOR

ONE SIZE

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER

- »» Braga de cuello con los reguladores y U-Power logotipo bordado.
- »» Detalles reflectantes para una mayor visibilidad en colores fluorescentes.



code **AC172YF**
col. YELLOW FLUO



code **AC172OF**
col. ORANGE FLUO



code **AC172PF**
col. PINK FLUO



ONE



code **AC127BC**
col. BLACK CARBON



LOTS OF



6 PCS
POR COLOR



code **AC127YF**
col. YELLOW FLUO



code **AC127OF**
col. ORANGE FLUO



code **AC127PF**
col. PINK FLUO

ONE SIZE

COMPOSICIÓN

100% ACRÍLICO

» Gorro de invierno forrado Thinsulate®

GORRO U-POWER



code **AC219VR**
col. VARI

LOTS OF



10 PCS

-4 BC
-3 DB
-2 AG
-1 PF



ONE SIZE

COMPOSICIÓN

BLACK CARBON

• 100% ACRÍLICO

DEEP BLUE / ASPHALT GREY / PINK FLUO

• 50% ACRÍLICO - 50% POLIÉSTER

» Tejido de punto acanalado

» Etiqueta frontal

ECHO



code **ST072MB**
col. MIDNIGHT BLUE

SIZES S-4XL

COMPOSICIÓN

100% POLIÉSTER RECUBIERTO DE PVC T190

Resistente al agua totalmente impermeable con costuras selladas.

CHAQUETA

» Chaqueta con 2 grandes bolsillos cintura cubiertas con solapas, cierre delantero con cremallera, puños ajustables con botones a presión, cintura ajustable con cordón inferior. Capucha retráctil ajustable.

PANTALÓN

» Pantalón con dobladillo y cintura totalmente elástica con botones de presión ajustable, apertura en los bolsillos delanteros.

SHOP IN SHOP

Exponer de la mejor manera todo el universo U-POWER dentro de las tiendas especializadas es estratégico para la venta de los artículos.

Por esta razón hemos diseñado una solución de exposición modular capaz de aumentar la visibilidad del producto y de estimular su compra.

La tienda en la tienda, es decir Shop in Shop está disponible en soluciones distintas.





ORGANIZA TU EXPOSITOR U-POWER

Expositor de Pared



EXPOSITOR DE PARED
CÓDIGO: ES00086




1 ESTANTE CON BARANDILLA
90 X 40 CM
CÓDIGO: ES00087



4 BARRA CON 2 SOPORTES PARA ROPA
96 X 30 CM
CÓDIGO: ES00090



2 KIT 5 ESTANTES DE CALZADO
29,5 X 13,5 CM
CÓDIGO: ES00088



5 MÓDULO DE EXPANSIÓN EN ALTURA
100 X 50 CM
CÓDIGO: ES00104



3 BARRA PARA ROPA
96 X 30 CM
CÓDIGO: ES00089




6 BARRA DE VESTIDOR
100 X 80 CM
CÓDIGO: ES00094


Configuración de pared expositora



Complementos



KIT 10 GANCHOS PARA
PANTALONES EN BOLSAS
CÓDIGO: ES00093



KIT 10 GANCHOS
20CM
CÓDIGO: ES00092



KIT 10 GANCHOS DOBLES
20CM
CÓDIGO: ES00091



KIT 24 PERCHAS PARA ROPA + 24 PERCHAS PARA PANTALONES
CÓDIGO: ES00078

Expositor de calcetines



EXPOSITOR DE CALCETINES
CÓDIGO: ES00119
46 X 39 X 115 CM



Expositor multiuso




EXPOSITOR
CÓDIGO: ES00122
35 X 38 X 180 CM

SHOP IN SHOP

Expositor U-IRON



EXPOSITOR U-IRON
CÓDIGO: ES00074



Configuración de pared con expositor U-Iron



ALFOMBRA U-POWER
CÓDIGO: MU00565



Expositor



ROLL-UP ZAPATOS
CÓDIGO: ES00083
80 X 200 CM



ROLL-UP WEAR
CÓDIGO: ES00111
80 X 200 CM



ROLL-UP LADY
CÓDIGO: ES00124
80 X 200 CM



ROLL-UP GUANTES
CÓDIGO: ES00142
80 X 200 CM



ROLL-UP GERARD BUTLER ITALIA
CÓDIGO: ES00134
80 X 200 CM



ROLL-UP GERARD BUTLER EU
CÓDIGO: ES00135
80 X 200 CM



ROLL-UP BUTLER TRAVOLTA
CÓDIGO: ES00157
85 X 200 CM

SHOP IN SHOP

Expositor



EXPOSITOR - TOTEM GUANTES
CÓDIGO: ES00143

cm 190




cm 40



EXPOSITOR - TOTEM CASCOS
CÓDIGO: ES00156

cm 190



cm 40




EXPOSITOR - TOTEM U-POWER
CÓDIGO: ES00036
45 X 35 X 160 CM



EXPOSITOR DE MOSTRADOR
PARA GUANTES
CÓDIGO: ES00138
40 X 25 X 46 CM



EXPOSITOR DE MOSTRADOR
PARA CASCOS
CÓDIGO: ES00071
33 X 45 CM



EXPOSITOR DE MOSTRADOR
PARA CASCOS
CODICE: ES00158
35 X 22 X 40 CM

Maniquí



MANIQUÍ HOMBRE
CÓDIGO: ES00016
170 CM



MANIQUÍ MUJER
CÓDIGO: ES00120
170 CM

SHOP IN SHOP



ESTANTE PARA PARED DE LISTONES
CÓDIGO: ES00100
30 CM



SEÑAL U-POWER
CÓDIGO: ES00099
150 X 66 CM



LONA U-POWER DE PVC CON OJALES
CÓDIGO: MU00443
150 X 70 CM



BANNER U-POWER EN FOREX
CÓDIGO: ES00096
150 X 70 CM



BANNER U-POWER EN FOREX
CÓDIGO: ES00097
100 X 30 CM



KIT PEGATINAS EN PVC U-POWER
CÓDIGO: MP00031
22 X 22 CM



PLACA DE PARED U-POWER
CÓDIGO: ES00098
40 X 30 CM



EXPOSITOR DE MOSTRADOR
CÓDIGO: ES00131
52 X 37 CM

SHOP IN SHOP



SILLA DE DIRECTOR U-POWER
CÓDIGO: ES00101



ALFOMBRA U-POWER
CÓDIGO: MU00442
80 X 50 CM



EXPOSITOR ACCESORIOS DE MOSTRADOR
CÓDIGO: ES00040



OUR TECHNOLOGY



KEEP DRY es una membrana de nueva creación que, gracias a una tecnología altamente innovadora, ofrece protección contra el viento, es impermeable y transpirable, incluso en las condiciones más extremas.



Los bolsillos **FREE POCKET** están diseñados para garantizar una capacidad máxima mientras se mantiene un tamaño normal. Dejando la parte inferior del bolsillo libre, facilitando los movimientos del cuerpo en cualquier posición.



La tecnología **STORM SHELL** está diseñada para mantener el cuerpo seco y seguro incluso en condiciones climáticas y atmosféricas adversas: confort y la protección en todo momento.



El proceso de producción textil **STONE** se utiliza para dar a una nueva prenda de vestir un color único y característico. El lavado con piedras ayuda a aumentar la suavidad y la flexibilidad de los tejidos.



COMBAT es el sistema de refuerzo del talón de los pantalones por medio de un material especial no abrasivo. Protege la prenda contra el desgaste en entornos en los que los elementos (agua, cemento, etc.) ponen a prueba los tejidos clásicos usados en la ropa de trabajo.



FREE SOUND se concibe en el nombre del sentido práctico y la vida cotidiana. Las prendas **U-POWER** tienen una salida en suave silicona que permite el paso de los auriculares del bolsillo interior, asegurando la facilidad de uso.



Se trata de un tejido hecho de materiales flexibles y ligeros, capaces de filtrar y bloquear las ondas electromagnéticas generadas por los teléfonos móviles. Al hacerlo **BESAFE** favorece una mejor protección del cuerpo humano frente a los riesgos para la salud por la contaminación electromagnética.



La **PA MICROFIBER** presenta cualidades únicas de transpirabilidad, secado rápido y máxima suavidad que ofrecen una alta sensación de confort. El alto poder de cobertura y resistencia, también hacen de este producto una prenda muy ligera y duradera.



POWERFIT es un tejido de alto rendimiento, que introduce los principios de compresión gradual, proporcionando una mejor circulación de la sangre y favoreciendo el descanso después de un esfuerzo físico. **POWERFIT** está hecha con tecnología sin costuras (seamless), para el máximo confort.



El U-4 es un tejido elástico que se mueve en 4 direcciones permitiendo una total libertad de movimiento. Resistente al desgarro y muy suave sobre la piel, es un tejido que se mueve con el cuerpo ofreciendo un alto nivel de confort. Además, se seca rápidamente, es hidrófugo y muy transpirable.



U-TEX es una membrana de TPU (Termoplástico Poliuretano): elástico en 4 direcciones, super ligero, ultrafino, resistente al aceite y grasa, con grandes propiedades de la transpiración y el agua resistencia.



Permite el uso de smartphones y tabletas sin comprometer la seguridad en el lugar de trabajo, a través de una fibra conductora especial que se inserta en el dedo índice. Los guantes con **TAP&TOUCH** son compatibles con todos los dispositivos de pantalla táctil.



GRAFENO material extremadamente fino, ligero, muy flexible y duradero, con propiedades antibacterianas y antiestáticas. El grafeno aplicado a los tejidos es capaz de distribuir uniformemente nuestro calor corporal "desplazando" el calor de los puntos más calientes a los más fríos.



OUR COLOURS


ACTIVITY SECTORS




Etiquetas de lavado: Consultar los detalles de lavado correspondientes en la etiqueta de la prenda.

No lavar	Max temp 40°C delicado	Secado a baja temperatura en el tambor	Planchar max 150°C
Max temp 30°C	Max temp 60°C	Extensión	No limpiar en seco
Max temp 30°C muy delicado	No usar blanqueador	No planchar	Limpieza en seco profesional
Max temp 40°C	No usar en secadora	Planchar max 110°C	

Para preservar la calidad y la durabilidad de la prenda, recomendamos que antes de cada lavado se cierren cuidadosamente todas las cremalleras y velcros y se dé la vuelta a la prenda, se utilice un detergente neutro y se eviten los suavizantes, los quitamanchas y la lejía.



OFFICIAL SPONSOR 2023/2024



DISEÑOS Y MEDIDAS

Las prendas **U-POWER** son resistentes, duraderas y cómodas.

La tabla anatómica **U-POWER** le ayudará a seleccionar las prendas en la talla que le corresponde de una manera sencilla y rápida.

Las medidas a continuación se refieren al tamaño del individuo. U-Power recomienda al usuario que se pruebe la prenda antes de comprarla, ya que las medidas pueden variar según el ajuste de cada tipo de prenda.

Medidas anatómicas jerseys y chaquetas

		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
A Pecho	cm	78-86	86-94	94-102	102-110	110-118	118-126	126-134	134-142	142-150
	inch	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46	46-50	50-53	53-56	56-59

Medidas anatómicas pantalones de hombre.

UK	30	32	33	34	36	38	40	42	44	46	48	
FR	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	
EU	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	
B CIRCUNFERENCIA TOTAL Cintura	cm	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123
	inch	29-31	31-32	32-34	34-35	35-37	37-39	39-40	40-42	42-44	44-46	46-50
C INTERIOR DE LA Pierna	cm	79	80	81	83	84	85	86	87	87	88	89
	inch	31	31	32	33	33	33	34	34	34	35	35

Medidas anatómicas pantalones de hombre TG Americana

USA		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
B CIRCUNFERENCIA TOTAL Cintura	cm	68-74	74-82	82-90	90-98	98-106	106-114	114-122	122-130	130-136
	inch	27-29	29-32	32-35	34-38	38-42	42-45	45-48	48-51	51-53
C INTERIOR DE LA Pierna	cm	84	85	86	87	88	88	88	89	89
	inch	33	33	34	34	35	35	35	35	35

Medidas anatómicas Jeans hombre

INCH	28	30	32	33	34	36	38	
USA	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	
B CIRCUNFERENCIA TOTAL Cintura	cm	74-82	82-90	90-98	98-106	106-114	114-122	122-130
	inch	29-32	32-35	34-38	38-42	42-45	45-48	48-51
C INTERIOR DE LA Pierna	cm	85	86	87	88	88	88	89
	inch	33	34	34	35	35	35	35

Tabla de conversión de tallas - pantalones de hombre

SCA*	C42	C44	C46	C48	C50	C52	C54	C56	C58	C60	C62	C64	C66
EU	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
UK	28R	30R	32R	33R	34R	36R	38R	40R	42R	44R	46R	48R	50R
FR/BR	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
DE/NL	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64

Para comprobar tu talla, simplemente sigue las instrucciones especificadas en la tabla de tallas. Las medidas anatómicas que se muestran aquí se refieren exactamente a las reales de la persona medible con un medidor de sastrería.

*SCANDINAVIA

Tabla de conversión de tallas estadounidenses - pantalones de hombre

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
EU	42	44-46	48	50	52	54-56	58-60	62-64	66
UK	28R	30R-32-R	33R	34R	36R	38R-40R	42R-44R	46R-48R	50R
FR/BE	36	38-40	42	44	46	48-50	52-54	56-58	60
DE/NL	40	42-44	46	48	50	52-54	56-58	60-62	64

Tabla de conversión de tallas americanas - camisas y chaquetas

EU	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
UK	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
FR/BE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
DE/NL	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL

Medidas anatómicas chaqueta de mujer

USA	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	
A Pecho	cm	74-82	82-89	89-97	97-105	105-113	113-121	121-130
	inch	29-32	32-35	35-38	38-41	41-44	44-48	48-51

Medidas anatómicas pantalones de mujer Talla EE.UU.

USA	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	
B CIRCUNFERENCIA TOTAL Cintura	cm	72-77	77-82	82-87	87-93	93-99	99-105	105-111
	inch	28-30	30-32	32-34	34-36	36-39	39-41	41-44
C INTERIOR DE LA Pierna	cm	82	84	85	86	87	88	89
	inch	32	33	33	34	34	35	35



INDEX SHOES

PAG.

ACTIVE	S1P SRC ESD	RL20066	47
ACTIVE CARPET	S1P SRC ESD	RC20066	80
ADAM	S1P SRC ESD	RV20076	64
ADVENTURE	S1P SRC ESD	RL20076	48
AERATOR	S1P SRC ESD	RI20056	69
AIR	01 FO SRC	UK20749	122
ALAIN	S1P SRC	UF20146	94
ALAN	S2 SRC ESD	RV20222	67
ALASKA UK	S3 SRC CI	RR40384	117
ALEX	S1P SRC	UF20196	96
ALICANTE	RS S1P SRC ESD	RI10026	69
AMAZON	S3 SRC ESD	SN20154	98
ANDY	S3 SRC ESD	SN10244	99
APRIL	S1P SRC	SO20485	127
ARDEN	S3 SRC CI ESD	RS10164	43
ARIA	S1 SRC	RR20181	112
ARIES	S3 SRC CI ESD	RU10134	88
ARIZONA UK	S3 SRC	RR20443	116
ARON	S1P SRC ESD	RS20096	41
ASCEND	S3 SRC	UA10164	104
ASHER	01 FO SRC ESD	RO20029	62
ASPEN UK	S3 SRC CI ESD	RL20574	76
ATOS	S1P SRC ESD	RU20016	86
ATOS PLUS	S1P SRC ESD	RP20016	82
AVION	S3 SRC CI ESD	RU20144	88
AVION PLUS	S3 SRC CI ESD	RP20144	84
AXEL	S1P SRC ESD	RL20236	48
AYRTON	S1P SRC	UF20166	95
BARRET	S3 SRC CI ESD	RN10064	38
BART	S3 SRC CI ESD	RV20214	67
BAT	S1P SRC ESD	RR30624	115
BEAST	S3 SRC	UA20114	104
BELL	S1P SRC	BC20566	131
BEN	S3 SRC CI ESD	RV20024	66
BERLIN	S3 SRC	MG20064	105
BERLINO	S1P SRC ESD	RI21126	68
BETTER	S1P SRC	BC20576	131
BILLIE S ESD	S3S CI FO SR	RK20094	79
BJORN	S3 SRC	UF20084	97
BLANCO	S2 SRC	RL20272	53
BLASTER	S1P SRC ESD	RS10106	42
BLINK	S3 SRC CI ESD	RL20334	53
BOB	S3 SRC CI ESD	SN10234	99
BOGOTA	S3 HRO HI SRC CI	RI21034	71

PAG.

BOLT	S3 SRC CI ESD	RL20043	51
BONDE	S3 SRC	RR10236	114
BOSS	S1P SRC	BC20305	130
BOSTON	RS S3 SRC CI ESD	RI11044	71
BRADLEY	S1P SRC ESD	RV20144	67
BRAVE	S3 SRC CI ESD	RL20184	52
BREEZE GRIP	SB-E-A-FO SRC	UW60011	109
BREZZA	S1P SRC	RR20196	113
BROOK UK	S1P SRC ESD	RI30416	77
BRUCE	S1P SRC ESD	RV20026	64
BRYAN	S3 SRC CI ESD	RS20114	44
BULLS	S3 HRO HI SRC	SO10213	124
BURN	S2 SRC ESD	RI20404	77
BYRON	S3 SRC CI ESD	RS20154	43
CAELI	01 FO SRC ESD	RO20059	62
CAESAR	S3 SRC CI ESD	RV20324	66
CALEB	S3 SRC CI ESD	RN10094	38
CALGARY UK	S3 SRC	RR70374	117
CALIFORNIA	S1P SRC	RR20356	115
CANDY	S3 SRC CI ESD	RL20324	54
CANYON UK	S1P SRC ESD	RI20346	74
CARAVAN	S1P SRC	SN10056	100
CARBON	S3 SRC CI ESD	RL20013	51
CARBON CARPET	S3 SRC CI ESD	RC20013	81
CARLOS	S1P SRC	UF20026	94
CARTER	S3 SRC CI ESD	RL10103	51
CHECK	S1P SRC	SO10115	125
CHERRY	S1P SRC ESD	RL20196	54
CLAY	SB E A FO SRC ESD	RI60391	77
CLIFF	S2 SRC ESD	RI20394	76
CLIMB GTX	S3 WR HRO HI SRC CI	GO10064	90
CLUB	S3 SRC CI ESD	RL20114	52
COAL	S1P SRC	RR20016	112
COAST UK	S3 SRC CI ESD	RL10574	76
CODY	S1P SRC ESD	RL30316	52
COLIN	S1P SRC	UF20036	96
COMFORT GRIP	01 FO SRC	UK20759	122
CONNOR	01 FO SRC ESD	RO20067	63
CONTROL	S1P SRC	SO20115	125
CORNER	S3 SRC	UC20014	103
COSMO	S3 HRO HI SRC CI	RL10524	60
CROCODILE	S3 SRC	BC10423	129
CROSS	S3 SRC	UC10014	103
CURLY UK	S3 SRC ESD	RR20624	116

PAG.

CURRY	S1P SRC ESD	RS20156	42
CURTISS	S1 SRC	SO20181	127
DAKOTA	S3 SRC CI ESD	RN20064	38
DARDO	S1P SRC	RR20416	114
DARYL	S3 SRC CI ESD	RS10084	42
DAVE	S3 HRO HI SRC CI	RL20524	60
DEA	S1P SRC ESD	RL20426	47
DEMON	S1P SRC ESD	RI20066	70
DENVER	S1P SRC ESD	RI21086	68
DEPP	RS S3 M HRO HI SRC	SO10223	124
DESERT	S1P SRC	BC10415	128
DEVASTATE	RS S3 SRC	UA10324	103
DEXTER	S1P SRC ESD	RU10046	86
DHARMA	S3 SRC CI ESD	RL20164	51
DOMINATION	RS S3 WR SRC CI	RL1E144	58
DOMINGO	S3 HRO HI SRC CI	RI11034	71
DORADO	S1P SRC ESD	RU20066	88
DORADO PLUS	S1P SRC ESD	RP20066	83
DOVER	S3 SRC	SN20136	100
DRACO	S1P SRC ESD	RU20046	86
DRACO PLUS	S1P SRC ESD	RP20046	82
DRAX	S3 SRC CI ESD	RI21334	61
DREAM	S1P SRC	BC20335	130
DRIBBLING	S3 SRC	WN20074	101
DROP GTX	S3 WR HRO HI SRC CI	GO10054	90
DUBAI UK	S3 SRC CI ESD	RI11084	73
DUDE GTX UK	S3 WR SRC CI	GO10094	91
DUKE	S3 SRC CI ESD	RS20124	42
EGON	S1P SRC ESD	RN20016	36
ELECT	S3 SRC	UA20624	103
ELECTRA	S1P SRC ESD	RU20156	88
ELECTRA PLUS	S1P SRC ESD	RP20156	84
ELITE	S3 SRC	UA20564	104
ELVIS	S1P SRC ESD	RN20026	36
EMBER UK	S3 SRC CI ESD	RI20384	75
EMOTION	S1P SRC ESD	RL20086	48
ENOUGH	S3 SRC	UW10164	111
ERMES	S3 SRC CI ESD	RN20104	39
ERUPTION	S3 HRO HI SRC CI	UA20394	104
ESCAPE	S3 SRC CI ESD	RL20464	50
ETNIC	S3 SRC	UM20074	107
FACE	S3 SRC CI ESD	RL20144	52
FAIRY	S1 SRC	BC30331	131
FANGIO	S1P SRC	UF20186	96

PAG.

FANTOM	S3 SRC CI ESD	RN10074	38
FIT	S1P SRC	UA50026	102
FIXED	RS S3 WR SRC CI	RL1E104	56
FLORENCE	S3 SRC	MG20074	105
FLORIDA	S1P SRC	RR10356	115
FLOYD	S3 AN SRC CI ESD	RL10464	50
FOREMAN	01 FO SRC ESD	RO20047	63
FOREST	S3 SRC	SN20044	99
FORM	RS S3 SRC CI ESD	RL1E154	57
FOX	S1 SRC	BC20031	131
FRANK	S1P SRC ESD	RV20036	64
FREQUENCY	S1P SRC ESD	RL20456	48
FUERTE	S3 HRO HI SRC CI	RI21314	71
GANG	S1P SRC ESD	RS20076	40
GARY	S1P SRC ESD	RV30336	66
GAYNOR s ESD	S3S CI FO SR	RK10114	79
GEMINI	S1P SRC ESD	RU20026	86
GEMINI PLUS	S1P SRC ESD	RP20026	82
GESSATO	S3 SRC CI ESD	RI20074	72
GIPPO	RS S3 SRC	RR10254	114
GLACE	S2 SRC	RL20262	53
GOING	S1P SRC ESD	RL20096	48
GOING CARPET	S1P SRC ESD	RC20096	81
GRAVEL	RS S3 HRO HI SRC CI	UA10584	104
GREENLAND UK	S3 SRC	RR10364	117
GREG	02 FO SRC ESD	RO20037	63
HARD	S3 SRC CI ESD	RL10356	49
HARRY	S3 SRC CI ESD	RS10114	44
HELSINKI UK	S3 SRC CI ESD	RI11014	72
HENRY	S3 SRC	UF10074	97
HUMMER	S3 SRC CI ESD	RL10174	50
HYDRA	S3 SRC CI ESD	RU20134	88
ICARUS	S1P SRC ESD	RN20046	36
INFINITY	S3 SRC CI ESD	RL10023	50
INNOVATION	RS S3 SRC	SO10633	126
IROKO	S3 SRC ESD	RR20304	115
IRON	RS S3 HRO HI SRC CI	RR10564	117
IRVIN	S1P SRC ESD	RN20036	37
ISLAND UK	S3 SRC CI ESD	RI20334	75
IVY	S1P SRC ESD	RN20126	37
JACKSON s ESD	S3S CI FO SR	RK20104	79
JACOB	S3 SRC CI ESD	RS10134	44
JADE	S1P SRC	SN20086	100
JAGO	S3 SRC CI ESD	RN20084	38

INDEX SHOES

PAG.

JAGUAR UK	S3 SRC	RR10284	104
JAMES	S3 SRC	UF20234	97
JAZZ	S3 SRC	UC10094	102
JENA	RS S3 SRC	RR10244	116
JOE	S3 SRC CI ESD	RV10014	66
JOY	S1P SRC	SN20096	100
JUMP	S3 HRO HI SRC CI	UM20034	107
JUNE	S1 SRC	RL20241	53
KALEO	S3 SRC CI ESD	RN20074	38
KATE	S1P SRC ESD	RS20176	41
KATMAI UK	S3 SRC	BC10483	129
KEN	S3 SRC	UF10104	97
KENT	S3 SRC CI ESD	RN10084	38
KICK	S3 SRC CI ESD	RL20023	50
KIMI	S1P SRC	UF20126	95
KINDLE	S3 SRC CI ESD	RL20404	49
KING	S3 SRC	SN20014	98
KLEVER UK	S3 SRC CI	RR70334	117
KORA	S3 WR HI HRO SRC CI	RL1E214	58
KREED	RS S3 SRC CI ESD	RL1E164	58
KRUG	S3 SRC CI ESD	RS20194	43
KYLE s ESD	S3S FO SR	RL20273	53
LAB GRIP	S1 SRC	UW20021	108
LABRADOR	S1P SRC	RR30436	113
LAKE UK	S3 SRC CI ESD	RI10334	75
LAMAR s ESD	S1PS FO SR	RK20056	78
LANCASTER UK	S3 SRC CI ESD	RI11564	76
LAND UK	S3 SRC CI ESD	RI10384	75
LATITUDE UK	RS S3 SRC	SO10683	127
LEE s ESD	S3S FO SR	RL20283	53
LEGEND	RS S3 WR HI HRO SRC CI	RL1E134	56
LEO	S3 SRC	RR20236	114
LEOPARD UK	S3 HRO HI SRC CI	UM70354	107
LEWIS	S1P SRC	UF20176	95
LIAM	S2 SRC ESD	RV20232	67
LIFT	S3 SRC CI ESD	RL10013	51
LIFT CARPET	S3 SRC CI ESD	RC10013	81
LIGHT ONE	S1P SRC	RR30566	113
LINKIN	S3 SRC CI ESD	RL20254	53
LION	S3 SRC	SN10014	98
LISBONA	S3 SRC CI ESD	RI21074	71
LOGAN	S3 SRC CI ESD	RV20104	65
LOLLY	S1P SRC ESD	RL20206	54
LONDRA	S2 SRC ESD	RI21062	73

PAG.

LORD	S3 SRC CI ESD	RS10124	42
LUCKY	S1 SRC	UE20191	133
LYNX UK	S3 SRC	RR20284	104
MADRID	S2 SRC ESD	RI21052	73
MAGIC	S1P SRC	BC30335	131
MALIBU	S3 SRC CI ESD	RL20614	76
MAPLE	S3 SRC CI ESD	RI21384	76
MARLIN	S3 SRC CI ESD	RS20134	44
MARS s ESD	S1PS FO SR	RK20046	78
MARSIGLIA	S1P SRC ESD	RI21106	70
MASON	S1P SRC ESD	RS20106	42
MATCH	S1P SRC	WN20016	101
MATT	S3 SRC CI ESD	RV20014	65
MAUNA	S3 SRC	BC20473	129
MAYON	S3 SRC	BC10473	129
MERAK	S3 SRC CI ESD	RU10144	88
MERAK PLUS	S3 SRC CI ESD	RP10144	84
MERIDIANE UK	S3 SRC	SO20683	127
MIAMI	S1P SRC	RR20346	114
MICHAEL	S1P SRC	UF20156	95
MICHELLE	S1P SRC ESD	RV20086	65
MIKA	S1P SRC	UF20216	96
MIKE	S1P SRC ESD	RV20066	64
MILO	S3 SRC CI ESD	RS20064	43
MIND	RS S3 WR SRC CI	RL1E114	57
MISTRAL	S1P SRC ESD	RI50086	70
MOJAVE UK	S3 SRC CI ESD	RI21564	76
MOKI	S1P SRC ESD	RN20056	37
MONACO UK	S3 SRC CI ESD	RI20414	73
MONSTER	S3 SRC CI ESD	RL20366	49
MONTANA UK	S3 SRC CI ESD	RI11554	73
MOON	SB-E-A-FO SRC	RL20301	54
MORGAN	S3 SRC CI ESD	RL20484	52
MORRISON s ESD	S3S CI FO SR	RK10104	79
MOSKA UK	S3 SRC CI ESD	RI21014	72
MOVIDA	S1P SRC	UE20025	132
MOVING	S1P SRC ESD	RL10086	48
MUSTANG	S3 SRC	UM20013	106
NAIROBI	S1P SRC ESD	RI21096	70
NAOS	S3 SRC CI ESD	RS20084	42
NASH	S1P SRC ESD	RU20086	88
NASH PLUS	S1P SRC ESD	RP20086	84
NATE	01 FO SRC ESD	RO20019	62
NATURAL UK	S3 SRC CI ESD	RI20324	74

NEGAN	S1P SRC ESD	RS20026	40
NEK	S3 SRC CI ESD	RU10184	89
NEK PLUS	S3 SRC CI ESD	RP10184	84
NELSON	S3 SRC CI ESD	RV10214	67
NERO	S3 SRC CI ESD	RI20154	72
NIAGARA UK	S3 SRC CI ESD	RI10324	74
NICO	S1P SRC	UF20136	94
NOIR	S2 SRC	RL20282	53
NORDIC PLUS	S3 SRC CI	SO40053	126
NURSE GRIP	S1 SRC	UW20031	109
OASIS	S1P SRC	BC20415	128
ORANGE	S1P SRC ESD	RL20396	46
ORION	S1P SRC ESD	RU20056	87
ORION PLUS	S1P SRC ESD	RP20056	83
OSLO	S1P SRC ESD	RI21136	70
OXFORD	S3 SRC	UW20094	111
PANAMA UK	S3 SRC CI ESD	RI10414	73
PARIGI	S3 SRC CI ESD	RI21044	71
PARKER	S3 SRC CI ESD	RV10024	66
PERFORMANCE	S3 SRC CI	UM10054	106
PETER	S3 SRC CI ESD	RV20044	65
PITUCON	S3 SRC	SO10043	126
POINT	S1P SRC ESD	RL20036	46
POINT CARPET	S1P SRC ESD	RC20036	80
PREDATOR	S3 SRC	SN10044	99
PREMIERE	S3 SRC	SO10104	125
PRIME	S3 SRC CI ESD	RL20414	49
PRINCE s ESD	S1PS FO SR	RK30076	78
PROJECT	S3 SRC CI ESD	RS20204	43
PROVOKE	S3 SRC	UC20064	102
PUSH	S1P SRC ESD	RL20056	47
PUSH CARPET	S1P SRC ESD	RC20056	80
QUEBEC UK	S3 SRC	RR20364	117
QUILL	S3 SRC CI ESD	RI11424	61
RADIAL	S1P SRC ESD	RI20026	69
RAJAS	S3 SRC CI ESD	RI20064	72
RAMAS	S1P SRC ESD	RL10036	46
RAPTOR	S3 SRC CI ESD	RL20376	49
RAPTOR CARPET	S3 SRC CI ESD	RC20376	81
REAL	S1P SRC	BC10315	128
REBEL	S3 SRC CI ESD	RI10064	72
REBOUND GRIP	S2 SRC	UW20022	108
REFLEX	S1P SRC ESD	RI20036	68
REPLY	S2 SRC	UE20192	133

REPTILE	RS S3 SRC	BC10033	129
RESCUE	RS S3 SRC CI ESD	RL1E184	58
RESPONSE GRIP	S2 SRC	UW20032	108
RICK	S3 SRC CI ESD	RS20224	42
RIGEL	S1P SRC ESD	RU20096	88
RIGEL PLUS	S1P SRC ESD	RP20096	84
RING	S3 SRC CI ESD	RL20134	52
RIO	S1P SRC ESD	RI21116	70
ROBERT	S1P SRC	UF20096	96
ROBIN	S1P SRC ESD	RV20096	65
ROCKET	S3 WR SRC CI	RL2E144	48
RONAN	S3 HRO HI SRC CI	RL10514	60
ROTATIONAL	S1P SRC	BC20035	131
RUSH	S3 SRC CI ESD	RS20164	43
RYAN	S3 SRC CI ESD	RV20304	66
RYDER	S1P SRC ESD	RS20016	40
SABER	S1P SRC ESD	RS20046	41
SAFARI	S3 SRC	SN10034	100
SAFE	RS S3 SRC	UE10013	132
SAFE UK	S3 SRC	UE10123	132
SAURON	S3 WR HI HRO SRC CI	RL2E214	58
SAVANA	S3 SRC	SN20034	100
SCANDY	S1P SRC ESD	RI00136	70
SCOTT	S1P SRC ESD	RV20116	65
SCUDO	S3 SRC CI ESD	RU20124	89
SCUDO PLUS	S3 SRC CI ESD	RP20124	85
SCURO	S3 SRC CI ESD	RI10164	72
SEBASTIEN	S3 SRC	UF20064	97
SENNA	S1P SRC	UF20206	96
SHANGHAI	S1P SRC ESD	RI21226	70
SHAPE	S3 SRC CI ESD	RL10114	52
SHEDIR	S3 SRC CI ESD	RU20184	89
SHEDIR PLUS	S3 SRC CI ESD	RP20184	84
SHINE GRIP	S2 SRC	UW10012	108
SHOT	S3 SRC CI ESD	RL10043	51
SIBERIAN	S3 SRC CI	RR40754	117
SILVER	S3 SRC CI ESD	RL10534	61
SIMPLE	S3 SRC	UE20013	132
SINATRA s ESD	S3S CI FO SR	RK20114	79
SINERGY GRIP	SB-E-A-FO SRC	UW60021	109
SIRIO	S1P SRC ESD	RU20076	87
SIRIO PLUS	S1P SRC ESD	RP20076	83
SKAT	S1P SRC ESD	RU20176	87
SKAT PLUS	S1P SRC ESD	RP20176	82

INDEX SHOES

PAG.

SKAT PLUS	S1P SRC ESD	RP20176	82
SKY	S1P SRC ESD	RU20036	87
SKY PLUS	S1P SRC ESD	RP20036	83
SMASH GTX	S3 WR SRC CI	GO10084	91
SNIPER	S1P SRC ESD	RS20056	40
SOFT	02 FO SRC	TE20197	123
SOLID	S3 SRC	SO20104	125
SONG	S1 SRC	SO30011	127
SOYUZ	S1P SRC	SO30015	127
SPECTER	S1P SRC ESD	RS20036	41
SPIRIT	RS S3 WR SRC CI	RL1E124	58
SPRINT	S1 SRC ESD	RR20191	113
SPYKE	S3 SRC CI ESD	RL20103	51
SQUIRREL UK	S3 SRC ESD	RR10624	116
STAR	RS S3 SRC	UA10574	104
STEGO	S3 SRC CI ESD	RL10376	49
STEVE	S3 SRC CI ESD	RV20054	65
STIG	S3 SRC	UF20074	97
STING s ESD	S3S CI FO SR	RK10094	79
STING GRIP	02 FO SRC	UK10767	122
STOCCOLMA	S3 SRC CI ESD	RI11074	71
STRIKE	S3 SRC CI ESD	RS10154	43
STRONG	S3 SRC CI ESD	RL20356	49
STRUCTURE	S2 SRC	UW20112	111
STYLE	S3 SRC	RR20254	114
SUMMER	S1P SRC ESD	RL20346	48
SUMMER CARPET	S1P SRC ESD	RC20346	80
SUN	S1P SRC	RR20056	112
SUPER	SB-E-A-FO SRC	UW60061	111
SURGE GRIP	SB-E-A-FO SRC	UW60041	109
SVEN	S3 SRC CI ESD	RS20144	44
SYLVIE s ESD	S3S CI FO SR	RN20134	37
TAIGA	S3 SRC CI	SO40013	126
TANGO	S3 SRC	WN10074	101
TANNER	RS S1P SRC	BC10345	130
TAURUS	S3 SRC CI ESD	RU20114	89
TAURUS PLUS	S3 SRC CI ESD	RP20114	84
TAXI	S3 SRC	UM10263	106
TAYLOR s ESD	S1PS FO SR	RK20016	78
TEAK	S3 SRC ESD	RR10304	115
TEAM	S1P SRC	BC20345	130
TENERIFE	RS S3 HRO HI SRC CI	RI11314	71
TERRANOVA UK	S3 SRC	RR10454	117
TEXAS UK	RS S3 SRC	RR10443	116

PAG.

THANOS	S3 SRC CI ESD	RI11334	61
THOMAS	S3 SRC CI ESD	RV20134	67
TIGER	S3 SRC	RR20244	116
TIKI	S3 SRC CI ESD	RL20224	51
TIM	S3 SRC CI ESD	RL20534	61
TOKYO	S1P SRC ESD	RI21076	69
TOMMY	S1P SRC	UF20016	94
TONGUE	S3 SRC	BC20023	129
TONIC GRIP	02 FO SRC	UK20767	122
TONY	S1P SRC ESD	RV20126	65
TRACK	S3 SRC	UM10013	106
TRAIL	S3 HRO HI SRC CI	UM10034	107
TRIBAL	S3 SRC	UM10074	107
TRIX	S1P SRC ESD	RU20106	89
TROPHY	S1P SRC	SN20056	100
TUAREG	S1P SRC	SN20066	100
TUCKER	S3 SRC CI ESD	RS20184	43
TUDOR	S1P SRC	BC20315	128
TWEED	S3 SRC CI ESD	RI10074	72
TWISTER	S1P SRC	UC20036	102
TYLER	S3 SRC CI ESD	RV10304	66
ULTRA	S1P SRC ESD	RL20476	47
VARSAVIA	S2 SRC ESD	RI21292	73
VELAR	S3 SRC CI ESD	RU10124	89
VELAR PLUS	S3 SRC CI ESD	RP10124	85
VENTO	S1P SRC	RR20186	112
VENTURA	S3 SRC CI ESD	RL10614	76
VEROK	S1P SRC ESD	RL20216	54
VORTIX	S1P SRC ESD	RI20666	68
WALTER	S3 SRC	UF10064	97
XENO	S3 SRC CI ESD	RN20114	39
YARVIS	S3 HRO HI SRC CI	RL20514	60
YELLOW	S1P SRC ESD	RL20386	46
YODA	S3 SRC CI ESD	RL20174	50
YODA CARPET	S3 SRC CI ESD	RC20174	81
YUKON	S3 SRC	RR20464	115
ZAK	S3 SRC CI ESD	RN20094	38
ZELDA	S2 SRC	RL20292	54
ZORBI	S3 SRC CI ESD	RS20214	44





PAG.

AIR	SK047	SKIN	243
ALFA	ST068	SMART	167
ALIEN	FU214	FUTURE	214
ALPIN	SK052	SKIN	240
ANTARES	HS001	U-POWER HELMET	258
ARES	FU280	FUTURE	172
ARTIC	EY041	ENJOY	212
ATLAS	UG00009	U-POWER GLOVES	252
ATOM	PE145	PERFORMANCE	158
BACKER	HL162	HI-LIGHT	233
BALTIC	EY128	ENJOY	164
BARK	EX277	EXCITING	211
BEA	HL223	HI-LIGHT	235
BEACON	HL156	HI-LIGHT	228
BELGRADO	IN226	INDUSTRY	168
BERING	EY143	ENJOY	212
BIOKO	FU288	FUTURE	155
BLAZE	PE113	PERFORMANCE	194
BOING	HL207	HI-LIGHT	236
BONITO	ST279	SMART	175
BOXER	SK284	SKIN	241
BRAVO TOP	ST202	SMART	169
BRAVO TOP WINTER	ST270	SMART	169
CEDAR	EX272	EXCITING	202
CHAMONIX	SK140	SKIN	239
CHICA	ST285	SMART	187
CHRISTAL	FU248	FUTURE	217
CINTURA	AC057	PLUS	264
CLIMB	DW025	DON'T WORRY	186
CRAFTY	HL158	HI-LIGHT	234
CRAZY	HY141	HAPPY	166
CRISP	HY130	HAPPY	176
CUFFIA U-POWER	AC219	PLUS	265
CURMA	SK139	SKIN	239
CUSHY	EY142	ENJOY	209
DANY	HL173	HI-LIGHT	231
DEFENDER	HL161	HI-LIGHT	232
DUBLINO	IN231	INDUSTRY	186
ECHO	ST072	SMART	265
EDELWEISS	SK051	SKIN	240
ENGINE	IM011	IMPACT	181
FIGI	IN299	INDUSTRY	218
FIRST	SY004	U-SUPREMACY	188
FLASH	PE116	PERFORMANCE	162
FLINT	UG00007	U-POWER GLOVES	251
FLUO	EY195	ENJOY	219

PAG.

FOREX	IM177	IMPACT	198
FOX	ST067	SMART	181
FREE	DW022	DON'T WORRY	163
FROZEN	SK112	SKIN	242
FUN	HY018	HAPPY	187
GALAXY	FU275	FUTURE	205
GAP	EY125	ENJOY	216
GIADY	SK218	SKIN	241
GINOCCHIERE	GC061	PLUS	264
GLARE	HL151	HI-LIGHT	230
GLEAM	HL152	HI-LIGHT	229
GLITTER	HL197	HI-LIGHT	237
GORDON	PE126	PERFORMANCE	162
GRIN	HY107	HAPPY	163
GUAPO	ST211	SMART	167
HARMONY	FU281	FUTURE	157
HORIZON	FU267	FUTURE	156
ICE	SK102	SKIN	243
JAM	ST150	SMART	170
JASPER	UG00010	U-POWER GLOVES	253
JOKE	HY020	HAPPY	176
JUPITER	EY212	ENJOY	206
KAI	UG00011	U-POWER GLOVES	253
KALIX	UG00012	U-POWER GLOVES	254
KUMBA	UG00013	U-POWER GLOVES	254
KYRA	IN289	INDUSTRY	193
LIBRA	FU249	FUTURE	215
LIGHT	HL155	HI-LIGHT	229
LINEAR	EY205	ENJOY	219
LION FACE MASK	AC209	PLUS	263
LIVE	EY144	ENJOY	214
LOVE	UG00006	U-POWER GLOVES	252
MAKALU	SK099	SKIN	240
MAPLE	EX274	EXCITING	202
MATE	HY108	HAPPY	199
MEEK	HY179	HAPPY	166
MELODY	HL180	HI-LIGHT	234
MERCURY	FU196	FUTURE	173
METROPOLIS	DW024	DON'T WORRY	195
MIKY	HL169	HI-LIGHT	232
MONACO	IN227	INDUSTRY	168
NEON	HL198	HI-LIGHT	237
NIKO	GP204	GP	263
NIMBLE	DW084	DON'T WORRY	164
OCCHIALI FUTURE	FU215	PLUS	262
OCEAN	EY123	ENJOY	165

INDEX WEAR

			PAG.
OMBO	EY297	ENJOY	207
ONE	AC127	PLUS	265
PARTY	HY017	HAPPY	175
PIT	SY008	U-SUPREMACY	161
PLATINUM BUTTON	EX069	EXCITING	170
PLUTON	PE178	PERFORMANCE	180
POLAR	SK111	SKIN	242
PRIME	HL159	HI-LIGHT	230
QUICK	PE114	PERFORMANCE	195
RACE	SY001	U-SUPREMACY	160
RADIANT	HL157	HI-LIGHT	228
RAINBOW	EY174	ENJOY	207
RALLY	IM110	IMPACT	194
REN	HL186	HI-LIGHT	227
RENGA	EY298	ENJOY	214
ROAD	EY138	ENJOY	218
ROMEO	EX245	EXCITING	171
ROY	HL222	HI-LIGHT	235
RYKE	EY170	ENJOY	210
SATURN	PE181	PERFORMANCE	185
SCALDACOLLO	AC172	PLUS	264
SHAKE	HY019	HAPPY	181
SHINE	HL199	HI-LIGHT	236
SIBERIAN	SK101	SKIN	242
SKY	SK046	SKIN	242
SMART	HL153	HI-LIGHT	231
SMILE	HY015	HAPPY	165
SNOW	DW026	DON'T WORRY	199
SNUG	EY129	ENJOY	209
SOFIA	IN228	INDUSTRY	179
SOTRA	EY296	ENJOY	208
SPACE	FU187	FUTURE	192
SPOCK	FU213	FUTURE	191
START	SY003	U-SUPREMACY	174
SUBU	HL171	HI-LIGHT	227
SUMMER	EY132	ENJOY	174
SUNNY	SK103	SKIN	243
TASTY	PE119	PERFORMANCE	205
TAUTRA	EY295	ENJOY	208
TOMMI	EX244	EXCITING	171
TONGA	IN300	INDUSTRY	216
TRAFFIC	ST071	SMART	170
TUTENDO	FU287	FUTURE	179
U-POWER FIT	UG00003	U-POWER GLOVES	251
U-POWER FLEX	UG00005	U-POWER GLOVES	250

			PAG.
U-POWER FLEX	UG00001	U-POWER GLOVES	250
U-POWER HIGH	UG00004	U-POWER GLOVES	249
U-POWER ICON	UG00002	U-POWER GLOVES	249
UNIVERSE	FU188	FUTURE	184
URANUS	EY243	ENJOY	206
VENUS	FU225	FUTURE	213
VERTIGO	PE146	PERFORMANCE	211
WALL	FU278	FUTURE	183
WARM	EY040	ENJOY	212
WAVE	EY148	ENJOY	188
WAY	EY264	ENJOY	215
WILLOW	EX273	EXCITING	201
WIND	SK048	SKIN	243
WINK	FU255	FUTURE	197
WORLD	FU189	FUTURE	159
ZEBRU	SK100	SKIN	240

LADY

SPOCK LADY	FU213GF	FUTURE	221
SPACE LADY	FU187GF	FUTURE	221
SPACE LADY	FU259BC	FUTURE	221
ATOM LADY	PE145GF	PERFORMANCE	221
ATOM LADY	PE257BC	PERFORMANCE	221
RAINBOW LADY	EY174BF	ENJOY	222
WORLD LADY	FU189GF	FUTURE	222
WORLD LADY	FU258BC	FUTURE	222
MERCURY LADY	FU196GF	FUTURE	222
MERCURY LADY	FU261BC	FUTURE	222
SATURN LADY	PE181GF	PERFORMANCE	223
SATURN LADY	PE263BC	PERFORMANCE	223
UNIVERSE LADY	FU188GF	FUTURE	223
UNIVERSE LADY	FU260BC	FUTURE	223
PLUTON LADY	PE178GF	PERFORMANCE	223
PLUTON LADY	PE262BC	PERFORMANCE	223
WAY LADY	EY264GF	ENJOY	224
JUPITER LADY	EY212GF	ENJOY	224
URANUS LADY	EY243GF	ENJOY	224
SCALDACOLLO LADY	AC172PF	PLUS	225
ONE LADY	AC127PF	PLUS	225

Este catalogo anula todos los precedentes.

Los datos y características indicadas en el este catalogo puede sufrir cambios sin previo aviso.

La reproducción de las fotografías puede tener variantes en tonos cromáticos respecto a la realidad.

Nuestro objetivo es el de mejorar siempre nuestros productos, por eso pueden existir pequeñas diferencias comparando los productos con los del catalogo.





SU DISTRIBUIDOR  *Don't worry... be happy!*



U GROUP Srl - Frederic Mompou, 4^o Ofic. Bajos, 08960 Sant Just Desvern, (BARCELONA) ESPAÑA. Tel. + 34 93 640 48 40
www.u-power.it - info.es@u-power.it

ITALIA
U GROUP Srl
Tel. +39 0322 53 94 01
Fax +39 0322 23 00 01
info@u-power.it

DEUTSCHLAND
U GROUP Srl
Tel. +49 (0) 641 389038
Fax +49 (0) 641 9843663
info@klingelhoefer-ugroup.de

FRANCE
U GROUP Srl
Tel. +33 3 87 73 34 58
Fax +33 3 87 73 35 32
info.fr@u-power.it

UNITED KINGDOM
U GROUP Srl
Tel. +44 (0) 154 3 417 241
info.uk@u-power.it

NETHERLANDS
U GROUP Srl
Tel. +31 6 290 20 524
red-industry.nl@u-power.it

